



*Équipez-vous
pour l'aventure*

2018 ||| PIÈCES D'ORIGINE | ACCESSOIRES | VÊTEMENTS
ÉDITION INTERNATIONALE

SEA-DOO | 

L'aventure vous attend



UNE VESTE DE FLOTTAISON QUI S'ADAPTE À VOTRE STYLE DE CONDUITE



VÊTEMENTS

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 3 | Trouvez la veste de flottaison qui vous convient le mieux | 14 | Combinaisons isothermiques et shorts en néoprène |
| 4 | Vestes de flottaison - Nylon | 16 | Gants et lunettes |
| 6 | Vestes de flottaison - Néoprène | 17 | Sandales et chaussures |
| 8 | Vestes de flottaison - Écoprène | 18 | Sacs |
| 10 | Charte des vestes de flottaison | 19 | Vêtements de sport |
| 12 | Ensembles de conduite | 20 | Tableau des tailles |

ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|---|----|----------------------------|
| 22 | Accessoires clés par modèle | 34 | Accessoires personnalisés | 42 | Bâches |
| 28 | Accessoires LinQ ^{MC} | 35 | Ensembles de graphiques Sea-Doo SPARK ^{MC} | 43 | Accessoires pour remorques |
| 30 | Accessoires de sports nautiques | 36 | Amarrage | 44 | Électronique / Électrique |
| 31 | Marche et échelles | 38 | Sacs et rangement | | |
| 32 | Contrôles et poignées | 40 | Les essentiels | | |
| | | 41 | Accessoires techno | | |

Repoussez les frontières

AVEC LES ACCESSOIRES LinQ



PIÈCES

- 47 Pièces d'origine BRP
- 50 Huiles et entretien XPS



BRP SE MONDIALISE

Ce catalogue, destiné à tous les marchés de BRP à travers le monde, présente tous les accessoires, vêtements et pièces d'origine offerts par BRP. Certains produits pourraient ne pas être disponibles dans votre pays, compte tenu du climat, des homologations et/ou de la réglementation en vigueur. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.

Les produits dans ce catalogue seront en vente chez votre concessionnaire Sea-Doo autorisé et à boutique.sea-doo.com dès janvier 2018. À des fins publicitaires, certaines scènes de performance et manœuvres de précision montrées dans ce catalogue sont exécutées par des conducteurs professionnels dans des conditions idéales et/ou contrôlées. Ne jamais tenter d'effectuer ces manœuvres ou d'autres manœuvres risquées si ces dernières excèdent vos compétences, votre expérience ou les capacités de votre motomarine. NAVIGUEZ PRUDEMMENT, EN TOUT TEMPS. Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire. Conformez-vous aux documents d'instructions et de sécurité. Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) recommande que le conducteur de motomarine soit âgé d'au moins 16 ans. Respectez toujours la réglementation et les lois locales applicables. Gardez une distance sécuritaire entre votre embarcation et celle des autres. Portez toujours des vêtements de protection appropriés, incluant une veste de flottaison approuvée CE. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Vouée à l'amélioration continue de la qualité et à l'innovation, BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, prix, design et caractéristiques de ses modèles et de leur équipement, et ce, sans préavis. Certains modèles démontrés peuvent inclure des accessoires optionnels. Les prix sont basés sur les prix de détail suggérés par le fabricant. Les concessionnaires peuvent vendre à un autre prix. Au Canada, les taxes ne sont pas incluses et les produits sont distribués par Bombardier Produits Récréatifs. En Europe, les produits sont distribués par BRP European Distribution SA. © sont des marques de commerce déposées. MG et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. * est une marque de commerce de Bombardier Inc. utilisée sous licence. Teflon est une marque de commerce déposée de E. I. du Pont de Nemours & Co. Velcro est une marque de commerce de Velcro Industries. Clarino est une marque de commerce de Kuraray Co. Ltd. CYCLOPS GEAR est une marque de commerce de Cyclops Gear LLC. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. GTX est une marque de commerce déposée de Castrol Limited, utilisée sous licence. YUASA est une marque de commerce déposée de YUASA Batteries Inc. NGK est une marque de commerce déposée de NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away est une marque de commerce de Salt-Away Products. Les noms des autres produits mentionnés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. Les réglementations applicables d'utilisation des accessoires peuvent différer d'après les pays. Consultez les réglementations applicables dans votre pays. © 2017 BRP inc. Tous droits réservés.

GARANTIE

LIMITÉE* DE 2 ANS SUR



PIÈCES D'ORIGINE ET ACCESSOIRES BRP
INSTALLÉS PAR VOUS OU VOTRE CONCESSIONNAIRE BRP AUTORISÉ



VÊTEMENTS BRP



**PRODUITS DE FOURNISSEUR
DE MARCHÉ SECONDAIRE**
VENDUS PAR BRP



OBTENEZ TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE SEA-DOO

*Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé. Sauf disposition contraire ou requis par la loi. D'autres exclusions peuvent s'appliquer, consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Sea-Doo. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux accessoires installés de série. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux pièces et accessoires Evinrude.

PROFITEZ DE VOTRE ACTIVITÉ NAUTIQUE PRÉFÉRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ.

Lorsque vous êtes le conducteur d'une motomarine, vous devez penser à votre sécurité et à celle de vos passagers.

1

Conducteur et passager doivent porter une veste de flottaison homologuée CE et qui convient à la conduite d'une motomarine.

2

Le port d'une combinaison isothermique et/ou d'un short en néoprène procure une protection adéquate pour la partie inférieure du corps.
Un maillot de bain régulier ne protège pas adéquatement contre l'infiltration d'eau sous pression.

3

Le port de bottillons, de gants et de lunettes de protection est également recommandé.

TOUS CES ARTICLES SONT DISPONIBLES CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE SEA-DOO AUTORISÉ OU SUR [SEA-DOO.COM](https://www.sea-doo.com).

TROUVEZ LA VESTE DE FLOTTAISON QUI VOUS CONVIENT

à la perfection



La tout usage

NYLON P.4

- Légère
- Excellent rapport qualité-prix
- Sèche rapidement
- Faible absorption de l'eau



L'athlétique

NÉOPRÈNE P.6

- Ajustement supérieur
- Niveau de confort élevé
- Grande liberté de mouvement
- La plus chaude contre la peau



L'ultime

ÉCOPRÈNE P.8


- Le meilleur des deux mondes
- Sèche aussi rapidement que le nylon
- Plus légère que le néoprène lorsque mouillée
- Faible absorption de l'eau
- Favorise la circulation d'air

VESTES DE FLOTTAISON - NYLON

Conçues pour durer. Légères, polyvalentes
et confortables tout en offrant sécurité et style.



La tout usage



VISIONNEZ LA VIDÉO
[SEA-DOO.COM](https://www.sea-doo.com)

CARACTÉRISTIQUES DE LA VESTE DE FLOTTAISON *MOTION*

- Extérieur en nylon très résistant.
- Insertions de mousse de polyéthylène.
- Bas du dos composé d'une mousse segmentée pour plus de confort en position assise (sur le modèle pour homme seulement).
- Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).

- 1 Quatre courroies tissées avec boucles à dégageur rapide (3 courroies sur les vestes de flottaison XL à 3XL pour femme).
- 2 Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- 3 Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité de la clé.
- 4 Anneau en D pour attacher les lunettes à la veste.



VESTE DE FLOTTAISON *MOTION* POUR HOMME

285878 (EUR) - S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Orange (12), Aqua (76), Rouge (30), Noir (90)

VESTE DE FLOTTAISON *MOTION* POUR FEMME

285881 (EUR) - XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Rose (36), Aqua (76)



VESTE DE FLOTTAISON *NAVIGATEUR*

- Veste unisexe offrant un excellent rapport qualité-prix.
- Extérieur en nylon très résistant.
- Insertions de mousse de polyéthylène.
- Quatre courroies tissées avec boucles à dégageur rapide.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau en D pour attacher le cordon de la clé.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).



285850 (EUR) - XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

Jaune Haute Visibilité (26), Noir (90)

Junior

VESTE DE FLOTTAISON *MOTION* POUR JUNIOR

- Extérieur en nylon très résistant.
- Insertions de mousse de polyéthylène.
- Trois courroies tissées avec boucles à dégageur rapide.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Coussinet derrière la nuque pour les modèles canadiens.
- Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).

285863 (EUR) - L (30-40 kg)
Rouge (30)



S (9-14 kg)



M (14-27 kg)



L (27-41 kg)

VESTE DE FLOTTAISON *SANDSEA* POUR ENFANT

- Extérieur fait de nylon très résistant.
- Insertions de mousse de polyéthylène.
- 3 courroies tissées avec boucles à dégageur rapide (2 courroies sur la veste de taille petite).
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Coussinet derrière la nuque pour la taille S.
- Taille S et M - Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-4).
- Taille L - Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).

285841 (EUR) - S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg)
Jaune Haute Visibilité (26)

VESTES DE FLOTTAISON - NÉOPRÈNE

Vestes performantes qui s'ajustent à votre corps
et qui offrent une grande liberté de mouvement.



VISIONNEZ LA VIDÉO
SEA-DOO.COM

L'athlétique



I CARACTÉRISTIQUES DE LA VESTE DE FLOTTAISON FREEDOM

- Extérieur en néoprène ultra-robuste.
- Insertions de mousse de CPV et de polyéthylène souple.
- Fermeture à glissière très robuste.
- Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).

- 1 Segmentée à l'avant et à l'arrière pour assurer le confort et la fluidité des mouvements.
- 2 Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- 3 Deux courroies tissées avec boucles à dégagement rapide.
- 4 Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- 5 Anneau en D pour attacher le cordon de la clé.
- 6 Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- 7 Zone de confort lombaire intégrée.
- 8 Panneaux drainants en mailles, positionnés aux endroits stratégiques.



ZONE DE CONFORT LOMBAIRE

Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.



PANNEAUX DRAINANTS

Panneaux en mailles qui évacuent rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort accru.



VESTE DE FLOTTAISON FREEDOM POUR HOMME

285866 (EUR) - S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Jaune (10), Noir (90)



VESTE DE FLOTTAISON FREEDOM POUR FEMME

285869 (EUR) - S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Noir (90)

VESTE DE FLOTTAISON PULL FORCE

- Extérieur en néoprène ultra-robuste.
- Insertions de mousse de CPV souple.
- Coupe épousant le corps avec de grandes emmanchures offrant plus de confort lors de la conduite.
- Fermeture à glissière latérale robuste et deux courroies tissées munies de boucles à dégagement rapide.
- Anneau en D pour attacher le cordon de la clé.
- Anneau en D pour attacher les lunettes à la veste.
- Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).

285821 (EUR) - S, M, L, XL, 2XL
Rouge (30)



VESTES DE FLOTTAISON - ÉCOPRÈNE

Surfez sur la prochaine vague en tout confort :
sèchent rapidement et sa conception ventilée
la rend légère à porter.



L'ultime



VISIONNEZ LA VIDÉO
SEA-DOO.COM

I CARACTÉRISTIQUES DE LA VESTE DE FLOTTAISON AIRFLOW

- Confection écologique.
- Extérieur en écoprène.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière robuste.
- Intérieur de la veste en Biofoam, un matériau doux, léger et durable sans CPV.
- Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).

- 1 Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- 2 Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- 3 Deux courroies tissées avec boucles à dégagement rapide.
- 4 Empiècement intérieur en EVA moulé éloignant la veste de la surface de la peau.
- 5 Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité de la clé.
- 6 Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- 7 Zone de confort lombaire intégrée.
- 8 Panneaux drainants en mailles, positionnés aux endroits stratégiques.



DOS FEMME

ZONE DE CONFORT LOMBAIRE

Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.

PANNEAUX DRAINANTS

Panneaux en mailles qui évacuent rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort accru.



VESTE DE FLOTTAISON AIRFLOW POUR HOMME

285872 (EUR) - S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Noir (90)



VESTE DE FLOTTAISON AIRFLOW POUR FEMME

285875 (EUR) - S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Noir (90)



**SANDSEA
POUR ENFANT**



**MOTION
POUR JUNIOR**



NAVIGATEUR



MOTION

NYLON

Une veste de flottaison individuelle tout-usage qui se distingue par le look, la sécurité, le confort, la fonctionnalité et qui offre un excellent rapport qualité-prix. Une veste de flottaison qui s'ajuste aisément, qui sèche rapidement et qui peut être portée par différentes personnes, tout en étant polyvalente pour la pratique de divers sports nautiques et parfaite pour toute la famille.

SANDSEA POUR ENFANT	MOTION POUR JUNIOR	NAVIGATEUR	MOTION
285841 (EUR)	285863 (EUR)	285850 (EUR)	Homme - 285878 (EUR) Femme - 285881 (EUR)
Jaune Haute Visibilité (26)	Rouge (30)	Jaune Haute Visibilité (26), Noir (90)	Homme - Orange (12), Rouge (30), Aqua (76), Noir (90) Femme - Rose (36), Aqua (76)
S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg)	L (30-40 kg)	XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL	Homme - S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Femme - XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL



Séchage plus rapide
que le néoprène



Légèreté



Faible absorption
de l'eau



Excellent rapport
qualité-prix



Idéale pour partager



FREEDOM



PULL FORCE







AIRFLOW



NÉOPRÈNE

Une veste de flottaison conçue pour l'athlète que vous êtes, qui s'adapte à votre style de conduite et qui est assez résistante pour un usage quotidien du matin au soir. Une veste de flottaison qui s'ajuste parfaitement aux mouvements de votre corps tout en étant légère, qui ajoute de la chaleur lorsque nécessaire et qui offre de l'espace aux endroits clés pour une grande liberté de mouvement, vous permettant ainsi de vous donner à fond une fois sur l'eau.

FREEDOM	PULL FORCE
Homme • 285866 (EUR) Femme • 285869 (EUR)	285821 (EUR)
Homme • Jaune (10), Noir (90) Femme • Noir (90)	Rouge (30)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL

- 
Ajustement supérieur
- 
Plus chaud au contact de la peau
- 
Niveau de confort élevé
- 
Grande liberté de mouvement

ÉCOPRÈNE

La veste de flottaison ultime, celle qui offre les caractéristiques de la veste de flottaison en nylon et la performance de celle en néoprène – après tout, vous avez la fibre verte même quand vous êtes entouré de bleu. Sans CPV et durable, cette veste est légère même mouillée et favorise la circulation d'air, puisque plus vous êtes confortable, plus vous conduisez longtemps.

AIRFLOW
Homme • 285872 (EUR) Femme • 285875 (EUR)
Noir (90)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

TOUS LES BÉNÉFICES RÉUNIS DU NÉOPRÈNE

- 
- 
Séchage aussi rapide que le nylon
- 
Faible absorption de l'eau
- 
Favorise la circulation d'air
- 
30% plus léger que le néoprène lorsqu'il est mouillé

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

| ENSEMBLES DE CONDUITE

Une combinaison sans égal qui s'adapte à vos besoins, que vous soyez ou non sur l'eau.



VISIONNEZ LA VIDÉO
SEA-DOO.COM



CARACTÉRISTIQUES DU MANTEAU ET DU PANTALON DE CONDUITE *ELEMENT*

- Manteau et pantalon légers, à l'épreuve du vent, résistants à l'eau et qui sèchent rapidement, parfaits pour les journées plus fraîches.
- Idéals, tant pour les randonnées que pour les arrêts à la marina.
- Membrane laminée offrant résistance à l'eau et respirabilité.
- Traitement Teflon[®] hydrofuge.
- Molleton thermique de tricot brossé en polyester procurant chaleur, extensibilité et respirabilité ultime.
- Pochette maillée pour ranger manteau et pantalon.
- Manteau muni d'une boucle au dos pour se raccorder au pantalon.
- 100 % polyester.
- Manteau et pantalon vendus séparément.



MANTEAU DE CONDUITE *ELEMENT*

- Conçu pour être porté sous la veste de flottaison.
- Coupe ajustée pour empêcher le vent de pénétrer à l'intérieur et pour conserver la chaleur.
- ① Traitement hydrofuge.
- ② 2 poches extérieures, qui même remplies, sont conçues pour ne pas les rendre trop volumineuses.
- ③ 1 poche intérieure.
- ④ Tissu maillé soyeux à l'intérieur pour un plus grand confort.
- ⑤ Boucle d'ajustement au poignet.

PANTALON DE CONDUITE *ELEMENT*

- Coupe décontractée permettant de porter un short de planchiste en dessous.
- ⑥ Taille élastique confortable avec boucle d'ajustement.
- ⑦ 2 poches extérieures avec fermeture à glissière.
- ⑧ Jambes préformées conçues pour différentes positions de conduite.
- ⑨ Fermeture à glissière latérale, au bas de la jambe, pour serrer la cheville pendant la randonnée et offrir un look décontracté une fois ouverte.
- ⑩ Guêtre de cheville dissimulée à l'intérieur pour empêcher le vent de pénétrer à l'intérieur et conserver la chaleur.



MANTEAU DE CONDUITE *ELEMENT* POUR HOMME

440682
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Noir (90)



PANTALON DE CONDUITE *ELEMENT* POUR HOMME

441572
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Noir (90)



MANTEAU DE CONDUITE *ELEMENT* POUR FEMME

440687
XS, S, M, L, XL, 2XL
Noir (90)



PANTALON DE CONDUITE *ELEMENT* POUR FEMME

441565
XS, S, M, L, XL, 2XL
Noir (90)

COMBINAISONS ISOTHERMIQUES ET SHORTS EN NÉOPRÈNE

Des combinaisons qui vous gardent au chaud, en tout confort, peu importe votre destination.




VISIONNEZ LA VIDÉO
SEA-DOO.COM

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON *ESCAPE*

- Combinaison courte en néoprène 2 mm munie d'un tissu extensible quatre directions sous les bras, aux manches, au bas du dos, à la fourche et au col pour plus de souplesse.

- 1 Fermeture à glissière avant avec trous d'évacuation de l'eau.
- 2 Col cheminée et partie inférieure arrière de la jambe moulés ergonomiquement.
- 3 Rebords des manches, des jambes et du col sans couture pour plus de confort.



» Cette combinaison, conçue spécifiquement pour la motomarine, est munie d'une ouverture avant avec fermeture à glissière facile d'accès.



COMBINAISON ESCAPE POUR HOMME
286590 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Noir (90)



COMBINAISON ESCAPE POUR FEMME
286591 - 6, 8, 10, 12, 14
Noir (90)

COMBINAISON LONGUE HAVASU

- Combinaison sans manches en néoprène 3/2 mm.
- Munie de panneaux extensibles en néoprène sous les bras, sur les panneaux latéraux et sur les mollets.
- L'arrière des genoux est articulé pour plus de souplesse.
- Fermeture de Velcro® à l'épaule permettant de l'enfiler facilement.
- Genoux texturés pour plus de protection et d'adhérence.

POUR HOMME

286597 - S, M, L, XL, 2XL
Noir (90)

POUR FEMME

286626 - 6, 8, 10, 12, 14
Noir mat (93)



HOMME



FEMME

MANTEAU X-TEAM EN NÉOPRÈNE POUR HOMME

- Manteau polyvalent en néoprène 2 mm.
- Ouverture dans l'ourlet au bas du dos permettant de s'asseoir plus facilement.
- Fermeture à glissière bidirectionnelle à l'avant.
- Deux poches avant.
- Intérieur du capuchon en peluche.
- Cordon d'ajustement au capuchon.
- Boucle d'ajustement au poignet.
- Imprimé Sea-Doo au devant, à l'arrière et sur les manches.

286552 - M, L, XL, 2XL
Noir (90)

» Le manteau *X-Team* en néoprène peut être porté par-dessus la veste de flottaison pour plus de confort par temps plus frais.



MANTEAU HAVASU

- Manteau léger en néoprène 1 mm qui peut être porté seul ou avec la combinaison longue Havasu, parfait pour les journées plus fraîches ou les randonnées en soirées.
- Fermeture à glissière frontale.
- Coupe décontractée.
- Manches préformées.



POUR HOMME

- Rebords des poignets et ouverture du col sans couture.

286598 - S, M, L, XL, 2XL
Noir (90)



POUR FEMME

- Poches avant à fermeture à boutons-pression en plastique.
- Ventilation sous les bras.
- Manches préformées avec imprimés réfléchissants.

286625 - XS, S, M, L, XL, 2XL - Noir mat (93)

SHORT EN NÉOPRÈNE

- Fabriqué en néoprène 2 mm.
- Taille élastique avec cordon de serrage intérieur.
- Coutures renforcées à la fourche et au siège sur le modèle pour femme.



POUR HOMME

286442 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Noir (90)



POUR FEMME

286443 - S, M, L, XL
Noir (90)

GANTS



GANTS ATTITUDE

- Gants avec goussets de spandex et tissu extensible pour un confort accru.
- Coutures doubles aux endroits stratégiques pour plus de durabilité.
- Paume en suède synthétique troué Clarino® Nash.
- Ponces et paumes caoutchoutés Pro-Grip pour une adhérence supérieure.
- Courroies réglables à Velcro aux poignets.

49 % polyester, 45 % Clarino Nash, 5 % spandex, 1 % CPV



GANTS ATTITUDE

286687 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Noir (90)

GANTS COURTS ATTITUDE

- Main palmée afin de faciliter le retrait du gant.

256688 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Noir (90)



LUNETTES



LUNETTES DE CONDUITE SEA-DOO AMPHIBIOUS

- Lunettes de conduite super résistantes et très légères qui flottent sur l'eau.
- De conception aérodynamique, ces lunettes sont munies d'une monture souple qui convient à toutes les formes de visage.
- Protection UV à 100 %.
- Les lentilles suspendues offrent une résistance optimale à la formation de buée, sont polarisées et interchangeables.
- Système d'attache reliant les lunettes à la veste de flottaison pour éviter de perdre les lunettes dans l'eau.
- Comprend une pochette Sea-Doo servant aussi de chiffon de nettoyage.

448565 • Taille unique • Noir (90)



LENTILLES POLARISÉES DE REMPLACEMENT POUR LUNETTES DE CONDUITE AMPHIBIOUS

447791 • Taille unique
Ambre (95), Bronze (92), Gris (09)



LENTILLES CLAIRES DE REMPLACEMENT POUR LUNETTES DE CONDUITE AMPHIBIOUS

447792 • Taille unique
Clair (00)



LUNETTES DE CONDUITE SEA-DOO

- Lunettes spécialement conçues pour offrir la meilleure protection oculaire pendant la pratique de sports nautiques.
- Munies d'un scellant de silicone hypoallergène, de lentilles miroirs anti-gratignures et d'une sangle réglable, elles offrent la meilleure solution antibuée.
- Système d'attache reliant les lunettes à la veste de flottaison pour éviter de perdre les lunettes dans l'eau.
- Comprend un étui Sea-Doo rigide avec pochette servant aussi de chiffon de nettoyage.

447462 • Taille unique
Blanc (01), Jaune (10), Orange (12), Noir (90)

SANDALES ET CHAUSSURES

» En plus de protéger et d'offrir un soutien aux chevilles et aux pieds, ces bottillons procurent une meilleure adhérence lors de conduite énergique.

CARACTÉRISTIQUES DES BOTTILLONS DE CONDUITE SEA-DOO

- 1 Bottillons hauts en néoprène, empêchant les roches et le gravier d'entrer.
- 2 Intérieur en néoprène et panneaux en mailles laissant l'eau s'échapper rapidement.
- 3 Semelle préformée munie d'un support à la voûte plantaire pour un maximum de confort et d'adhérence.
- 4 Système de laçage rapide incluant une pochette pour ranger les lacets.
- 5 Courroie à Velcro pour un meilleur ajustement à la cheville.



BOTTILLONS DE CONDUITE SEA-DOO

285807* - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Noir (90)



CHAUSSURES DE CONDUITE SEA-DOO

- Semelle préformée ergonomique munie d'un support à la voûte plantaire pour un maximum de confort et d'adhérence.
- Chaussures basses en néoprène, procurant une protection contre les éléments.
- Système de laçage facile et rapide incluant une pochette pour ranger les lacets.
- Panneaux en mailles laissant l'eau s'échapper rapidement.
- Intérieur en néoprène pour une protection et un confort accrus.

444228* - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Noir (90)



SANDALES SEA-DOO

- Légères et confortables.
- Semelles antidérapantes en caoutchouc.

444188* - 7, 8, 9, 10, 11, 12
Noir (90)

*Pour les équivalences européennes, voir p.20.

SACS



VISIONNEZ LA VIDÉO
SEA-DOO.COM

POCHETTE ÉTANCHE SEA-DOO

- Étui de 1 L anti-claboussures pour vos petits articles.
- Fabriquée avec un matériau léger et étanche.
- Munie d'une pochette avec ouverture rabattable et d'attaches pour la fermeture.
- Fenêtre transparente en TPU.
- Crochet de ceinture pour faciliter le transport.

Remarque: Cette pochette n'est pas conçue pour une immersion complète.
Téléphone non-inclus.

469540 • Taille unique
Jaune (10)



CARACTÉRISTIQUES DU SAC À DOS ÉTANCHE SEA-DOO PAR OGIO

- 1 Sac entièrement étanche avec fermeture par enroulement.
- 2 Poche frontale facile d'accès avec fermeture à glissière.
- 3 Compartiment organisateur comprenant 2 pochettes intérieures avec fermeture à glissière.
- 4 Doublure amovible à haute visibilité.
- 5 Courroies d'épaule avec mousse double densité.
- 6 Sangle de poitrine réglable 2 directions.
- 7 Détails réfléchissants 360 degrés.
- 8 Panneau au dos permettant la circulation d'air.
- 9 Sangle de taille amovible avec attache décentrée.



SAC À DOS ÉTANCHE SEA-DOO PAR OGIO

- Confectionné en nylon 420 deniers pour plus de robustesse.
- 50 cm (20,5 po) (Roulé) H x 27 cm (10,5 po) L x 17 cm (6,75 po) P.
- Capacité: 26 L/1600 po³.

469562 • Taille unique
Noir (90)



VÊTEMENTS DE SPORT

Vivez votre Passion

T-SHIRT SIGNATURE

- T-shirt décontracté à col rond.
- 100 % coton
- 286680 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Blanc (01), Bleu (80)



T-SHIRT SIGNATURE SEA-DOO POUR FEMME

- T-shirt ajusté à col rond fait de tissu extensible.
- 95 % coton, 5 % élastane
- 286678 • XS, S, M, L, XL, 2XL
- Blanc (01), Bleu (80)



POLO CLASSIQUE SEA-DOO

- Facteur de protection UV 100.
- Tissu absorbant.
- Bouton pressoir dissimulé à l'avant.
- Impression par sublimation qui ne décolore pas.
- 100 % polyester
- 286677 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Bleu (80), Vert (70)



CASQUETTE CLASSIQUE SEA-DOO

- Casquette légère et ajustable.
- Courroie d'ajustement en plastique à l'arrière.
- 97 % polyester, 3 % spandex
- 286679 • Taille unique
- Bleu (80), Gris (09)



Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

TABLEAU DES TAILLES

Une randonnée taillée sur mesure.



COMMENT PRENDRE LES MESURES

Pour de meilleurs résultats, demandez à une tierce personne de prendre les mesures. Prenez les mesures en maillot de bain ou en sous-vêtements. Le ruban doit être ajusté sans être trop serré. Si les mesures arrivent entre deux grandeurs, commandez la grandeur supérieure.

GRANDEUR

Tenez-vous debout, bien droit, sans chaussures ; prenez la mesure du dessus de la tête au plancher.

POITRINE

Prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, autour de la partie la plus importante de votre poitrine.

TAILLE

Mesurez votre tour de taille naturel, en maintenant un doigt entre le ruban et le corps.

HANCHES

Tenez-vous debout, les jambes l'une contre l'autre, mesurez la partie la plus pleine des hanches en vous assurant que le ruban soit au niveau

BRAS

Les mains sur les hanches, du centre arrière du cou, le long de l'épaule jusqu'au poignet en tenant compte du coude.

ENTREJAMBE

De l'entrejambe jusqu'au plancher sans chaussures.

QUEL CODE REPRÉSENTE VOTRE TAILLE ?

- Déterminez votre grandeur.
- Le code correspondant est celui que vous utilisez afin de compléter le numéro de produit dans votre commande.
Exemple : 440227_90
Grandeur : M = Code "06", donc 4402270690

GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE
TAILLE UNIQUE	00	2XL/3XL	74
XS	02	4XL/6XL	75
S	04	4	23
M	06	6	25
L	09	7	27
XL	12	8	28
2XL	14	9	29
3XL	16	10	30
4XL	18	11	31
XS/S	90	12	32
S/M	72	14	34
L/XL	73		

VESTES DE FLOTTAISON

MOTION HOMME

Grandeur	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
EUR - Poitrine (cm)	84-94	94-104	104-114	114-124	124-135	135-145	145-155

NAVIGATEUR

Grandeur	XS	S/M	L/XL	2XL/3XL	4XL/6XL
EUR - Poitrine (cm)	71-81	81-101	101-132	127-152	

PULL FORCE

Grandeur	S	M	L	XL	2XL
Poitrine (cm)	84-91	91-99	99-107	107-114	114-122

FREEDOM ET AIRFLOW HOMME

Grandeur	S	M	L	XL	2XL	3XL
EUR - Poitrine (cm)	84-94	94-104	104-114	114-124	124-135	135-144

MOTION FEMME

Grandeur	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
EUR - Poitrine (cm)	71-81	81-91	91-101	101-111	114-124	124-135	135-145

FREEDOM ET AIRFLOW FEMME

Grandeur	S	M	L	XL	2XL	3XL
EUR - Poitrine (cm)	76-84	84-94	94-104	104-114	114-124	124-135

SANDSEA POUR ENFANT

Grandeur	S	M	L
EUR - Poids	10-15 kg	15-20 kg	30-40 kg

MOTION JUNIOR

Grandeur	JUNIOR (L)
Poids	(EUR) 30-40 kg

COMBINAISONS ISOTHERMIQUES

HOMME

Grandeur	S	M	L	XL	2XL	3XL
Hauteur	1,68-1,73	1,73-1,80	1,80-1,88	1,83-1,90	1,83-1,93	1,83-1,93
Poids (kg)	59-68	68-79	79-91	88-100	98-107	107-116

FEMME

Grandeur	6	8	10	12	14
Hauteur	1,57-1,63	1,63-1,70	1,68-1,75	1,70-1,78	1,73-1,78
Poids (kg)	50-52	54-59	59-64	64-68	68-73

GANTS

Mesurer la largeur de la paume

Grandeur	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	7,6	8,3	9	10	11,4	13	14

CHAUSSURES ET SANDALES

Mesurer la longueur du pied

Grandeur (CA)	6	7	8	9	10	11	12
Grandeur (EU)*	39	40	41	42	43	44	45
Longueur du pied (cm)	23,7	24,7	25,3	26,0	27,0	28,0	28,7

*Utilisez les codes CA pour compléter le numéro de produit.

ENSEMBLES DE CONDUITE ET VÊTEMENTS DE SPORT

HOMME

Grandeur	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Poitrine (cm)	84-89	89-94	94-102	102-112	112-122	122-132	132-142
Taille (cm)	69-74	74-79	79-86	86-97	97-107	107-117	117-127
Hanches (cm)	84-89	89-94	94-102	102-112	112-122	122-132	132-142
Bras (cm)	76-79	79-81	81-84	84-86	86-89	89	89-91
Entrejambe (cm)	79-80	80-81	81	81	81	81-82	82-83

FEMME

Grandeur	XS	S	M	L	XL	2XL
Poitrine (cm)	81-86	86-91	91-99	99-107	107-114	114-124
Taille (cm)	61-66	66-71	71-76	76-86	86-94	94-104
Hanches (cm)	86-91	91-97	97-102	102-112	112-119	119-132
Bras (cm)	79	79-81	81	81-83	83	83-86
Entrejambe (cm)	76	76	76	76	76	76-77



VESTES DE FLOTTAISON



ACCESSOIRES TECHNO



CONTRÔLES ET POIGNÉES



ENSEMBLES DE CONDUITE

MAGASINEZ
*la collection
 complète*
 CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
 SEA-DOO AUTORISÉ »



ACCESSOIRES LinQ



HUILES XPS



VÊTEMENTS DE SPORT



ACCESSOIRES DE SPORTS NAUTIQUES

DES ACCESSOIRES SEA-DOO POUR *chaque type de véhicule.*
De la performance au plaisir en famille à l'état pur.

S'amuser



I SPARK POUR 3

Guidon avec bloc d'élévation réglable et fils couplés	P.32	Protecteur latéral	P.33
Module de correcteur d'assiette	P.32	Tapis antidérapant et rallonge	P.33
Profondimètre	P.46	Sac amovible pour compartiment de rangement avant	P.39
Appuie-pieds arrière	P.32	Prise électrique 12 V et ensemble d'installation	P.45
Marche d'embarquement	P.31	Ensembles de graphiques Attitude - <i>Anchor</i> (niveau 3)	P.35
Défenses amovibles	P.36	Bâche Sea-Doo SPARK	P.43



Performance



I RXT-X

Bidon de carburant LinQ	P.40	Sac étanche	P.39
Sac LinQ	P.38	Défenses amovibles et ensemble d'installation	P.36
Nécessaire de quincaillerie LinQ marinisé	P.38	Ensemble de pompe de cale	P.46
Sac amovible pour compartiment de rangement avant	P.39	Bâche RXT-X	P.43
Organisateur pour compartiment de rangement avant	P.39		



I GTX 155

Mât de ski rétractable LinQ
Support pour planche nautique
Système Audio BRP *Premium*
Ensemble de pompe de cale
Tube amortisseur
Profondimètre

P.30
P.31
P.41
P.46
P.31
P.46

Sac amovible pour compartiment de rangement avant P.39
Organisateur pour compartiment de rangement avant P.39
Défenses amovibles et ensemble d'installation P.36
Trousse de sécurité P.40
Bâche GTX P.43



Relaxer



| GTX LTD

Sac amovible pour compartiment de rangement avant
Glacière LinQ

P.39
P.38

Défenses amovibles et ensemble d'installation
Ancre rétractable

P.36
P.37

LinQ

SYSTEM™

SIMPLE. RAPIDE. SÉCURITAIRE.

Un système de cargo exclusif à Sea-Doo qui révolutionne l'industrie. Le système d'attache rapide LinQ vous permet d'apporter de l'équipement à l'arrière de votre motomarine de façon sécuritaire et s'installe en quelques secondes, sans outil. Après tout, lorsqu'on peut transporter davantage, s'amuser plus longtemps, aller plus loin et conserver la nourriture et les rafraîchissements au frais, on ne part plus en randonnée: on part à l'aventure.



SAC LinQ | 860201740 ET NÉCESSAIRE DE QUINCAILLERIE LinQ MARINISÉ | 295100751

Le sac semi-rigide et extensible a une capacité de 21 litres (5,5 US gallons) et peut être fixé sur le dessus du bidon de carburant LinQ (295100752) ou utilisé seul sur la plateforme.

P.38

BIDON DE CARBURANT LinQ | 295100752

Partez explorer des endroits éloignés avec plus de carburant, grâce au bidon de 15 litres (4 US gallons) à versement facile. Le sac LinQ (860201740) peut se fixer par-dessus le bidon pour transporter encore plus d'équipement.

P.40



GLACIÈRE LinQ | 295100698

Rigide, durable et résistante aux intempéries, la glacière peut conserver 16 litres (4,2 US gallons) d'aliments au frais et servir de table entre les sièges reconfigurés lors de vos pique-niques.

P.38



MÂT DE SKI RÉTRACTABLE LinQ | 295100717

Le mât de ski surélevé avec poignées de maintien intégrées garde la corde hors de l'eau pour mieux agrémenter vos sports nautiques.

P.30

NOUVEAUX PRODUITS 2018



P.39

SAC AMOVIBLE POUR COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVANT

Sac respirant pour compartiment avant avec poignées pour faciliter le transport.



P.39

ORGANISATEUR POUR COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVANT

Parfait pour ranger et organiser vos menus objets.



P.41

SYSTÈME AUDIO BRP PREMIUM

Intégré. Bluetooth. À l'épreuve de l'eau.



P.41

PORT USB

Permet de recharger vos appareils.

ACCESSOIRES DE SPORTS NAUTIQUES



NOUVEAU MÂT DE SKI RÉTRACTABLE LinQ

- Le mât de ski surélevé garde la corde hors de l'eau, donc plus de plaisir à surfer sur la vague.
- Comprend les poignées de maintien intégrées et se rétracte lorsque non utilisé.
- Système de fixation LinQ inclus pour faciliter l'installation et le retrait.
- De série sur le modèle Wake Pro (2018)

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)

295100717



ESSENTIEL »
SEA-DOO

MÂT DE SKI RÉTRACTABLE

- Mât de ski surélevé pour garder la corde hors de l'eau.
- Comprend les poignées de maintien intégrées.
- Rétractable lorsqu'il n'est pas utilisé.

RXT-X, GTX, RXT (2017 et antérieurs) (sauf modèles avec iS), GTI et GTS (2011 et suivants), GTR (2012 et suivants) sauf GTR-X (2017), GTX LTD (2014-2017)

295100457

COURROIE DE REMPLACEMENT

295100740



ESSENTIEL »
SEA-DOO




TOW PRO

- Trois accessoires en un : un mât de ski, un montant de maintien et un support d'équipement.
- Facilite les manœuvres des planchistes et des tubistes grâce au point de remorquage plus élevé.
- Poignées de maintien ergonomiques pour plus de confort pour la personne qui observe.
- Permet de transporter votre planche en toute sécurité.
- Comprend une sangle pour ranger votre corde.

Sea-Doo SPARK pour 3

295100605



SUPPORT POUR PLANCHE NAUTIQUE

- Support sécuritaire pouvant accueillir une planche.
- Très pratique à utiliser et s'enlève facilement.

GTX avec iS, RXT, RXT-X et WAKE Pro (2010-2017), GTI et GTS (2011 et suivants), GTR (2012 et suivants), GTX LTD (2014 -2017)

295100453

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)

295100735



TUBE AMORTISSEUR

- Protège les passagers contre l'effet de rebond de la corde à ski et la maintient à l'écart des hélices.
- Mousse faite d'alvéoles fermées recouvertes de nylon durable.

295100662 • Blanc

295100663 • Jaune



OEILLET DE SKI

- Remplace l'anneau en U pour tirer les skieurs nautiques ou les tubes avec plus de facilité.

GTX, GTS, GTI, RXT, GTR et RXP-X (2012)

291002351



CORDE POUR TUBE

- Corde de 15,2 m (50 pi) pour sports nautiques.

Toutes les motomarines à 3 places

295100207



MARCHE ET ÉCHELLES



ÉCHELLE D'EMBARQUEMENT

- Échelle escamotable pour embarquement conçue spécialement pour votre motomarine.
- Permet de remonter à bord facilement.
- Munie de ressorts permettant le retour automatique en position relevée.
- De série sur les modèles GTX et WAKE Pro (2018).

NOUVEAU RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)

De série sur les modèles GTX et WAKE Pro (2018)

295100747

Tous les modèles (2006 et suivants) (sauf WAKE Pro, RXT,

RXT-X et GTX (2018), Sea-Doo SPARK)

295100742



MARCHE D'EMBARQUEMENT

- Marche pratique pourvue d'une surface douce pour le genou.
- S'installe facilement sur le côté droit de votre motomarine et peut supporter jusqu'à 113 kg (250 lb).
- S'installe rapidement chez un concessionnaire Sea-Doo autorisé.

Sea-Doo SPARK

295100642



VISIONNEZ LA VIDÉO
SEA-DOO.COM

CONTRÔLES ET POIGNÉES



GUIDON AVEC BLOC D'ÉLEVATION RÉGLABLE POUR SEA-DOO SPARK

- Unique en son genre, ce guidon avec bloc d'élévation réglable vous permet de manœuvrer aisément la motomarine Sea-Doo SPARK et d'adapter votre expérience à votre style de conduite.
- Ajustez rapidement votre guidon à la hauteur désirée – utilisez la position basse pour les randonnées assises ou haussez le guidon à sa hauteur maximale en quelques secondes pour la conduite debout.
- Hauteur réglable de 42,5 mm à 103,5 mm (1,6 po à 4 po).
- Il suffit d'abaisser le levier pour régler la hauteur.
- Pas besoin d'outils.

Sea-Doo SPARK
295100701

AUTRES PIÈCES REQUISES POUR L'INSTALLATION:

- Sea-Doo SPARK sans iBR^{SMC} (2016 et antérieurs): 278003491, 295100702
 - Sea-Doo SPARK sans iBR (2017 et suivant): 278003491
 - Sea-Doo SPARK avec iBR (2016 et antérieurs): 278003490, 295100702
 - Sea-Doo SPARK avec iBR (2017 et suivant): 278003490
- * Système intelligent de frein et marche arrière (iBR)



ENSEMBLE DE MODIFICATION POUR BLOC D'ÉLEVATION RÉGLABLE

- Remplace la console centrale de série afin de permettre l'installation du guidon avec bloc d'élévation réglable (295100701).
- Poignées avec repose-main incluses.
- Conception renforcée, comprend la quincaillerie nécessaire à l'installation.

Sea-Doo SPARK (2016 et antérieurs)
295100702



FILS COUPLÉS

(Non illustré)

- Requis pour installer le guidon avec bloc d'élévation réglable (295100701) et/ou la clé RF D.E.S.S (295100712).
- Fonctionne avec un de ces accessoires ou les deux à la fois, donc pas besoin d'acheter un second ensemble de branchement.

Sea-Doo SPARK avec iBR
278003490

Sea-Doo SPARK sans iBR
278003491

APPUIE-PIEDS ARRIÈRE

- Offre une stabilité accrue et sécuritaire pour la conduite en position de chandelle.
- Les appuie-pieds arrière avec angle de 45 degrés vous permettent d'exécuter plus facilement vos figures préférées.

Sea-Doo SPARK
295100705



MODULE DE CORRECTEUR D'ASSIETTE À CAPACITÉ ÉTENDUE

(Non illustré)

- Ce module exclusif à Sea-Doo permet de régler l'assiette à une hauteur vertigineuse ou de l'immerger à la profondeur que vous voulez.
- Sa capacité étendue de réglages double les possibilités de réglages comparativement à notre module de correcteur d'assiette de série.
- Les réglages sont instantanés grâce à l'interrupteur d'activation fixé au guidon qui permet des corrections précises de l'angle du véhicule durant la conduite.
- Se branche au connecteur de diagnostic.
- Comprend un interrupteur, un couvercle et la quincaillerie nécessaire à l'installation.
- De série sur les modèles Sea-Doo SPARK TRIXX.

Sea-Doo SPARK avec iBR (2017-2018)
295100704

Confort et adhérence

1

PROTECTEUR LATÉRAL

- Ce protecteur en caoutchouc six-pièces est spécialement conçu pour la motomarine Sea-Doo SPARK.
- Ses courbes et ses angles suivent la ligne de votre motomarine pour rehausser son allure tout en la protégeant des petits impacts et de l'usure.
- Peut être installé sous les défenses amovibles et ne nuit pas lors de l'entretien.

Sea-Doo SPARK
295100575

2

TAPIS ANTIDÉRAPANT

- Tapis en mousse EVA qui assure plus de confort et plus d'adhérence.
- Facile à installer grâce au ruban double-face fixé au tapis.

Sea-Doo SPARK
295100556

3

RALLONGE DE TAPIS ANTIDÉRAPANT

- Tapis en mousse EVA qui assure plus de confort et plus d'adhérence.
- Protège la plateforme contre l'usure et la coussine pour un plus grand confort lorsqu'on s'y déplace.
- Facile à installer grâce au ruban double-face fixé au tapis.
- Pour une protection complète sur une motomarine Sea-Doo SPARK pour 3, ajoutez le tapis antidérapant (295100556).

Sea-Doo SPARK pour 3
295100571



NOUVEAU APPUIE-GENOUX ERGOLOCK

- Ces coussinets permettent d'y reposer confortablement vos genoux.
- Aident vos jambes à mieux s'ancrer à la machine pour mieux profiter du système Ergolock.
- Se combinent aux appuie-pieds (295100745) pour un meilleur confort sur le véhicule.

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100744



NOUVEAU APPUIE-PIEDS

- Durant la conduite haute performance, ces appuie-pieds à angle prononcé permettent au passager et au conducteur de faire corps avec la machine.
- Combinés au siège Ergolock, ces appuie-pieds vous laissent profiter encore plus du potentiel de votre motomarine.

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100745



NOUVEAU GUIDON

- Guidon de couleur 22 mm (7/8 po).
- De série sur les modèles RXP-X et GTR-X (2018).

GTR-X et RXP-X (2018), Sea-Doo SPARK avec bloc d'élévation réglable

- 277002068 - Rouge Lave
- 277002069 - Jaune Néon

**POIGNÉES AVEC REPOSE-MAIN**

- Conçues pour optimiser votre tenue du guidon avec moins d'effort, permettant un meilleur contrôle et un plus grand confort lors de longues randonnées, réduisant ainsi la fatigue des mains.
- Vendue individuellement.

GXT, RXT, RXT-X et WAKE Pro (2010 et suivants), GTI, GTS et WAKE (2011 et suivants), GTR (2012 et suivants), RXP-X (2012 et suivants) et Sea-Doo SPARK (2016 et suivants).

Droit

- 277001946 - Noir
- 277002014 - Rouge

Gauche

- 277001958 - Noir
- 277002015 - Rouge

**POIGNÉES**

- Faites de caoutchouc double densité, pour plus de confort et de contrôle.

Convient à tous les modèles de motomarines (2000 et suivants) sauf Sea-Doo SPARK

Vendues en paire

- 295500976 - Bleu/Noir
- 295500977 - Gris terre/Noir
- 295500979 - Rouge/Noir
- 295500980 - Gris étain/Noir
- 295500981 - Jaune/Noir

Convient à tous les modèles de motomarines (2000 et suivants)

Vendue individuellement
277001336 - Gris ardoise

ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

**PARE-SOLEIL CHILL**

- Ne cherchez pas l'ombre, amenez-la avec vous!
- L'ingénieux pare-soleil *Chill* vous procure une protection polyvalente à la fois sur l'eau et à la plage.
- Fixé correctement, il peut être utilisé jusqu'à une vitesse de 56 km/h.
- Il s'installe facilement lorsque vous êtes sur l'eau et se range aisément.
- Confectionné d'un maillage coloré, il est pourvu de deux pochettes pouvant être utilisées comme sac d'ancrage lorsque vous êtes à la plage.

Sea-Doo SPARK

295100574

Sea-Doo SPARK

295100638

295100574

295100638

**ENSEMBLE DE PANNEAUX SEA-DOO SPARK**

- Ajoutez du punch à votre Sea-Doo SPARK avec les ensembles de panneaux colorés.
- L'ensemble inclut : 3 panneaux, décalques Sea-Doo SPARK, logo BRP et matériel nécessaire à l'installation.

Sea-Doo SPARK

- 295100613 - Rose bonbon
- 295100614 - Réglette
- 295100615 - Orange Crush
- 295100617 - Ananas
- 295100627 - Bleu et
- 295100628 - Lime
- 295100674 - Piment Fort



I ENSEMBLES DE GRAPHIQUES

Plus de 30 ensembles de graphiques disponibles en trois niveaux de personnalisation et options de couleurs différentes pour une panoplie de combinaisons.

Ces ensembles de graphiques Attitude, exclusifs à Sea-Doo, vous permettent de personnaliser votre motomarine Sea-Doo SPARK, soit en ajoutant une simple touche pour lui donner du panache ou carrément dans le but de faire tourner les têtes. Visitez scsseadoowraps.com pour visualiser toutes les options, puis rendez-vous chez votre concessionnaire qui prendra votre commande et s'occupera de l'installation.

Le matériau est conçu pour adhérer à toutes les surfaces et l'impression numérique ne pâlera pas au soleil. Les ensembles de graphiques Attitude sont des produits sous licence BRP par SCS. Le prix varie entre 100 \$ à 450 \$ US* selon la surface couverte.

*Les prix de la livraison et de l'installation sont en sus.

3 NIVEAUX DE PERSONNALISATION

LÉGER NIVEAU 1



MOYEN NIVEAU 2



INTÉGRAL NIVEAU 3



TOMAHAWK



ANCHOR



POROUS



JETWASH



MAZE



POP



SCS offre la possibilité de commander des numéros d'enregistrement personnalisés et imprimés à même vos ensembles de graphiques Attitude.

POUR VOIR TOUTES LES OPTIONS DE PERSONNALISATION
DISPONIBLES, VISITEZ SCSSEADOWRAPS.COM >>

AMARRAGE



DÉFENSES AMOVIBLES

- Protégez votre investissement lors des manœuvres d'accostage grâce à ces défenses amovibles qui se fixent facilement et solidement à votre motomarine Sea-Doo.
- D'un orange vif, elles sont bien visibles.
- L'ensemble d'installation de défenses amovibles (295100550 ou 295100729) est requis pour une installation sur les modèles autres que Sea-Doo SPARK.
- Vendues en paire.
- Brevet en instance.

S'installent sur toutes les motomarines

295100418



ESSENTIEL »
SEA-DOO

ENSEMBLE D'INSTALLATION DES DÉFENSES AMOVIBLES

(Non illustré)

- Trousse d'installation pour vous faciliter la vie et vous procurer la façon la plus rapide d'installer des défenses sur votre motomarine.

Toutes les motomarines avec iBR sauf RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018), non requis pour les Sea-Doo SPARK

295100550

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)

295100729

SYSTÈME D'AMARRAGE SPEED TIE

- Système d'amarrage totalement intégré à la motomarine offrant la façon la plus facile, rapide et sécuritaire de s'amarrer au quai.
- Les plaques amovibles pratiques permettent d'installer facilement le système d'amarrage Sea-Doo Speed Tie à l'avant et à l'arrière des motomarines.
- Emmagasine 2,1 m (7 pi) de câble et le bloque à la longueur voulue.
- Vendu en paire.

Sea-Doo SPARK

295100496

RXP-X (2012-2018), GTR-X (2017-2018),

RXT-X (2015)

295100466

GTR (2012 et suivants), GTI, GTI SE et GTS (2011 et suivants), GTX sans suspension (2010-2017), WAKE Pro (2017 et antérieurs), RXT et RXT-X sans suspension (2010-2017), WAKE 155 (2010 et suivants)

295100680

ESSENTIEL »
SEA-DOO

- » **Le système *Speed Tie* facilite l'amarrage à l'avant et à l'arrière, grâce au câble rétractable qui se remet en place aisément. Libère l'espace de rangement et permet de toujours avoir une corde d'ancrage à la main.**



SYSTÈME SPEED TIE POUR QUAI

- Même système d'amarrage exclusif offert comme accessoire de motomarine, mais adapté pour fixation au quai.
 - Il procure un amarrage rapide et sécuritaire tout en éliminant l'excès de corde sur le quai.
 - Se fixe directement au quai.
 - Emmagasine 2,1 m (7 pi) de câble et se bloque à la longueur voulue.
 - Vendu à l'unité.
- 295100336



NOUVEAU ANCRE RÉTRACTABLE

- Ancre grappin de 1,6 kg (3,5 lb) avec revêtement protecteur.
- Idéal pour permettre l'ancrage temporaire de motomarines et de petites embarcations dans des fonds boueux, sableux, graveleux ou rocheux.
- Comprend une corde de qualité marine de 7,6 m (25 pi) avec une bouée d'ancrage, un mousqueton en acier inoxydable robuste et un sac de rangement en nylon.
- Suffisamment compact pour s'insérer dans de petits compartiments de rangement.

Tous les modèles

295100750

ESSENTIEL »
SEA-DOO



ANCRE

- Ancre de motomarine de 5 kg (11 lb) munie d'une bague collectrice.
- Procure une excellente prise.

295100046



SAC DE SABLE D'ANCRAGE

- Sac en polyester 600 deniers qui peut contenir jusqu'à 20 kg (45 lb) de sable mouillé.
- Mesure 40 cm x 22,9 cm (15 ¾ po x 9 po).
- Sangle en nylon de 4,9 m x 1,3 cm (16 pi x ½ po).
- Crochet d'attache en plastique.
- Flotteur en plastique moulé.

295100661 • Jaune

DÉFENSE

- Une soupape unique en vinyle permet d'obtenir rapidement le degré de fermeture désiré.
- Une défense et une corde par paquet.
- Attaches de défense incluses.

295100372




ATTACHE DE QUAI

- Amarrez votre embarcation avec cette attache élastique en nylon, coussinée et flottante.
- Procure la sécurité pour que votre motomarine reste bien attachée au quai.
- Vendue à l'unité.

295100047



SACS ET RANGEMENT



LinQ SYSTEM™

SIMPLE. RAPIDE. SÉCURITAIRE.

Le système de fixation exclusif LinQ est le meilleur moyen de transporter de l'équipement à l'arrière de votre motomarine. Se fixe et s'enlève en une seconde sans outils.

NOUVEAU SAC LinQ

- Sac LinQ semi-rigide extensible.
- Volume de 21 litres (5,5 gal).
- Peut s'installer sur le bidon de carburant LinQ (295100752).
- Utilise le système de fixation LinQ (Brevet US 8777531 et US 8875830).
- Protégez votre sac LinQ des effets érosifs et corrosifs de l'eau salée avec le nécessaire de quincaillerie LinQ marinisé (295100751).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)

860201740



NOUVEAU NÉCESSAIRE DE QUINCAILLERIE LinQ MARINISÉ

- Essentiel si vous utilisez votre motomarine en eau salée.
- Comprend un nécessaire de quincaillerie LinQ en acier inoxydable pour rendre votre sac avec LinQ entièrement à l'épreuve de la corrosion.
- S'installe facilement et rapidement.

Pour sac LinQ

295100751



NOUVEAU GLACIÈRE LinQ

- Glacière de 16 L (4,2 gal) résistante aux intempéries avec système de fixation LinQ.
 - Rotomoulée pour une résistance et une durabilité exceptionnelles.
 - Isolation en mousse de haute qualité pour une conservation optimale de la fraîcheur.
- Note:** Ne peut s'installer sur le bidon de carburant LinQ (295100752).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)

295100698



➤ Plus d'accessoires LinQ aux pages 30 et 40.

1

NOUVEAU SAC AMOVIBLE POUR COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVANT

- Sac range-tout respirant pour compartiment avant en matériau synthétique maillé de première qualité.
- Poignées pour faciliter le transport et rangement facile sur et hors de la motomarine.
- Parfait pour séparer les vêtements mouillés du reste de l'équipement ou pour transporter des objets vers ou depuis l'embarcation.
- Attaches rapides pour fixer le sac bien en place à l'intérieur du compartiment de rangement.
- Pour un rangement optimal, ajoutez le compartiment de rangement avant (295100732).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)

295100732



2

NOUVEAU ORGANISATEUR POUR COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVANT

- Organisateur respirant pouvant rester en place en matériau synthétique maillé de première qualité.
- Parfait pour ranger et organiser vos menus objets.
- Conçu pour être installé conjointement avec le sac amovible pour compartiment de rangement (295100732).
- De série sur les modèles GTX Limited (2018 et plus).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)

295100733



ORGANISATEUR DE BOÎTE À GANTS

- L'ensemble comprend une doublure intérieure en mousse pour protéger l'intérieur de la boîte à gants et permettre une meilleure isolation, ainsi qu'un boîtier de transport semi-rigide étanche aux éclaboussures.
- S'intègre parfaitement dans la boîte à gants et est facilement accessible.
- Idéal pour transporter et ranger clés, cellulaire, portefeuille et lunettes de soleil.

Modèles avec coque S³MC, tous les modèles iS

295100327



FILET CARGO

- Ce filet d'une capacité de 4 litres (1,05 gallon) est parfait pour garder bien en place les articles que vous utilisez régulièrement.
- Les mailles qui évacuent l'eau et laissent passer l'air en font le rangement idéal pour les défenses amovibles, les cordes ou les accessoires de plongée.
- Un cordon élastique vous permet d'accéder rapidement au contenu tout en le maintenant en place.

Sea-Doo SPARK

295100559



10 L



25 L

SAC ÉTANCHE

- Fait de tissu antidéchirures en fibre de polyester recouvert de CPV.
- Paroi du fond renforcée.
- Disponible en format de 10 ou 25 litres (2,6 ou 6,6 gallons).

269502121 • Noir • 10 L (2,6 gallons)

- Fait en polyester résistant 420 deniers enduit de TPU.
- Comprend une bandoulière.

269001936 • Noir • 25 L (6,6 gallons)



COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVANT

- Permet d'optimiser le rangement dans la motomarine.
- Capacité de 12 L (3,2 gallons).

RXP-X (2012 et suivants), GTI et GTS (2011 et suivants), GTR (2012 et suivants), WAKE 155

295100583



ENSEMBLE DE COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVANT

- Conception à flancs souples qui s'harmonisent aux contours de la motomarine Sea-Doo SPARK pour maximiser le rangement.
- Capacité maximale de 28 litres (17,4 gallons).
- Construction en polyuréthane qui protège le contenu lors de randonnées fougueuses.
- Pourvu d'orifices d'écoulement pour évacuer l'eau.
- Le déflecteur avant est inclus.

Sea-Doo SPARK

295100504



ENSEMBLE DE DÉFLECTEUR AVANT

- Ce déflecteur amovible en polypropylène est conçu pour éloigner l'eau des pieds du conducteur.

Sea-Doo SPARK

295100553



LES ESSENTIELS



NOUVEAU BIDON DE CARBURANT LinQ

- Tous les avantages LinQ – simple, rapide, sécuritaire et totalement intégré.
- Se fixe et s'enlève en une seconde sans outil.
- Design permettant de verser facilement.
- Capacité de 15 litres (4 gallons)
- Permet d'empiler le sac LinQ (860201740) sur le dessus pour plus de rangement.
- Équipé du nécessaire d'installation LinQ marinisé et de l'ensemble de base Cargo LinQ.

Note : Il ne faut pas empiler plusieurs bidons de carburant.

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100752



LinQ
SYSTEM™

ENSEMBLE D'IMMATRICULATION

- Ensemble de numéros d'immatriculation de grande qualité et résistants aux rayons UV.
- Facile à installer et sans déformation grâce à une colle qui adhère bien à toutes les surfaces incluant celle de la motomarine Sea-Doo SPARK.
- Offert en deux couleurs contrastantes et conforme aux normes de hauteur et de format en vigueur.

Tous les modèles de motomarines

7,6 cm (3 po)

295100570 • Noir

295100578 • Gris pâle

10,2 cm (4 po)

Conforme aux normes internationales

295100631 • Noir

NOUVEAU BOUCHON ET BEC DE REMPLACEMENT POUR BIDON DE CARBURANT LinQ

860201624

TROUSSE DE SÉCURITÉ

- Un ensemble d'éléments essentiels pour votre embarcation.
- La trousse comprend : un cordage de sauvetage flottant de 15 m (50 pi), une écope, un sifflet et une lampe de poche étanche.

295100330



ESSENTIEL »

SEA-DOO

EXTINCTEUR

- Exigé sur toutes les embarcations.
 - Éteint les incendies causés par la graisse, l'huile ou d'origine électrique.
 - Non homologué CE.
- Note :** La version en blanc n'est pas disponible.

295100005 • Rouge



ESSENTIEL »

SEA-DOO



SIFFLET

- Ce sifflet sans bille produit un trille strident et pénétrant qu'on peut entendre à des lieues à la ronde.
- Inaltéré par l'eau qui s'évacue facilement en sifflant d'un bon coup rapide.

295500554

ACCESSOIRES TECHNO



NOUVEAU SYSTÈME AUDIO BRP PREMIUM

- Système audio BRP Premium parfaitement intégré.
- Connectivité Bluetooth[®].
- Entièrement submersible.
- Deux haut-parleurs de 50 watts pour un son plus clair, même pendant la conduite.
- Pavé de télécommande sur l'enceinte gauche pour faciliter le contrôle du volume et du choix musical.
- La musique joue même quand le moteur est éteint.



RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100711

NOUVEAU PORT USB

- Permet de recharger vos appareils électroniques comme le téléphone intelligent ou la caméra d'action.
- Le chargeur USB est équipé d'un module intelligent qui détecte l'intensité nécessaire pour recharger votre téléphone, de sorte que vous pouvez le recharger en tout temps sans craindre de l'endommager.



RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100710

NOUVEAU CAMÉRA CGX3

- Objectif grand angle de 160°.
- Options de résolution : de 3 à 20 mégapixels et mode VGA.
- Résolutions vidéo disponibles : 2,7K à 30 images par seconde (FPS), 720p à 120/60/30fps, 1080p à 60/30fps et VGA à 240fps.
- Fonctions vidéo en 4K UHD à 24fps, en 2,7K QHD à 30fps et en 720p à 120 fps.
- Carte mémoire micro SD classe 10 de 32 Go.
- Écran tactile capacitif de 5 cm (2 po).
- Batterie Lithium-Ion d'une capacité de 1050 mAh, autonomie de 1,5 heure, durée de recharge 3 heures (2 batteries comprises).

9700130090

- Connectivité Wi-Fi qui permet de contrôler votre appareil jusqu'à 10-15 mètres de distance via votre appareil mobile avec l'application MioCam pour iOS et Android.
- Étanche jusqu'à 10 m sous l'eau sans boîtier.
- Différents modes disponibles : inversion des images, photo à intervalle pré réglée, enregistrement à haute vitesse et en boucle, détection de mouvement, capture d'images fixes (pendant l'enregistrement vidéo), rafale et antipartage.
- Comprend huit supports de fixation.



CAMÉRA VIDÉO HD PANORAMIQUE CYCLOPS 360°

- Offre une lentille grand-angle de 220°.
- Résolution vidéo jusqu'à 4K à 30 images par seconde.
- Qualité photo professionnelle de 16MP.
- Robuste, légère et portable.
- Base magnétique pour des images sans vibration et une installation sur toute surface de métal.
- Comprend une carte mémoire micro SD de 32 Go Classe 10.
- Étui étanche jusqu'à 50 m.

9700020090

- Connexion Wi-Fi permettant le contrôle à distance de votre caméra à partir de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur avec l'application gratuite CG360.
- Offre 16 modes et fonctions, dont Mode Conduite, Enregistrement en boucle, Accélééré et Ralenti.
- Comprend 10 accessoires de fixation.
- Compatible avec les lunettes de réalité virtuelle.



REMORQUE SEA-DOO CLICK & GO

Conception lisse protégeant l'utilisateur et l'embarcation, sans angles tranchants qui pourraient écorcher la peau ou abîmer le fond de l'embarcation.



Mécanisme de verrouillage Click & Go intelligent breveté pour Spark.

Aucune sangle à cliquet requise pour fixer l'embarcation.

Optimisée pour tous les modèles Spark (1+1 et 1+2), réglage inutile des supports ou de la fixation.

Le poids total de la remorque (400 kg) permet de la tracter même avec de petits véhicules.



Découvrez nos remorques
Sea-Doo chez votre
concessionnaire le plus proche !

619590207



619590207



REMORQUE CLICK & GO SEA-DOO® SPARK™

- Fixation robuste
- Supports distincts inutiles
- Facile à utiliser
- Mécanisme de verrouillage Click & Go intelligent breveté
- La rampe de feux repliable protège les feux durant la mise à l'eau et la sortie de l'eau
- Sangles à cliquet inutiles
- Conception sûre
- La conception lisse protège l'embarcation et l'utilisateur

Dimensions

- Poids total de 400 kg (permet de tracter la remorque même avec de petits véhicules)
- Longueur hors tout 390 cm
- Largeur hors tout 160 cm

Pour tous les modèles Sea-Doo Spark

619590207

REMORQUE SEA-DOO BIG ONE

- Supports distincts inutiles
- Facile à utiliser
- Fixation de la motomarine à l'aide de sangles à cliquet
- Conception lisse et sûre qui protège l'embarcation et l'utilisateur
- Support de feux amovible

Dimensions

- Poids total 600 kg
- Longueur hors tout 447 cm
- Largeur hors tout 160 cm

Pour toutes les motomarines Sea-Doo, sauf modèles Spark

619590223

KIT DE ROULEAUX POUR BIG ONE

619590397



BÂCHES

Une bâche d'entreposage est essentielle pour protéger votre motomarine Sea-Doo. Grâce à une bâche adaptée à chacun des modèles, votre véhicule conservera son cachet plus longtemps.



ESSENTIEL »

SEA-DOO



280000460*, 295100718*, 295100719*



295100697*



295100720



295100724



295100722



295100706**, 295100707**

CROCHETS DE REMPLACEMENT POUR BÂCHE

Tous les modèles
(2017 et suivants)
295100754



CROCHETS DE REMPLACEMENT POUR BÂCHE

Tous les modèles
(2016 et antérieurs)
295100407



*Ouvertures pratiques facilitant l'accès au système d'amarrage *Speed Tie*.

**Accès rapide au bouchon de carburant et au compartiment de rangement.

I BÂCHES

- Bâche de remorquage à l'épreuve des intempéries pour protéger votre motomarine durant le transport et le remisage.
- Toile robuste en tissu teint en solution résistante aux rayons UV, doublée d'une face intérieure en tissu doux pour protéger les panneaux de couleur contre l'abrasion.
- Conception sans courroie d'attache pour faciliter l'installation.
- Système d'évacuation d'air breveté pour le remorquage.
- De série sur les modèles GTX LTD.

CONVIENT AUX MODÈLES

COULEURS

NO DE PIÈCE

GTX ET RXT AVEC SUSPENSION

GTX S, GTX Ltd S (2012-2017)	Noir/Gris pâle	295100718
RXT iS, GTX iS, GTX Ltd iS (2009-2016)		280000460
RXT-X aS (2011-2016)		280000586

GTX, RXT ET WAKE PRO SANS SUSPENSION

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)	Noir	295100697
GTX S, GTX Ltd, RXT, RXT-X (2010-2017)	Noir/Gris pâle	295100719
WAKE Pro (2010-2017)	Noir	295100720

RXP-X ET GTR-X

RXP-X (2012-2018)	Noir/Gris pâle	295100721
GTR-X (2017-2018)		

GTS, GTI, GTR ET WAKE

GTS, GTS de location, GTI, GTI SE, GTI Ltd (2011-2017)	Noir/Gris pâle	295100722
GTR (2012-2018)		295100723
WAKE (2011-2018)	Noir	295100724

SEA-DOO SPARK

Sea-Doo SPARK pour 2 (compatible avec bloc d'élévation réglable)	Noir	295100706
Sea-Doo SPARK pour 3 (compatible avec bloc d'élévation réglable)		295100707

Note: Consultez votre concessionnaire pour les modèles des années antérieures.

I ACCESSOIRES POUR REMORQUES



NOUVEAU SANGLES À CLIQUET RÉTRACTABLES BOLT-ON®

- Idéales pour transporter votre véhicule récréatif ou pour sécuriser des chargements.
- S'assemble facilement : se boulonne sur toute surface plane (p. ex. la benne ou le châssis).
- Sangle à cliquet de 2,5 cm de large x 1,8 m (1 pi x 6 pi) de long avec coutures ultrarobustes offrant une capacité de charge de 226 kg (500 lb) et une résistance à la rupture de 680 kg (1 500 lb).
- Le bouton poussoir permet à la sangle de se détendre puis de s'enrouler automatiquement sur elle-même, alors que le mécanisme d'encliquetage resserre la sangle solidement afin qu'elle maintienne en place votre véhicule ou votre chargement en toute sécurité.
- La poignée en caoutchouc assure une prise solide tandis que le crochet revêtu de vinyle protège la surface sur laquelle sera fixée la sangle à cliquet.
- Vendu par paire.

Toutes les motomarines

295100737



SANGLES À CLIQUET

- Pour des charges maximales allant jusqu'à 181 kg (400 lb).
- Sangle de 2,5 cm x 3 m (1 po x 10 pi) avec logos Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am.
- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets en S recouverts.
- Ensemble de 2.

Toutes les motomarines

860200447



SANGLE À CLIQUET

- Conçue pour sangler une motomarine à une remorque, elle répond à tous les besoins.
- Système à quatre crochets procurant une installation et un retrait rapides sans retirer la courroie du cliquet.
- La tension est facilement réglable avec le cliquet de luxe.
- La courroie en polyester, de marque Sea-Doo, d'une largeur de 2,5 cm (1 po) est pourvue de protecteurs de coque, d'un support de sangle additionnel et de crochets recouverts.
- Vendue individuellement.

Toutes les motomarines (excepté Sea-Doo SPARK)

295100389

ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRIQUE



MODULE DE CORRECTEUR D'ASSIETTE

- Les réglages sont instantanés grâce à l'interrupteur d'activation fixé au guidon qui permet des corrections précises de l'angle du véhicule durant la conduite.
- Se branche au connecteur de diagnostic.
- Comprend un interrupteur, un couvercle et la quincaillerie nécessaire à l'installation.

Sea-Doo SPARK avec iBR

295100630



- » Ce module offre des positions pré-réglées pour des corrections d'assiette rapides. Régler l'assiette vers le haut facilite une meilleure traction; régler l'assiette vers le bas permet une conduite plus agressive puisque l'embarcation ne fait plus qu'un avec les vagues.

MODULE DE CORRECTEUR D'ASSIETTE À CAPACITÉ ÉTENDUE

- Ce module exclusif à Sea-Doo permet de régler l'assiette à une hauteur vertigineuse ou de l'immerger à la profondeur que vous voulez.
- Sa capacité étendue de réglages double les possibilités de réglages comparativement à notre module de correcteur d'assiette de série.

Sea-Doo SPARK avec iBR (2017-2018)

295100704

- Les réglages sont instantanés grâce à l'interrupteur d'activation fixé au guidon qui permet des corrections précises de l'angle du véhicule durant la conduite.
- Se branche au connecteur de diagnostic.
- Comprend un interrupteur, un couvercle et la quincaillerie nécessaire à l'installation.
- De série sur les modèles Sea-Doo SPARK TRIXX.



ENSEMBLE DE MARCHE ARRIÈRE MANUELLE

- Cet ensemble peut être ajouté facilement et vous aidera grandement lors des manœuvres d'accostage ou de chargement sur la remorque.
- Une manette située sur le côté gauche facilite l'embrayage, permettant ainsi d'éviter les manœuvres brutales ou dangereuses.

Sea-Doo SPARK sans iBR

295100596

CLÉ RF D.E.S.S.^{MC}

- Technologie antivol destinée à la communauté maritime.
- Design d'assemblage à rotule du système de sécurité à encodage numérique avec clé de sécurité (D.E.S.S.) permet au conducteur de démarrer rapidement chaque fois.
- Une puce à radiofréquence intégrée à la clé communique à distance avec le véhicule, de sorte que votre Sea-Doo SPARK se met en marche uniquement lorsque l'encodage de la clé correspond, ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille.
- Contrairement aux clés précédentes, l'ensemble de branchement est maintenant vendu séparément.
- Ensemble de branchement requis pour l'installation sur les SPARK non pourvus du système intelligent de frein et marche arrière (iBR) (278003491), sur les SPARK avec iBR (278003490) ainsi que sur les SPARK TRIXX (278003195 et 278003490).

**Sea-Doo SPARK**

295100712

**CLÉ D'APPRENTISSAGE**

- Limite la vitesse de votre embarcation et permet aux débutants d'apprendre graduellement.

Modèles DI et 4-TEC (2014 et antérieurs)

278002203

**CORDON DE SÉCURITÉ FLOTTANT D.E.S.S.**

- Cordon de sécurité D.E.S.S. de remplacement.

Tous les modèles (2014 et antérieurs)

278002199

**PRISE ÉLECTRIQUE 12 V ET ENSEMBLE D'INSTALLATION**

- Utilisez cette prise 12 V pour recharger votre téléphone ou votre GPS.
- Munie d'un couvercle pour éviter que l'eau n'y pénètre.

GTX et RXT sans suspension (2015 et antérieurs), WAKE Pro (2015 et antérieurs)

295100612

GTX et RXT sans suspension et WAKE Pro (2016-2017)

295100675

**Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155 et RXP-X**

295100577

MODULE ENSEMBLE X

- Permet d'activer les fonctions de l'ensemble X sur l'indicateur : chronomètre de tour, autonomie de carburant (temps et distance avant l'épuisement), affichage des vitesses moyennes et maximales, affichage du régime-moteur et de la température du moteur.
- Interface conviviale sur l'indicateur.
- Se branche au connecteur de diagnostic.
- Matériel d'installation inclus.

Modèles avec iBR (2011 et suivants), (sauf modèles Sea-Doo SPARK)

295100431

MODULE DE SKI

- Permet d'activer le mode ski qui offre un choix de courbes d'accélération pré-réglées assurant un départ parfait et une vitesse constante durant le remorquage d'un skieur ou d'un planchiste.
- Interface conviviale sur l'indicateur.
- Se branche au connecteur de diagnostic.
- Comprend la quincaillerie nécessaire à l'installation.

Modèles avec iBR (2011 et suivants)**De série sur les modèles WAKE**

295100432

PROFONDIMÈTRE

(Non illustré)

- Mesure et affiche la profondeur d'eau sous la coque.
- Branchez et utilisez.
- De série sur les modèles GTX Ltd.

MODÈLE	ANNÉE	295100324	295100332	295100679
SEA-DOO SPARK	2014 et suivants**			•
GTI	2008-2010	•		
	2011-2014*			•
	2014*-2016			•
	2017 et suivant**			•
GTI SE	2011-2014*			•
	2014* et suivants			•
GTI SE (900 HO)	2017 et suivant**			•
GTI LTD	2011-2014*			•
	2014* et suivants			•
GTS	2011-2014*			•
	2014*-2016			•
	2017 et suivant**			•
GTX	Avec moteurs 4-TEC (2009 et antérieurs, sauf 2002)	•		
	2010		•	
	2011*-2015			•
	2016-2017			•
	2018			•
GTX iS / S / aS	2010 et antérieurs		•	
	2011 et suivants			•
GTX LTD	2011-2015			•
	2016-2017			•
	2018			•
RXT / RXT-X	Avec moteurs 4-TEC (2009 et antérieurs, sauf 2002)	•		
	2010		•	
	2011-2015			•
	2016-2017			•
	2018			•
RXT aS	2011 et suivants			•
GTR	2011-2014*			•
	2014* et suivants			•
GTR-X	2017 et suivant			•
RXP-X	2012-2015			•
	2015 et suivants			•
WAKE Pro	2010 et antérieurs		•	
	2011-2015			•
	2016 et suivants			•
	2018			•
WAKE	2011-2014*			•
	2014 et suivants			•
	2018**			•

* Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

** L'ensemble de branchements électriques (295100599) est requis pour l'installation.

ENSEMBLE DE POMPE DE CALE

(Non illustré)

- Permet de maintenir le compartiment moteur au sec.
- Comprend une pompe de cale de 460 gal/h, des supports de fixation en acier inoxydable, un raccord de pompe ainsi que tous les tuyaux et la quincaillerie nécessaire pour une installation rapide et facile.

MODÈLE	ANNÉE	295100497	295100634	295100678	295100681	295100739
SEA-DOO SPARK	2014 et suivants	•				
GTI	2011-2014				•	
	2015-2016				•	
	2017 et suivant	•				
GTI SE	2011-2014				•	
	2015 et suivants				•	
GTI SE 130	2018	•				
GTI SE (900 HO)	2017 et suivant	•				
GTI LTD	2011-2014				•	
	2015 et suivants				•	
GTS	2011-2014				•	
	2015-2016				•	
	2017 et suivant	•				
GTX	2010-2015*				•	
	2015*		•			
	2016-2017			•		
	2018					•
RXT / RXT-X	2010-2015*				•	
	2015*		•			
	2016-2017			•		
	2018					•
GTR	2011-2014*				•	
	2014* et suivants				•	
GTR-X	2017 et suivant				•	
RXP-X	2012-2015				•	
	2015 et suivants			•		
WAKE Pro	2010-2015*				•	
	2015*		•			
	2016-2017			•		
	2018					•
WAKE	2011-2014*				•	
	2014 et suivants				•	
	2018	•				

* Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

ENSEMBLE DE BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

(Non illustré)

- Une façon simple et pratique d'ajouter des accessoires électriques.
- Requis pour installer le profondimètre sur certains modèles (consultez la charte de profondimètres).
- Branchez et utilisez.

Modèles avec coque en Polytec^{MC}**295100599**

PIÈCES D'ORIGINE BRP

Votre motomarine est constituée par l'ensemble de ses pièces. Assurez-vous que chacune soit une pièce d'origine BRP.



ENTRETIEN

Faites votre choix parmi des produits conçus pour faciliter l'entretien de votre motomarine et la garder à son meilleur.

BOUGIES D'ALLUMAGE NGK†

• Les concessionnaires BRP offrent toutes les bougies NGK requises pour les motomarines Sea-Doo.

DCP-R8E **FR9C-G**
707000246 296000407



CR8EB
415129403

FILTRE À L'HUILE

420956741

420956744



Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

POMPE À VIDANGE D'HUILE

• Enlève l'huile du moteur facilement et en toute sécurité.

Tous les moteurs
4-TEC
295100244



VAPORISATEUR ANTI-CORROSION

• Procure une épaisse couche cireuse spécialement conçue pour protéger votre moteur de la rouille et de la corrosion.
• Très efficace contre la corrosion causée par l'eau salée et la brume saline.

219700304 • 312 g





APRÈS-RANDONNÉE

Pour profiter de votre motomarine plus longtemps, effectuez un entretien après chacune de ses sorties avant de la couvrir de sa bâche.

SALT-AWAY†

- Mélangé à l'eau, il élimine le sel et laisse un revêtement protecteur sur la surface pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Peut également être utilisé pour le nettoyage et l'entretien de la remorque.



Recharge

295100220 - 946 ml

295100219 - 3,785 L

Concentré avec distributeur

295100218 - 946 ml



DISTRIBUTEUR SALT-AWAY†
295100221



ADAPTATEUR POUR NÉCESSAIRE DE RINÇAGE

- Pour la plupart des modèles de motomarines qui sont munis de raccord de sortie d'eau fileté au support de pompe.

295500473



NÉCESSAIRE DE RINÇAGE

- Indispensable pour que votre moteur conserve toutes ses qualités performantes et pour éviter la corrosion.

Sea-Doo SPARK

De série sur les modèles 2015 et suivants

295100555

- Le nécessaire comprend tous les éléments requis pour un rinçage sans souci.



BOYAU DE RACCORDEMENT

- Pour la plupart des modèles de motomarines qui ont déjà un raccord en "T" ainsi que les modèles munis d'un adaptateur pour nécessaire de rinçage à la sortie d'eau du support de pompe.

295500258

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Notre vaste gamme de pièces de remplacement autorisée est à votre portée; commandez en ligne ou rendez-vous en magasin.

BATTERIES YUASA†

- Modèles haut de gamme de batteries d'origine du fabricant le plus reconnu en Amérique du Nord.

En gel de 18 ampères (YTX20L)

Activée en usine (Batterie étanche)

410301203

Sèche de 30 ampères (YB30CL-B)

278001882

En gel de 30 ampères (YIX30L)

Activée en usine (Batterie étanche)

515176151



CHARGEUR DE BATTERIE CTEK BRP 5.0

860200997



NÉCESSAIRE DE LEVÉE

- Permet de hisser et de positionner votre embarcation avec précision au moyen d'un nécessaire de levage composé d'un filet de nylon et de plaques en acier recouvertes de vinyle.
- Capacité de levée de 554 kg (1 200 lb).
- Permet de hisser la motomarine en position droite ou angulaire.

295100758

Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé.

**NOUVEAU GRILLE DE PRISE D'AIR ANTIDÉBRIS**

(Non illustré)

- Protège l'ensemble de la turbine et le système de refroidissement contre l'introduction de débris et de cailloux de plus de 10 mm (0,39 po) de diamètre.
- Empêche l'hélice et la bague d'usure de subir des dommages et prévient leur usure prématurée.
- Aide à diminuer l'accumulation d'algues.
- Recommandé en cas de navigation dans les eaux peu profondes ou en eaux vives, ou encore, lors de fréquents accostages sur la plage.
- Peut réduire légèrement la performance du véhicule.

GTI, GTS et WAKE (2011 et suivants)**271001948****ANODES SACRIFIELLES**

- Les anodes sont spécifiquement conçues pour se corroder avant les pièces métalliques plus coûteuses installées sous la partie immergée de votre motomarine.
- Comme leur nom l'indique, les anodes se « sacrifient » en absorbant le processus électrochimique de l'oxydation, et par conséquent, elles protègent les autres pièces comme l'hélice ou le moteur de la corrosion.
- La corrosion galvanique peut causer des dommages importants si non contrôlée. Inspectez votre anode sacrificielle au moins une fois par mois. Remplacez-la quand elle est usée à 50 %.



Diamètre extérieur : 26 mm
Hauteur : 6 mm
271001920



Diamètre extérieur : 26 mm
Hauteur : 13 mm
271001813



1/4-18 NPT Anode pour refroidisseur intermédiaire sur les modèles 260 et 300 CH (2016 et suivants)
271001942

NOUVEAU ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR SUPERCOMPRESSEUR

- Ensemble complet de réparation pour le surcompresseur.
- Pièces et rondelles métalliques d'origine Sea-Doo pour une meilleure fiabilité.

Convient aux modèles avec 215, 255 et 260 CH**420881102**

Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

HÉLICES

- Hélices haute performance conçues spécifiquement pour maximiser la performance de votre motomarine Sea-Doo.



Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

BAGUE D'USURE

- Une façon simple et économique de veiller à ce que votre système de pompage fonctionne comme s'il était neuf.
- Se fixe pour accorder uniquement l'espace nécessaire au fonctionnement de l'hélice.
- Réduit le risque de cavitation et rétablit la performance perdue due à une bague usée.



Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

BAGUE D'USURE EN ACIER INOXYDABLE

- Une façon simple et économique de veiller à ce que votre système de pompage fonctionne comme s'il était neuf.
- Fabriquée en acier inoxydable résistant qui protège des débris et de la corrosion causée par l'eau salée.
- Usinée avec précision pour s'adapter à l'hélice tout en laissant suffisamment d'espace pour assurer une performance et durabilité optimale.



GTI, GTS et WAKE (2011 et suivants)
267000800

Sea-Doo SPARK (Non illustré)
295100649

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

**CENTRE DE RÉUSINAGE BRP**

BRP exploite un centre de réusinage pour les moteurs de motomarine, les blocs moteurs embiellés, les cylindres et les vilebrequins. Les pièces reconstruites, offertes chez votre concessionnaire, sont garanties un an et vous permettent de réaliser des économies considérables.

Les techniciens chevronnés de BRP n'utilisent que des pièces neuves d'origine Rotax – pas question de tourner les coins ronds et d'intégrer des pièces qui « ont l'air » en bon état. Ainsi, lorsque les techniciens reconstruisent un vilebrequin, TOUS les roulements à billes, les tiges, les goupilles et les bagues d'étanchéité sont remplacés, peu importe leur degré d'usure.

Le bloc moteur complet réusiné est pourvu de nouveaux pistons, bagues, joints d'étanchéité, paliers de vilebrequin, soupapes et anneaux d'étanchéité – tous ces éléments neufs sont des pièces d'origine Rotax. Le Centre de réusinage BRP dessert les concessionnaires et les consommateurs depuis plus de 30 ans.

Contactez votre concessionnaire Sea-Doo autorisé pour plus de détails.

HUILES ET PRODUITS D'ENTRETIEN XPS

La marque XPS offre une gamme complète de produits performants qui protègent, améliorent et prolongent la durée de vie de votre véhicule BRP.



HUILES MOTEUR XPS



HUILE SYNTHÉTIQUE XPS POUR MOTEUR 4 TEMPS

- Formule entièrement synthétique fabriquée à partir d'huile de base de première qualité.
- Performe de façon constante dans une large étendue de températures.
- Testée et certifiée par les ingénieurs de BRP pour offrir la meilleure protection aux moteurs dans lesquels son utilisation est requise.
- Peut être utilisée avec les embrayages à bain d'huile.
- Protège contre la rouille et la corrosion.
- Plage de température de fonctionnement: 40°C/104°F à -45°C/-49°F.

946 ml	3,785 L
779139 (US)	779140 (US)
293600112 (EU)	293600115 (EU)
619590114	619590115
(Scandinavie)	(Scandinavie)



HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE XPS POUR MOTEUR 4 TEMPS

- C'est le meilleur choix par temps chaud pour tous les véhicules BRP équipés d'un moteur 4 temps.
- Formule semi-synthétique fabriquée à partir d'huile de base de première qualité.
- Performe de façon constante dans une large étendue de températures.
- Testée et certifiée par les ingénieurs de BRP pour offrir la meilleure protection aux moteurs dans lesquels son utilisation est requise.
- Peut être utilisée avec les embrayages à bain d'huile.
- Protège contre la rouille et la corrosion.
- Plage de température ambiante de fonctionnement: 40°C/104°F to -45°C/-49°F.

946 ml	3,785 L
779133 (US)	779134 (US)
293600121 (EU)	293600122 (EU)
619590109	619590112
(Scandinavie)	(Scandinavie)



HUILE SYNTHÉTIQUE XPS POUR MOTEUR 2 TEMPS

- Conçue spécifiquement pour répondre aux besoins uniques des moteurs Rotax DI et RFI, elle procure une protection maximale contre l'usure dans les moteurs.
- Elle utilise un ensemble d'additifs hautement évolués pour maintenir les composants du moteur lubrifiés, propres et exempts d'usure.
- Cette formule à faible fumée et à faible odeur permet aussi des performances maximales du moteur.
- Peut être utilisée dans les moteurs 2 temps à injection directe, semi-directe et dans les moteurs 2 temps haute performance à carburateur.

946 ml	3,785 L
779126 (US)	779127 (US)
293600132 (EU)	293600133 (EU)
619590106	619590107
(Scandinavie)	(Scandinavie)



HUILE MINÉRALE XPS POUR MOTEUR 2 TEMPS

- Conçue pour être utilisée dans les moteurs à carburateur comme huile à injection ou à prémélange, elle est fabriquée à partir d'huile minérale de base de première qualité.
- Comprend l'ensemble de détergence conçu exclusivement pour être utilisé dans les moteurs Rotax.
- Performe de façon constante à travers une large étendue de températures et offre une excellente lubrification dans toutes les conditions.

946 ml	3,785 L
779119 (US)	779120 (US)
293600117 (EU)	293600118 (EU)
619590101	619590103
(Scandinavie)	(Scandinavie)



ENSEMBLE DE CHANGEMENT D'HUILE XPS POUR MOTEUR 4 TEMPS

- Ensemble de changement d'huile ultra-pratique pour économiser temps et argent.
- Comprend le mélange d'huile synthétique XPS, le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle.

295501157 - 1503 4-TEC
295501138 - 900 ACE
295501156 - 1630 ACE

PRODUITS DE NETTOYAGE XPS



TROUSSE DE NETTOYAGE ET DE POLISSAGE XPS POUR MOTOMARINE

- Tout pour l'entretien, même le seuil!
- L'ensemble comprend le nettoyant tout usage, le nettoyant à vinyle, le vaporisateur nettoyant et polissant à base d'eau, deux serviettes en microfibre et une éponge de luxe.

219702871

TOUS CES PRODUITS SONT DISPONIBLES INDIVIDUELLEMENT

NETTOYANT TOUT USAGE XPS

219701709 - 946 ml

REVITALISANT XPS POUR VINYLE

219701710 - 946 ml

VAPORISATEUR NETTOYANT ET POLISSANT XPS

219702844 - 340 g

NETTOYANT ET CIRE XPS POUR BATEAU ET MOTOMARINE

219701711 - 946 ml

SERVIETTES XPS EN MICROFIBRE

- Fabriquées à partir de fibres extrêmement fines dont la surface douce est spécialement conçue pour le séchage et le polissage.
- Elles n'abîmeront pas les surfaces délicates.
- Elles retiennent jusqu'à sept fois leur poids en eau.
- Lavables à la machine et réutilisables.
- Paquet de 2.

219701759



PRODUITS D'ENTRETIEN



ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRÉMÉLANGÉ XPS

- Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans les systèmes de refroidissement de BRP.
- Formule longue durée de 5 ans spécifiquement conçue pour les véhicules BRP.
- Transfert de chaleur supérieur.
- Idéal comme liquide de remplacement pour les véhicules qui utilisent habituellement un antigel/liquide dont la durée de vie est de 2 ans (vert).

5 ans (orange) 946 ml
779150 (US)
219702685 (EU)
619590204 (Scandinavia)



ADDITIF POUR ESSENCE ÉLIMINATEUR DE CARBONE XPS

- Traitement combiné qui stabilise l'essence et qui nettoie le système de carburant.
- Il peut être utilisé périodiquement pour restaurer les performances de démarrage ou d'accélération tout en maintenant l'intégrité du système de carburant et en gardant les composants internes du moteur propres.
- Il traite le carburant pour le remisage ainsi que les problèmes d'humidité inhérents aux mélanges de carburant avec éthanol d'aujourd'hui, en gardant les composants ferreux et métalliques propres et exempts de corrosion.
- Utilise des additifs brevetés et à la fine pointe de la technologie.
- Nettoie les soupapes, les segments et la chambre de combustion.

355 ml
779169 (US)
219702533 (EU & Scandinavia)



NETTOYANT POUR CARBURATEUR XPS

- Traitement de carburant complet spécialement formulé pour prévenir les problèmes causés par les mélanges de carburant avec éthanol.
- Il élimine la gomme et le vernis du système de carburant qui peuvent s'être accumulés pendant l'entreposage, stabilise le carburant en prévenant sa dégradation pendant 12 mois ou plus, et ajoute une protection contre la corrosion causée par l'humidité durant l'entreposage à court et à long terme.
- Il aide également à rétablir la réponse d'accélération en plus de faciliter les démarrages.
- Peut être utilisé périodiquement pour maintenir l'intégrité du système de carburant, garder les gicleurs de carburateur propres, et résister aux problèmes d'humidité causés par les mélanges de carburant avec éthanol, afin de garder les pièces en métaux ferreux et métalliques, propres et exempts de corrosion.

355 ml
779172 (US)
779184 (EU & Scandinavia)*



STABILISATEUR DE CARBURANT XPS

- Compatible avec l'éthanol et permettra de stabiliser le carburant dans votre réservoir pour éviter qu'il ne se décompose et cause des démarrages difficiles, des hésitations lors d'accélération et une mauvaise qualité de fonctionnement.
- L'éthanol attire l'humidité et ce produit contient de puissants additifs anticorrosion pour protéger les composants du système de carburant.
- Prévient les problèmes liés aux carburants E10.

240 ml
779171 (US)
413408601 (EU)
619590096 (Scandinavia)



GRAISSE SYNTHÉTIQUE XPS

- Recommandée pour les embarcations nautiques.
- Procure la meilleure protection contre l'usure et l'humidité.

400 g
779162 (US)
293550010 (EU & Scandinavia)



HUILE DE REMISAGE XPS

- L'huile de remisage XPS haute performance est conçue pour protéger les composants internes du moteur contre la rouille et la corrosion.
- Elle recouvre l'intérieur du moteur tout au long de la période de remisage pour être ensuite éliminée par combustion lors du démarrage du moteur.
- Protège le moteur en cas de remisage ou de non-utilisation.
- Complètement éliminée par combustion lors du démarrage.

350 g
779182 (US)
413711600 (EU)
619590094 (Scandinavia)



LUBRIFIANT ANTICORROSIF XPS

- Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour prévenir la rouille, la corrosion et l'infiltration d'eau. Il contient des additifs extrême-pression qui agissent comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.

340 g
779168 (US)
293600016 (EU)
619590093 (Scandinavia)



HUILE SYNTHÉTIQUE XPS POUR TURBINE

- L'huile synthétique XPS pour turbine utilise une combinaison unique d'huiles de base synthétiques et d'additifs qui permet des charges plus élevées, une stabilité supérieure au cisaillement et une réduction de l'oxydation, comparativement aux autres huiles pour engrenages synthétiques et conventionnelles API GL-5.
- Protège la turbine de la motomarine Sea-Doo.

170 g
779221 (US)
293600011 (EU & Scandinavia)



GRAISSE MARINE TRIPLE-GUARD†

- Cette graisse est résistante et reste en place sans être affectée par les vibrations, l'eau salée et les températures froides.
- Reformulée pour une grande résistance à l'eau et meilleure adhérence au métal.
- Ne gonfle pas les joints d'étanchéité ni les joints toriques.
- Complètement imperméable pour éviter d'être éliminée par l'eau.

227 g
296000329



VAPORISATEUR ANTI-CORROSION

- Procure une épaisse couche cireuse spécialement conçue pour protéger votre moteur de la rouille et de la corrosion.
- Très efficace contre la corrosion causée par l'eau salée et la bruite saline.

312 g
219700304

* Introduction later in the season

REPOUSSEZ LES LIMITES

Vous êtes de ceux qui carburent à la performance.

Vous êtes toujours prêt à plonger vers l'inconnu et à essayer de nouvelles choses. Lorsque l'aventure vous appelle, soyez prêt à y répondre. Testés rigoureusement, les huiles et les lubrifiants XPS sont développés en symbiose avec les moteurs Rotax pour optimiser la performance, la fiabilité et la durée de vie des motomarines Sea-Doo. Vous profitez alors d'une expérience inégalée, et ce, dans toutes les conditions. Votre prochaine aventure débute chez votre concessionnaire BRP.



Erminio Iantosca
Pilote professionnel de motomarine
Multiple champion au niveau national et mondial



ski-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX can-am