

LIVE THE  
**SEA·DOO®**  
LIFE



2020 | PIÈCES D'ORIGINE | ACCESSOIRES | VÊTEMENTS DE CONDUITE  
ÉDITION INTERNATIONALE

# Bienvenue dans votre Sea-Doo Life

Imaginez un endroit où votre glacière est toujours pleine. Où le temps semble passer plus lentement et où vos chansons préférées durent un peu plus longtemps. C'est un endroit qui sent les fleurs tropicales et la crème solaire avec une note de noix de coco. C'est votre vie Sea-Doo et, grâce aux accessoires et aux vêtements de conduite d'origine Sea-Doo, vous pouvez facilement transformer la grande bleue en un lieu spécial pour vous.

## Accessoires

- 2 Accessoires indispensables pour chaque navigation
- 4 Accessoires LinQ™
- 7 Sacs et rangement
- 8 Accessoires pour sports nautiques
- 9 Marches et échelles
- 10 Commandes et dispositifs de préhension
- 12 Ensembles de graphiques SPARK®
- 13 Accessoires performance
- 14 Accessoires techniques
- 15 Électronique et électricité
- 18 Accessoires de carrosserie
- 20 Amarrage
- 22 Les essentiels
- 24 Bâches
- 26 Remorques

## Vêtements de conduite

- 32 Gilets de sauvetage - L'ultime
- 34 Gilets de sauvetage - L'athlétique
- 36 Gilets de sauvetage - Le tout usage
- 38 Tableau des gilets de sauvetage
- 40 Ensemble de conduite
- 41 Combinaisons isothermiques / Maillots de protection
- 44 Lunettes
- 45 Chaussures
- 46 Gants
- 47 Sacs
- 48 Vêtements de sport
- 51 Tableau de correspondance des tailles

## Pièces

- 52 Pièces d'origine BRP

## XPS

- 58 Huiles moteur XPS et entretien



# Garantie de 2 ans\*

- ✓ Pièces et accessoires d'origine BRP installés par votre concessionnaire BRP agréé
- ✓ Vêtements de conduite BRP
- ✓ Produits de rechange vendus par l'intermédiaire de BRP

La période de garantie peut varier selon votre région.

*Obtenez tous les détails chez votre concessionnaire Sea-Doo.*



\* Achat effectué chez un concessionnaire/distributeur BRP agréé. Sauf stipulation contraire ou obligation légale. D'autres exclusions peuvent s'appliquer. Consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire Sea-Doo agréé. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux pièces et accessoires installés en usine. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux pièces et accessoires Evinrude.

Les produits de ce catalogue seront en vente chez votre concessionnaire Sea-Doo agréé. Pour des raisons commerciales, certaines scènes de ce catalogue représentent des sportifs et des protagonistes professionnels exécutant des manœuvres dans des conditions idéales et/ou contrôlées. Ne tentez aucune de ces manœuvres ni d'autres plus risquées si elles dépassent votre niveau et si elles n'entrent pas dans le cadre de votre maîtrise des performances de la motomarine Sea-Doo ou si elles ne respectent pas ces performances. FAITES PREUVE D'INTELLIGENCE EN TOUTE CIRCONSTANCE. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. Respectez systématiquement les instructions et les consignes de sécurité. BRP recommande que le pilote d'une motomarine ait au moins 16 ans. Portez systématiquement les vêtements de protection appropriés pour le type d'utilisation concerné, y compris un gilet de sauvetage agréé par la gendarmerie maritime. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Maintenez toujours une distance de sécurité entre votre motomarine et celle des autres. Respectez toujours les réglementations et dispositions légales locales en vigueur. En raison de notre engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Les prix sont basés sur les prix de détail suggérés par le fabricant. Les concessionnaires peuvent appliquer un prix de vente différent. Pour le Canada et les États-Unis, les taxes ne sont pas comprises. En fonction de la zone géographique, les produits sont distribués par BRP US Inc., Bombardier Produits Récréatifs Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd, BRP Finland Oy, BRP Japan Ltd, BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd ou Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. © TM et le logo BRP sont des marques commerciales de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses filiales. \* est une marque commerciale de Bombardier Inc. utilisée sous licence. Velcro est une marque de commerce enregistrée de Velcro Industries. Bluetooth est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. Garmin et ECHOMAP sont des marques de commerce de Garmin Ltd ou de ses filiales. GTX est une marque déposée de Castrol Limited utilisée sous licence. YUASA est une marque déposée de YUASA Batteries Inc. NGK est une marque déposée de NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away est une marque commerciale de Salt-Away Products. Tous les autres noms de société et/ou de produit sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. © 2019 BRP Inc. Tous droits réservés.



Découvrez la gamme complète PAV Sea-Doo 2020 sur [brppac.com](http://brppac.com)



Visionnez nos vidéos pour en savoir plus sur les vêtements de conduite et accessoires [sea-doo.com](http://sea-doo.com)

## Consignes de sécurité et recommandations concernant les vêtements de conduite

Vous et vos passagers devez impérativement porter un gilet de sauvetage homologué, dont l'usage est certifié pour une motomarine.

Le port d'une combinaison isothermique ou d'un short ou pantalon en néoprène fournira une protection adéquate au bas du corps, contrairement à un maillot de bain standard. Vous pouvez subir de graves lésions internes en cas de pénétration forcée d'eau dans une cavité du bas du corps suite à une chute dans l'eau ou à la proximité de la buse de la turbine.

Enfin, un équipement de protection supplémentaire, comme des chaussures, des gants et des lunettes, est également recommandé.

Vous trouverez tous ces articles chez un concessionnaire Sea-Doo agréé.

## Accessoires Sea-Doo

# Agrémentez vos aventures

Pour passer des moments magiques en famille, jouer dans les vagues ou virer à vive allure dans les eaux agitées, choisissez nos multiples options d'accessoires. Profitez pleinement de votre vie Sea-Doo.

### Divertissement en famille

- p.6 Boîte LinQ™
- p.7 Organisateur de bac de rangement amovible
- p.8 Mât de ski rétractable LinQ
- p.9 Support pour planche nautique
- p.14 Système BRP Audio-Premium
- p.17 Profondimètre



GTI SE



SPARK TRIXX 2 places

### Performance agile

- p.5 Ensemble d'installation de base LinQ
- p.6 Sac étanche LinQ
- p.9 Marche d'embarquement
- p.13 Matériel de mise à niveau du pont principal
- p.13 Matériel de mise à niveau du pont avant et arrière
- p.13 Ensemble de stabilisateurs Pro-Series
- p.14 Système BRP Audio portatif
- p.14 Base de support du système BRP Audio portatif
- p.18 Protecteurs latéraux
- p.18 Cale-pieds



### Adrénaline sur l'eau

- p.6 Boîte LinQ
- p.7 Organisateur de bac de rangement amovible
- p.9 Support pour planche nautique (supplémentaire)
- p.14 Système BRP Audio-Premium
- p.18 Appuie-genoux Ergolock (Noir)
- p.20 Défenses amovibles
- p.20 Ensemble d'installation des défenses amovibles



WAKE PRO 230

## Confort branché

- p.8 Tow Pro
- p.9 Marche d'embarquement
- p.10 Guidon avec bloc d'élévation réglable
- p.10 Correcteur d'assiette à capacité étendue
- p.12 Ensemble de graphiques Été infini
- p.14 Système BRP Audio portatif
- p.14 Base de support du système BRP Audio portatif

- p.18 Cale-pieds
- p.18 Appuie-genoux Ergolock (noir)
- p.18 Protecteurs latéraux
- p.19 Rétroviseurs
- p.19 Siège confort 3 places
- p.20 Défenses amovibles



SPARK 3 places



## Prêt à accélérer

- p.6 Bidon de carburant LinQ
- p.6 Sac étanche LinQ
- p.7 Organisateur de bac de rangement
- p.7 Organisateur de bac de rangement amovible
- p.14 Système BRP Audio-Premium
- p.15 Prise USB
- p.20 Défenses amovibles
- p.20 Ensemble d'installation des défenses amovibles



RXT-X 300



## Pêche

- p.4 Glacière 51 litres LinQ
- p.4 Porte-canne à attache rapide
- p.7 Organisateur de bac de rangement amovible
- p.11 Défecteurs d'air pour guidon
- p.11 Poignées chauffantes
- p.15 Détecteur de poissons Garmin† Echomap† Plus 62cv
- p.18 Appuie-pieds angulaires de rebord
- p.19 Siège de pêche
- p.20 Défenses amovibles
- p.20 Ensemble d'installation des défenses amovibles



GTX Ltd



**LinQ**  
SYSTEM™

# Rapide. Facile. Sûr.


Rien ne surpasse notre système LinQ exclusif à fixation rapide sans outil pour chargement arrière. Il redéfinit ce que votre motomarine peut transporter, et la façon dont elle le transporte. Vous pouvez emporter plus de choses, vous amuser davantage et naviguer plus loin, tandis que les aliments et les boissons restent au frais.

**Nouveau**

## Glacière 51 litres LinQ

- Grande glacière résistant aux intempéries.
- Fabrication par rotomoulage pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles. Mousse isolante de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- L'ensemble de bases d'ancrage verrouillables LinQ (295100858) est requis pour l'installation sur les modèles 2018 et sur certains modèles 2019.
- Si votre motomarine n'est pas équipée d'une échelle, il est recommandé d'en ajouter une pour faciliter l'embarquement.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 et ultérieurs), GTI, GTI SE, GTR et WAKE 170 (2020), FISH PRO (2019 et ultérieurs).  
269800943



- 1 Surface de travail encastrée** ~ Endroit idéal pour ouvrir vos boîtes de matériel et préparer vos cannes.
- 2 Bouchon de vidange** ~ En fin de journée, utilisez l'un des deux bouchons de vidange pour faciliter la vidange et alléger le poids de l'embarcation à l'arrière.
- 3 Toise pour la pêche** ~ Moulée dans le couvercle de la glacière, vous pouvez rapidement valider la taille de vos poissons.
- 4 Compartiment de rangement ultrarésistant** ~ Sert à ranger les boîtes de matériel et les leurres souples.
- 5 Fentes obliques pour pêche à la traîne** ~ Positionnez votre canne à l'angle idéal pour laisser traîner deux lignes en même temps (si la législation locale l'autorise).
- 6 Barres à encoches porte-canne** ~ Il est facile d'ajouter des porte-cannes et de les déplacer à différents endroits de la glacière (porte-canne à attache rapide (295100795) vendu séparément).

## Porte-canne à attache rapide

- Doté d'un système d'attache rapide avec levier de fixation pour installer et enlever facilement la canne à pêche, ce support permet de placer votre canne sur la glacière 51 litres LinQ de 30 façons différentes.
- Soutient fermement la canne à pêche à l'aide du pied du moulinet grâce à un dispositif en caoutchouc spécialement conçu pour la fixer et l'enlever rapidement.
- Parfait pour transporter vos cannes à pêche en toute sécurité vers votre paradis de pêche favori ou pour la pêche à la traîne.
- Glacière 51 litres LinQ requise pour l'installation.

295100795



REGARDER LA VIDÉO  
[sea-doo.com/videos](https://sea-doo.com/videos)



### Glacière 16 litres LinQ

- Glacière résistant aux intempéries faisant appel au système LinQ.
- Fabrication par rotomoulage pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Mousse isolante de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Déjà marinisée pour une utilisation en eau salée.
- Nota : Ne peut pas être montée sur le bidon de carburant LinQ.

**Modèles avec ensemble de base LinQ**  
295100698

*Nota : L'ensemble d'installation de base LinQ est obligatoire pour installer les accessoires LinQ lorsqu'il n'est pas de série sur la motomarine.  
Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.*



295100803

### Ensemble d'installation de base LinQ

- Vous permet d'installer des accessoires dotés de LinQ sur votre motomarine Sea-Doo pour élargir les options de chargement et les opportunités de la journée sur l'eau.
- Permet l'installation d'accessoires LinQ à l'arrière de votre motomarine.
- Non compatible avec la glacière 51 litres LinQ.
- Comprend 2 bases LinQ et le matériel.
- Si votre motomarine n'est pas équipée d'une échelle, il est recommandé d'en ajouter une pour faciliter l'embarquement.



295100883

**GTI, GTS et GTR (2011-2019), GTR-X (2017-2019), RXP (2012 et ultérieurs)**  
295100803

**GTX (2016-2017), RXT-X (2016-2017)**  
295100842

**Nouveau SPARK 2 places**  
295100883

**SPARK 3 places**  
295100802

### Ensemble de bases d'ancrage verrouillables LinQ

(photo non disponible)

- Bases LinQ avec système de verrouillage pour maintenir la position relevée pendant que vous attachez les accessoires LinQ.
- Requises sur les modèles 2018 et certains modèles 2019 pour installer la glacière 51 litres LinQ (269800943).
- Remplacent les bases LinQ de série.
- De série sur la FISH PRO.

**RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd et WAKE PRO (2018 et certains modèles 2019)**  
295100858



Dotez chaque moment des équipements adéquats, de manière rapide et sans outils



**Nouveau**

### Sac étanche LinQ

- Le concept repliable parfaitement étanche enveloppe parfaitement vos affaires.
- 40 litres de capacité ajustable.
- Base robuste en plastique rigide.
- Fond revêtu de mousse pour une protection supplémentaire.
- Poignée intégrée pour faciliter le transport.
- Ensemble de matériel LinQ marinisé inclus.
- Comprend 2 bases de chargement LinQ.

**Modèles avec ensemble de base LinQ**

**715002875**



### Boîte LinQ

- Construction haute précision en polyéthylène haute densité injecté procurant rigidité et durabilité.
- Capacité maximale de 19 litres.
- Couverture verrouillable, scellé et résistant aux intempéries.
- Ensemble de matériel LinQ marinisé inclus.

**Modèles avec ensemble de base LinQ**

**715004301**

### Bidon de carburant LinQ

- Conception permettant de verser facilement.
  - Capacité de 15 litres.
  - Permet d'empiler le sac étanche LinQ (715002875) dessus pour plus de rangement.
  - Déjà marinisé pour une utilisation en eau salée.
  - L'ensemble d'installation de base LinQ est obligatoire pour installer les accessoires LinQ lorsqu'il n'est pas de série sur la motomarine.
- Nota : Les bidons de carburant ne peuvent pas être empilés.

**Modèles avec ensemble de base LinQ**

**295100752**



### Bouchon de remplacement en caoutchouc pour bidon de carburant LinQ

(photo non disponible)  
**295100791**

### Bouchon et bec de recharge pour bidon de carburant LinQ

(photo non disponible)  
**860202130**

### Ensemble de matériel LinQ marinisé

- Essentiel pour les sacs LinQ si vous utilisez votre motomarine en eau salée.
- Comprend le matériel LinQ en acier inoxydable pour rendre vos accessoires LinQ entièrement à l'épreuve de la corrosion.
- S'installe facilement et rapidement.
- Non requis pour l'installation des glacières LinQ, du sac étanche LinQ et de la boîte LinQ.

**Pour les sacs LinQ**

**295100751**



Nota : L'ensemble d'installation de base LinQ est obligatoire pour installer les accessoires LinQ lorsqu'il n'est pas de série sur la motomarine.



### Ensemble de bac de rangement avant

- Les parois souples sont parfaitement assorties aux lignes du modèle SPARK afin d'optimiser l'espace de rangement.
- Capacité de 28 litres.
- Le matériau utilisé, le polyuréthane, protège vos effets personnels des eaux agitées.
- Orifices d'écoulement au fond.
- Compatible avec le système BRP Audio portatif.
- Ensemble de déflecteur avant inclus.

SPARK

295100864



### Ensemble de déflecteur avant

- Fabriqué en polypropylène, ce déflecteur amovible écarte l'eau des pieds et des jambes du conducteur pour une navigation plus au sec.
- Compatible avec le système BRP Audio portatif.

SPARK

295100865



10 litres

25 litres

### Sac étanche

- Sac étanche.
- En fibre de polyester enduite de PVC, résistant aux perforations.
- Base renforcée.

269502121 - 2.6 US Gal (10 L)

- Bandoulière incluse.
- Polyester résistant 420 deniers avec revêtement.

269001936 - 6.6 US Gal (25 L)



### Compartiment de rangement avant

- Optimise l'espace de stockage.
- Capacité de 12 litres.

RXP-X (2012 et ultérieurs),  
GTI et GTS (2011-2019),  
GTR (2012-2019), WAKE 155

295100583



295100732

### 1 Organisateur de bac de rangement amovible

- Organisateur de bac avant, respirant, en matériau synthétique maillé de première qualité.
- Poignée de transport et rangement facilité sur la motomarine et partout ailleurs.
- Parfait pour séparer les vêtements mouillés du reste de vos affaires ou transporter vos affaires à l'aller ou au retour.
- Fixations rapides pour maintenir l'organisateur en place dans le bac de rangement.
- Conçu pour être installé avec l'organisateur de bac de rangement (295100835) pour une configuration complète (295100732 uniquement).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO  
(2018 et ultérieurs), FISH PRO

295100732

Nouveau GTI, GTI SE, GTR et  
WAKE 170 (2020)

295100814



### 2 Organisateur de bac de rangement

- Organisateur pouvant rester en place, respirant, en matériau synthétique maillé de première qualité.
- Parfait pour ranger et organiser vos menus objets.
- Conçu pour être installé avec l'organisateur de bac de rangement amovible pour une configuration complète (295100732).
- De série sur les modèles GTX Ltd (2018 et ultérieurs).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et  
ultérieurs), FISH PRO

295100835



Vous n'aurez jamais pris autant de plaisir à dompter la vague

### Tow Pro

- Trois accessoires en un : un mât de ski, une poignée pour l'observateur et un support pour l'équipement.
- Plaisir garanti lorsque vous tracterez les amateurs de wakeboard, wakestake et autres bouées, grâce au point de remorquage plus haut.
- L'observateur est plus assuré grâce aux poignées de maintien ergonomiques.
- Transportez votre planche hors de l'eau.
- Sangle incluse pour ranger la corde à ski.
- Non compatible avec l'ensemble d'installation de base LinQ SPARK 3 places (295100802)

**SPARK 3 places**

295100605



### Mât de ski rétractable LinQ

- Le mât de ski surélevé garde la corde hors de l'eau et décuple donc le plaisir à surfer sur la vague.
- Comprend les poignées de maintien intégrées et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé.
- De série sur les modèles WAKE PRO (2018 et ultérieurs) et WAKE 170.

RXT, RXT-X, GTX et FISH PRO (2018 et ultérieurs), GTI, GTI SE, GTR (2020).

295100909

**LINQ**  
SYSTEM™

Le système LinQ permet une installation et un retrait rapides et faciles.



### Mât de ski rétractable

- Le mât de ski surélevé garde la corde hors de l'eau et décuple donc le plaisir à surfer sur la vague.
- Comprend les poignées de maintien intégrées et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé.
- De série sur les modèles WAKE 155 (2019 et antérieurs).

RXT-X, GTX, RXT (2017 et antérieurs, sauf modèles avec iS), GTI et GTS (2011-2019), GTR (2012-2019) sauf GTR-X, GTX Ltd (2014-2017)

295100457

### Courroie de remplacement de mât

295100740





### Support pour planche nautique

- Chaque support peut accueillir une planche nautique tout en offrant un rangement sûr pour la planche.
- Pratique à utiliser et facile à retirer.
- Vendu individuellement.
- De série sur modèles WAKE et WAKE PRO.

RXT, RXT-X, GTX et GTX Ltd (2018 et ultérieurs), GTI, GTI SE et GTR (2020).

295100838



Références dont vous aurez aussi besoin pour l'installation :

GTI et GTS (2011-2019).  
291003104, 291002869

RXT et GTX (2010-2017).  
291003582, 291002864

### Tube amortisseur

- Protège les passagers contre l'effet de rebond de la corde à ski. Maintient la corde à l'écart des turbines.
- Mousse à alvéoles fermées recouverte de nylon durable.

295100662



### Anneau de remorquage pour sports nautiques

- Remplace l'anneau en U existant pour tirer plus facilement les skieurs et les bouées.

GTX, GTS, GTI, RXT, GTR et RXP-X (2012).

291002351



### Marche d'embarquement

- Marche pratique avec surface confortable pour le genou.
- S'installe aisément du côté droit d'une SPARK et peut supporter jusqu'à 113 kg.
- Se monte facilement sur le panneau arrière et peut être installée en quelques minutes par un concessionnaire Sea-Doo agréé.

SPARK

295100642



### Échelle d'embarquement

- Échelle escamotable pour embarquement conçue pour votre motomarine.
- Facilite l'embarquement dans l'eau.
- Munie de ressorts permettant de garder l'échelle en position debout.
- Se visse directement sur la motomarine où les points de fixation sont prévus à cet effet.

RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et ultérieurs), GTI, GTI SE, GTR et WAKE 170 (2020).

295100869

GTI, GTS, GTR (2006-2019), RXP (2006 et ultérieurs), RXT-X et GTX (2006-2017).

295100742

# Facteur divertissement

Avec la Sea-Doo SPARK, il est facile de se lever, de se montrer et de faire tourner les têtes. Soyez créatif, soyez original et procurez-vous les accessoires qui feront briller vos figures, à chaque fois.



Accessoires / 10

## Guidon avec bloc d'élévation réglable

- Unique en son genre, ce guidon avec bloc d'élévation réglable vous permet de manœuvrer aisément la SPARK et d'adapter votre expérience à votre style de conduite.
- Ajustez rapidement votre guidon à la hauteur désirée : utilisez la position basse pour les randonnées assises ou haussez le guidon à sa hauteur maximale en quelques secondes pour la conduite debout.
- Hauteur réglable de 42,5 mm à 103,5 mm.
- Il suffit d'abaisser le levier pour régler la hauteur. Pas besoin d'outillage.

**SPARK**

295100746



Références dont vous aurez aussi besoin pour l'installation :

### SPARK sans iBR\*

2016 et antérieurs : 278003491, 295100702  
2017 et ultérieurs : 278003491

### SPARK avec iBR

2016 et antérieurs : 278003490, 295100702  
2017 : 278003490  
2018 et ultérieurs : 278003823

\* Frein et marche arrière intelligents (iBR™).

## Ensemble bloc d'élévation réglable

- Remplace la console centrale de série afin de permettre l'installation du guidon avec bloc d'élévation réglable.
- Poignées avec repose-paume incluses.
- Conception renforcée, comprend le matériel nécessaire à l'installation.

**SPARK (2016 et antérieurs)**

295100702



## Appuie-pieds arrière

- Offrent plus de stabilité et d'assurance pour la conduite en position de chandelle.
- Les appuie-pieds arrière avec angle de 45 degrés vous permettent de vous mettre debout à l'arrière de votre motomarine et élargissent les possibilités de figures.

**SPARK**

295100705



## Correcteur d'assiette (VTS) à capacité étendue

(photo non disponible)

- Cet accessoire exclusif Sea-Doo vous permet d'augmenter la hauteur à laquelle vous souhaitez lever l'avant ou la profondeur à laquelle vous pouvez le faire plonger.
- Le VTS à plage étendue double la plage de réglage par rapport au VTS standard.
- Les réglages sont immédiats grâce au commutateur d'activation rapide monté sur le guidon pour permettre un réglage précis de l'angle de correction d'assiette pendant la conduite.
- Connexion facile, incluant le commutateur, le capuchon et le matériel nécessaire à l'installation.
- De série sur SPARK TRIXX.

**SPARK avec iBR (2017 et ultérieurs - capacité étendue complète).**

**(2016 et antérieurs - capacité de série)**

295100704

## Faisceau de câblage

(photo non disponible)

- Obligatoire pour installer le guidon avec bloc d'élévation réglable (295100746) et/ou la clé D.E.S.S. RF (295100712).
- Fonctionne pour l'un ou l'autre des accessoires ou les deux en même temps ; il est donc inutile d'acheter un deuxième faisceau.

**SPARK avec iBR**

**(2017)**

278003490

**SPARK avec iBR**

**(2018 et ultérieurs)**

278003823

**SPARK sans iBR**

**(2017 et ultérieurs)**

278003491



**Nouveau**  
**Faisceau poignées chauffantes**

(photo non disponible)  
295100906

**Nouveau**  
**Poignées chauffantes**

- Poignées chauffantes avec bouton intégré sur la poignée gauche.
- 5 niveaux de chauffage.
- À enfiler à la place des poignées existantes.
- Intègrent le repose-paume bien connu de Sea-Doo.
- À utiliser avec les déflecteurs d'air pour guidon (295100762) pour une performance optimale.
- Faisceau poignées chauffantes (295100906) requis pour l'installation.

Tous les modèles Sea-Doo  
295100812

Requis pour  
l'installation sur  
certains véhicules :

GTX, RXT,  
WAKE PRO (2011-2017),  
GTI, GTS, GTR,  
WAKE (2011-2019),  
GTR-X (2018-2019),  
RXP-X (2018-2020),  
SPARK



**Guidon**

- Guidon en acier inoxydable coloré de 22 mm.
- GTR-X (2016-2019), RXP-X (2016 et ultérieurs),  
SPARK avec bloc d'élévation réglable

- 277002069 · Jaune néon
- 277002068 · Rouge dragon
- 277002016 · Blanc
- 277002123 · Vert Californie

**Déflecteurs d'air pour guidon**

- Conçus pour offrir une protection accrue tout en style.
- Protègent du vent froid et des éclaboussures.
- Par paires.

GTX, RXT, RXT-X et WAKE PRO (2010 et ultérieurs),  
GTI, GTS et WAKE (2011 et ultérieurs), GTR et RXP-X  
(2012 et ultérieurs), SPARK (2014 et ultérieurs)  
295100762



**Gaines de guidon**

- En caoutchouc double densité, pour plus de confort et de contrôle.
- Par paires.

Compatible avec toutes les moto-  
marines (2000 et ultérieurs) sauf  
SPARK (2015 et antérieurs)

- 295500976 · Bleu/Noir
- 295500977 · Gris terre/Noir
- 295500979 · Rouge/Noir
- 295500980 · Gris étain/Noir
- 295500981 · Jaune/Noir

Compatible avec toutes les moto-  
marines (2000 et ultérieurs) sauf  
SPARK (2015 et antérieurs)

- 277001336 · Gris ardoise/Noir  
(vendues individuellement)



**Poignées avec repose-paume**

- Conçues pour optimiser votre tenue du guidon avec moins d'effort, permettant un meilleur contrôle et un plus grand confort lors de longues randonnées, réduisant ainsi la fatigue des mains.
- Vendues individuellement.

GXT, RXT, RXT-X et WAKE PRO (2010 et ultérieurs), GTI, GTS et  
WAKE (2011 et ultérieurs), GTR (2012 et ultérieurs), RXP-X (2012 et ultérieurs)  
et SPARK (2014 et ultérieurs)

**Droite**

- 277001946 · Noir
- 277002014 · Rouge

**Gauche**

- 277001958 · Noir
- 277002015 · Rouge



# Couleurs éclatantes

Profitez d'un large éventail de combinaisons avec plus de 40 ensembles de graphiques différents, disponibles en 3 niveaux de personnalisation sur 6 thèmes de couleurs.

Ces ensembles de graphiques Attitude exclusifs Sea-Doo vous permettent de personnaliser votre SPARK, qu'il s'agisse d'un simple « lifting » ou que vous souhaitiez que les têtes se tournent au passage de votre motomarine.

## 3 niveaux de personnalisation

Niveau 1 Léger



Niveau 2 Moyen



Niveau 3 Intégral



Conçus pour adhérer à toutes les surfaces du véhicule. Les motifs ne s'estomperont pas au soleil.



## Nouveau Ensembles de graphiques

Été infini



Floral



Splash



Hang Ten



Kahuna



Bloom



Les ensembles de graphiques Attitude sont des produits sous licence BRP par SCS. SCS offre la possibilité de commander des numéros d'immatriculation personnalisés et imprimés à même vos ensembles de graphiques ou personnalisés et fabriqués séparément.

Il vous suffit d'aller sur [scsseadoowraps.com](https://scsseadoowraps.com) pour visualiser toutes les options, puis de vous rendre chez votre concessionnaire qui prendra votre commande et s'occupera de l'installation.

### Grille d'admission d'eau Top-Loader

- Grille d'admission d'eau spécialement conçue pour offrir des accélérations et une vitesse de pointe supérieures.
- Les glissières latérales améliorent la manœuvrabilité et la stabilité en ligne droite.
- Le revêtement de course résistant noir protège de la corrosion.
- Conforme aux normes de course de l'IJSBA.
- Trousse d'étanchéité pour pompe (295100846) requise afin de profiter au maximum des avantages de la grille.

SPARK

295100845



### Trousse d'étanchéité pour pompe

- Pièces moulées spécialement conçues pour combler avec précision les interstices du sabot de la grille d'admission par lesquels l'air pourrait entrer dans la pompe et générer de la cavitation.
- Procure une étanchéité parfaite pour une performance optimale.
- Requise lors de l'installation de la grille d'admission d'eau Top-Loader (295100845).

SPARK

295100846



### Ensemble de stabilisateurs Pro-Series

- Les stabilisateurs Pro-Series éprouvés dans les courses améliorent grandement la maniabilité de la motomarine grâce au design supérieur de la lame et de la plaque de fixation.
- Comprend un système de fixation ultrarobuste doté d'une plaque de fixation rigide et de quatre points d'ancrage avec inserts en aluminium dans les ailettes.
- La profondeur des stabilisateurs s'ajuste pour contrôler leur effet sur la conduite de la motomarine.
- Installation facile à l'aide des goujons de fixation d'origine.


SPARK

295100847



### Matériel de mise à niveau du pont

- Ces rondelles robustes en acier inoxydable remplacent les rondelles d'origine en plastique des ponts avant et arrière.
- Apportent une touche esthétique et offrent une durabilité accrue.
- Rondelles usinées avec précision et dotées d'un polissage électrolytique pour un ajustement parfait.
- Un choix essentiel si vous enlevez régulièrement le pont de votre motomarine pour l'entretien et l'inspection.




#### Pont avant et arrière

- Comprend 31 rondelles pour les ponts avant et arrière, plus une rondelle supplémentaire.

SPARK

295100849



#### Pont principal

- Comprend 22 rondelles pour le pont d'accès principal au moteur, plus une rondelle supplémentaire.

SPARK

295100848

Les accessoires performance apportent à votre SPARK des avantages encore plus exaltants

### Grille d'admission d'eau antidébris

(photo non disponible)

- Protège l'ensemble de la turbine et le système de refroidissement contre l'introduction de débris et de cailloux de plus de 10 mm de diamètre.
- Empêche l'hélice et la bague d'usure de subir des dommages et prévient leur usure prématurée.
- Réduit l'accumulation d'algues.
- Recommandée en cas de navigation dans les eaux peu profondes ou en eaux vives, ou encore, lors de fréquents accostages sur la plage.
- Peut réduire légèrement la performance de l'embarcation.

GTI, GTS et WAKE (2011-2019)

271001948

### Bague d'usure en acier inoxydable

- Fabriquée en acier inoxydable résistant.
- Protège des débris et de la corrosion.
- Recommandée en cas de navigation dans les eaux peu profondes ou en eaux vives, ou encore, lors de fréquents accostages sur la plage.
- Remplacement direct et installation facile par pression.

Nota : Informez-vous auprès du concessionnaire Sea-Doo le plus proche pour connaître le prix de ces produits.

GTI, GTS, WAKE, GTX, 130, 155 et 170 (2011 et ultérieurs)

267000800

SPARK  
295100649GTR 215 (jusqu'en 2016),  
RXT et GTX 260 (2009-2017),  
RXT et GTX 230 (2017-2018),  
RXT et GTX 215 (2009-2017)

296000431



Voir page 57 pour d'autres pièces de performance.



# Votre musique, partout

Écoutez votre musique dans l'eau, sur l'eau ou hors de l'eau grâce à notre système audio portable, amovible et entièrement submersible.

## Système BRP Audio portable

- Système audio 50 watts avec connectivité Bluetooth<sup>1</sup>.
- Entièrement submersible et amovible, le système audio peut être utilisé sur la motomarine ou hors de l'embarcation.
- Installé à l'avant et orienté vers le conducteur pour une clarté du son maximale.
- Commandes sur le haut-parleur pour réglage du volume et des titres.
- Alimenté par une pile au lithium rechargeable qui offre 24 heures\* d'autonomie.
- Base de support avec système de fixation rapide requise (295100913).
- Déflecteur avant de remplacement (295100870) requis lors de l'installation du système audio sur les modèles 2018 et antérieurs avec iBR et ensemble Commodité, ou lorsque l'ensemble bac de rangement avant (295100864) ou l'ensemble déflecteur avant (295100865) est installé.
- L'ensemble bloc d'élévation réglable (295100702) est requis pour l'installation sur les modèles SPARK (2016 et antérieurs).

### SPARK

295100867

## Déflecteur avant de remplacement

- Requis pour installer le système BRP Audio portable (295100866) sur la SPARK avec iBR et ensemble Commodité (2018 et antérieurs).
- Également nécessaire lorsque l'ensemble bac de rangement avant (295100864) ou l'ensemble déflecteur avant (295100865) est installé sur la motomarine.
- Inclus sur les modèles 2019 équipés de la même fonctionnalité.

295100870



## Base de support du système BRP Audio portable

- Requis pour l'installation du système BRP Audio portable (295100866).

### SPARK

295100913



295100711

## Système BRP Audio-Premium

- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Entièrement submersible.
- Deux haut-parleurs 50 watts puissants pour une clarté sonore même durant la navigation.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.
- Faisceau (278003684) nécessaire s'il est installé avec le détecteur de poissons Garmin Echomap Plus 62cv.

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 et ultérieurs), FISH PRO

295100711

**Nouveau** GTI, GTI SE, GTR et WAKE 170 (2020)

295100839

\* Sur la base d'essais réalisés chez BRP à 50 % du volume sonore maximal. L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation, et notamment de la température.



### Port USB

- Permet de recharger vos appareils électroniques comme votre smartphone ou votre caméra.
- Le chargeur USB est équipé d'un module intelligent qui détecte l'intensité nécessaire pour recharger votre téléphone, de sorte que vous pouvez le recharger à tout moment sans crainte de l'endommager.

**RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 et ultérieurs), FISH PRO, GTI, GTI SE, GTR et WAKE 170 (2020).**  
295100710



### Ensemble de câbles pour batterie auxiliaire

- Vous permet d'ajouter une deuxième unité à votre configuration de batterie double.
- Vous donnera la puissance supplémentaire dont vous avez besoin pour alimenter pendant de plus longues périodes les composants électriques comme le système BRP Audio-Premium ou le détecteur de poisson Garmin Echomap Plus 62cv.
- L'ensemble comprend le câblage nécessaire et le porte-batterie.
- Batterie supplémentaire vendue séparément (410301203).

**RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et ultérieurs), FISH PRO**

295100792

**Nouveau GTI, GTI SE, GTR et WAKE 170 (2020)**

(photo non disponible)

295100859



### Correcteur d'assiette (VTS) à capacité étendue


- Cet accessoire exclusif Sea-Doo vous permet d'augmenter la hauteur à laquelle vous souhaitez lever l'avant ou la profondeur à laquelle vous pouvez le faire plonger.
- Le VTS à plage étendue double la plage de réglage par rapport au VTS standard.
- Les réglages sont immédiats grâce au commutateur d'activation rapide monté sur le guidon pour permettre un réglage précis de l'angle de correction d'assiette pendant la conduite.
- Connexion facile, incluant le commutateur, le capuchon et le matériel nécessaire à l'installation.
- De série sur SPARK TRIXX.

**SPARK avec iBR (2017 et ultérieurs - capacité étendue complète), (2016 et antérieurs - capacité de série)**

295100704



Propose des positions prédéfinies pour un réglage rapide de l'angle de la motomarine. Lorsque vous relevez l'assiette, la motomarine est moins immergée, ce qui facilite le remorquage. Si vous l'abaissez, vous pouvez adopter une conduite plus dynamique en maintenant la motomarine dans l'eau.



### Détecteur de poissons Garmin ECHOMAP Plus 62cv

- Permet aux plaisanciers de bénéficier de cartes de navigation de qualité ainsi que de la technologie de détection du poisson.
- Écran de 6" (15,2 cm) lumineux, lisible au soleil.
- Cartes mondiales de base incluses.
- Utilisez le Wi-Fi<sup>1</sup> intégré pour l'appairage avec l'appli ActiveCaptain<sup>1</sup> gratuite et l'accès à OneChart<sup>1</sup>, aux notifications intelligentes, à Garmin Quickdraw<sup>1</sup>, aux données de la Communauté et plus encore.
- Partagez des points de repère et des itinéraires avec d'autres appareils ECHOMAP ou STRIKER<sup>1</sup>.
- Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec le système BRP Audio-Premium.
- De série sur les modèles FISH PRO.

### Comprend le transducteur pour sonar traditionnel Garmin CHIRP<sup>1</sup>.

**RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO et FISH PRO (2019 et ultérieurs)**

295100801

**RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 et ultérieurs), GTI, GTI SE, GTR et WAKE 170 (2020)**

295100921

### Transducteur non inclus. Fonctions GPS uniquement.

**RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 et ultérieurs), GTI, GTI SE, GTR et WAKE 170 (2020)**

295100871

<sup>1</sup> Pour les modèles 2018, consultez votre concessionnaire BRP agréé pour valider la compatibilité.



## Chargeur de batterie/ mainteneur de charge

- Entièrement automatique, 3 ampères.
- Conserve la charge des batteries au plomb avant leur utilisation.
- Charge et maintient la charge de petites batteries.
- Commandé par microprocesseur : chargement multiphasés pour plus de précision et de sécurité, et une longévité accrue des batteries.
- Détection automatique de la tension.
- Identifie automatiquement les batteries de 6 ou de 12 volts.
- Mode flottant : maintient automatiquement la charge optimale de la batterie.
- Protection contre la charge en sens inverse : aide à prévenir l'endommagement de la batterie et du chargeur.

715005061

## Chargeur CTEK BRP 5.0

860200997



- Crochet d'attache : situé à l'extérieur de la zone active pour que ce soit plus pratique et plus sûr.
- Bouton d'affichage/de mise en marche.
- Appuyez sur le bouton d'affichage pour vérifier l'état de charge.
- Éco-énergétique et écologique : répond aux critères les plus élevés d'efficacité énergétique.
- Comprend : chargeur de 3 ampères, adaptateur pour attache, adaptateur CC, faisceau de fils de 61 cm à cosses rondes avec fusible et capuchon étanche, manuel de l'utilisateur.
- Fiche États-Unis (110 V).



## Clé D.E.S.S.™ RF

- Technologie antivol destinée à la communauté maritime.
- L'assemblage à rotule de la clé du système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) permet au conducteur de démarrer rapidement chaque fois.
- Une puce à radiofréquence intégrée à la clé communique à distance avec le véhicule, de sorte que votre SPARK se met en marche uniquement lorsque l'encodage de la clé correspond, ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille.
- Contrairement aux clés précédentes, l'ensemble de branchement est maintenant vendu séparément.



### SPARK

295100712

### Références dont vous aurez aussi besoin pour l'installation :

#### SPARK sans iBR\*

2016 et antérieurs : 278003491,  
295100702  
2017 et ultérieurs : 278003491

#### SPARK avec iBR

2016 et antérieurs : 278003490,  
295100702  
2017 : 278003490  
2018 et ultérieurs : 278003823

\* Frein et marche arrière intelligents (iBR).



## Cordon pour clé d'apprentissage

- Limite la vitesse de votre embarcation et permet aux débutants d'apprendre graduellement.

**Modèles à ID et 4-TEC  
(2014 et antérieurs).**

278002203



## Cordon de sécurité flottant D.E.S.S.

- Cordon de sécurité D.E.S.S. de remplacement.

**Tous les modèles  
(2014 et antérieurs).**

278002199



## Prise électrique 12 V et ensemble d'installation

- Utilisez cette prise 12 V pour charger votre téléphone ou votre GPS.
- Munie d'un couvercle pour éviter l'infiltration d'eau.

**GTX et RXT sans  
suspension (2015 et  
antérieurs), WAKE PRO  
(2015 et antérieurs)**  
295100612

**GTX et RXT sans  
suspension et  
WAKE PRO (2016-2017)**  
295100675

**SPARK, GTI, GTS, GTR,  
WAKE 155 et RXP-X**  
295100577

## Module de ski et d'ensemble X

(photo non disponible)

- Ce module comprend les fonctions de l'ensemble X et du mode Ski :
  - Permet d'activer le mode Ski : offre un choix de courbes d'accélération préétablies assurant un départ parfait et une vitesse constante lorsqu'on tire un skieur ou un planchiste.
  - Permet d'activer les fonctions de l'ensemble X sur l'indicateur : affichage des vitesses moyennes et maximales du régime moteur et déverrouillage du mode de départ et du correcteur d'assiette à capacité étendue (50 % de plus).
- Interface conviviale sur l'indicateur.
- Facilité de branchement.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.

**RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et ultérieurs), FISH PRO**

295100857

## Module d'ensemble X

(photo non disponible)

- Permet d'activer les fonctions de l'ensemble X sur l'indicateur : chronomètre de tour, autonomie de carburant en temps et en distance, affichage des vitesses moyennes et maximales, affichage du régime moteur et de la température du moteur.
- Interface conviviale sur l'indicateur.
- Facilité de branchement.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.

Nota : Pour l'installation sur les modèles 2011 à 2017, le harnais (278002569) et le fusible de 3 ampères (710001008) sont requis.

**GTI, GTS, GTR et  
WAKE 155 (2017 et ultérieurs), GTX, RXT et  
WAKE PRO (2018 et ultérieurs)**

295100757

## Module de ski

(photo non disponible)

- Permet d'activer le mode Ski.
- Offre un choix de courbes d'accélération préétablies assurant un départ parfait et une vitesse constante durant le remorquage d'un skieur ou d'un planchiste.
- Interface conviviale sur l'indicateur.
- Facilité de branchement.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.

Nota : Pour l'installation sur les modèles 2011 à 2017, le harnais (278002569) et le fusible de 3 ampères (710001008) sont requis.

**GTI, GTS et GTR (2017 et ultérieurs),  
GTX, RXT et RXT-X (2018 et ultérieurs)**  
295100756

## Profondi- mètres

- Affiche la profondeur de l'eau sous la coque.
- Connexion plug-and-play.
- De série sur les modèles GTX Ltd.

Modèle	Année	295100324	295100332	295100679	295100927	295100872
SPARK	2014 et ultérieurs*			●		
GTI/GTS	2008-2010	●				
GTI/GTS (900 H.O.) (coque en Polytec™)	2017-2019			●		
GTI/GTR/GTR-X (coque en fibre de verre)	2011-2017 2018-2019			●	●	
GTI (coque en Polytec)	2019**				●	
WAKE	2011-2017 2018-2019**			●	●	
GTI/GTI SE/GTR/ WAKE 170	2020					●
GTX	Moteur 4-TEC (2009 et antérieurs, sauf 2002)	●				
	2010		●			
	2011-2017			●		
	2018 et ultérieurs					●
GTX iS/S/aS	2010 et antérieurs 2011-2017		●	●		
GTX Ltd	2011-2017 2018 et ultérieurs			●		●
RXT/RXT-X	Moteur 4-TEC (2009 et antérieurs, sauf 2002)	●				
	2010		●			
	2011-2017			●		
	2018 et ultérieurs					●
RXT iS/RXT-X aS	2011-2016			●		
RXP/RXP-X	2012-2017 2018 et ultérieurs			●		●
WAKE PRO	2010 et antérieurs 2011-2017 2018 et ultérieurs		●	●		●

\* Ensemble de connexion électrique (295100599) requis pour l'installation.

\*\* Support de fixation (278002495) requis pour l'installation.

### Ensemble de connexion électrique

(photo non disponible)

- Moyen très pratique et sûr d'ajouter des accessoires électriques.
- Connexion plug-and-play.
- Requis pour installer le profondimètre sur certains modèles (consultez le tableau des profondimètres).

**Modèles avec coque en Polytec**  
295100599


## Ensembles de pompes de cale

- Permettent de maintenir le compartiment moteur au sec.
- Comprennent une pompe de cale, un support de fixation, un raccord de pompe ainsi que le tuyau et le matériel nécessaire pour l'installation.

Modèle	Année	295100497	295100634	295100678	295100681	295100739
SPARK	2014 et ultérieurs	●				
GTI/GTI SE/GTS/ GTR (coque en fibre de verre)	2011-2019				●	
GTI/GTS (coque en Polytec)	2011-2019	●				
WAKE	2011-2017* 2018-2019				●	
	2018-2019	●				
GTI/GTR/WAKE	2020					●
FISH PRO	2019 et ultérieurs					●
GTX	2010-2015** 2015** 2016-2017 2018 et ultérieurs		●		●	
RXT/RXT-X	2010-2015** 2015** 2016-2017 2018 et ultérieurs		●		●	●
RXP-X	2012-2015** 2015** et ultérieurs				●	
WAKE PRO	2010-2015** 2015** 2016-2017 2018 et ultérieurs		●		●	●

Pour les modèles 2014\* et 2015\*\*, informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP agréé pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

# Appréciez le confort de vos longues randonnées sur l'eau



## Appuie-genoux Ergolock

- Ces coussinets permettent de reposer confortablement vos genoux.
- Aident vos jambes à mieux s'ancrer à la machine afin de mieux profiter du système Ergolock.
- Se combinent aux cale-pieds pour un meilleur confort sur l'embarcation.

**RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et ultérieurs), FISH PRO**  
**295100744 · Argent**  
**295100804 · Noir**

**Nouveau SPARK**  
**295100810 · Noir**



295100810

## Appuie-pieds angulaires de rebord

- Appuie-pieds angulaires de 1,22 m avec tapis intégrés, fixés sur les rebords extérieurs de chaque côté de la motomarine.
- Permettent aux pêcheurs de placer les pieds de façon confortable et sécurisée lorsqu'ils pêchent sur le côté de la motomarine.
- Protègent le fini peint des rebords des appuie-pieds contre les égratignures causées en pêchant.
- De série sur les modèles FISH PRO, en version Orange mangue.

**RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et ultérieurs), FISH PRO**  
**295100793 · Noir**



## Cale-pieds

- Grâce aux cale-pieds inclinés conçus pour une navigation haute performance, pilotes et passagers seront parfaitement campés, confortablement assis et en sécurité.
- Lorsqu'ils sont utilisés avec les appuie-genoux Ergolock, les cale-pieds sont la garantie que chacun profite pleinement des possibilités de la motomarine.

**RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et ultérieurs)**  
**295100875**

**Nouveau SPARK**  
**295100875**



295100875

## Protecteurs latéraux

- Ces protecteurs façonnés en caoutchouc en 6 pièces sont spécialement conçus pour la motomarine SPARK.
- Leurs courbes et leurs angles suivent les contours de la motomarine pour en renforcer l'apparence tout en la protégeant des petits chocs et de l'usure.
- Peuvent être installés sous les défenses amovibles et ne gênent pas lors de l'entretien.

**SPARK**  
**295100575**





Adapté à toutes les couleurs de motomarine

**Nouveau**

### • Siège de pêche

- Conçu pour faciliter le passage de la position de pilote à la position de passager pour s'adonner à la pêche.
- Optimisé pour pêcher sur les côtés avec une meilleure stabilité latérale lorsqu'il est associé aux appuie-pieds angulaires de rebord (295100793).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et ultérieurs)  
295100882



### Rétroviseurs

- Conception durable et robuste afin de supporter les conditions extrêmes.
- Totalemnt intégrés au véhicule.
- Verre convexe pour une vision grand-angle.
- Par paires.

SPARK  
295100881



2 places

3 places

### Siège confort

- Siège spécifiquement conçu pour améliorer le confort lors des navigations prolongées.
- Est doté d'une assise préformée et plus large visant à améliorer la répartition du poids et la stabilité dans les eaux agitées.
- Fabriqué en mousse souple.
- Remplacement direct du siège de série.

SPARK 2 places  
295100893

SPARK 3 places  
295100894



### Ensemble de panneaux SPARK

- Ajoutez du punch à votre SPARK avec l'ensemble de panneaux colorés.
- L'ensemble comprend : 3 panneaux, autocollants SPARK, logo BRP et matériel nécessaire.

SPARK

- 295100627 - Myrtille
- 295100628 - Lime
- 295100674 - Chili Pepper
- 295100613 - Bubble Gum
- 295100615 - Orange vif
- 295100617 - Ananas

# Rapide et sûr

Accostez facilement et protégez votre motomarine grâce au système d'amarrage Speed Tie et aux défenses amovibles Sea-Doo.



## Défenses amovibles

- Protégez votre investissement lors des manœuvres d'accostage grâce à ces défenses amovibles qui se fixent facilement et solidement à votre motomarine Sea-Doo.
- Les défenses à l'avant et à l'arrière sur les modèles SPARK garantissent une fixation sûre à l'endroit optimal.
- D'un orange vif, elles sont bien visibles et flottent pour les garder bien en vue.
- L'ensemble d'installation des défenses amovibles (295100550 ou 295100729) est requis pour une installation sur les modèles autres que SPARK.
- Brevet en cours.
- Par paires.

Compatibles avec toutes les motomarines, sauf GTI, GTI SE, GTR et WAKE PRO (2020).  
295100418



## Ensemble d'installation des défenses amovibles

- Le moyen le plus rapide et le plus simple d'installer les défenses de protection sur votre motomarine.
- Non obligatoire pour les modèles SPARK.

Toutes les motomarines avec iBR sauf RXP-X, GTI, WAKE, GTR et GTS (2011-2019), GTX, RXT, RXT-X, WAKE PRO (2008-2017).  
295100550

RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et ultérieurs), FISH PRO  
295100729



295100550

295100729

## Speed Tie Sea-Doo

- Système d'amarrage totalement intégré, fournissant ce qui se fait de mieux en termes d'amarrage pratique, rapide et sûr.
- Accessoire indispensable qui libère de l'espace de rangement et vous garantit de toujours avoir une amarre.
- Comprend 1,7 m de corde et se bloque à la longueur désirée.
- Équipement de série sur les modèles GTX Ltd (2017 et antérieurs).
- Par paires.

SPARK  
295100496

RXP-X (2012-2017), GTR-X (2017), RXT-X (2015).  
295100466

GTR (2012-2019), GTI, GTI SE et GTS (2011-2019), GTX sans suspension (2010-2017), WAKE PRO (2017 et antérieurs), RXT et RXT-X sans suspension (2010-2017), WAKE 155 (2010-2019).  
295100680

## Système Speed Tie de quai pour Sea-Doo

(photo non disponible)

- Même système d'amarrage exclusif disponible comme accessoire de motomarine, mais adapté pour la fixation au quai.
- Permet un amarrage rapide et sûr tout en éliminant l'excès de corde sur le quai.
- Se fixe directement au quai.
- Comprend 1,7 m de corde et se bloque à la longueur désirée.
- Vendu individuellement.

295100336



### Ancre rétractable

- Ancre grappin de 1,6 kg avec revêtement protecteur.
- Idéale pour permettre l'ancrage temporaire des motomarines et des petites embarcations dans des fonds boueux, sableux, graveleux ou rocheux.
- Comprend une corde de qualité marine de 7,6 m avec une bouée d'ancrage, un mousqueton en acier inoxydable robuste et un sac de rangement en nylon.
- Suffisamment compact pour s'insérer dans le compartiment de rangement.

295100750



### Sac de sable d'ancrage

- Sac en polyester 600 deniers jaune, teint dans la masse, qui peut contenir jusqu'à 20 kg de sable mouillé.
- Mesure 40 cm x 22,9 cm.
- Sangle en nylon de 4,9 m x 1,3 cm.
- Crochet d'attache en plastique. Flotteur en plastique moulé.

295100661



### Ancre

- Ancre de motomarine de 5 kg munie d'une bague collectrice.

295100046



Simplifiez-vous la vie grâce à un sac de sable d'ancrage ultrapratique. Remplissez-le, arrêtez-vous et jetez-le à l'eau !



### Ensemble de marche arrière manuelle

- Cet ensemble peut aisément être ajouté à votre SPARK et facilitera considérablement les manœuvres à quai et le chargement sur remorque.
- Un levier situé sur le côté gauche facilite l'engagement de la marche arrière et évite toute manœuvre brusque ou dangereuse.

SPARK sans iBR

295100596

### Attache de quai

- Amarrez votre embarcation avec cette attache élastique en nylon, rembourrée et flottante.
- Sécurité garantie ; votre motomarine reste bien attachée au quai.
- À l'unité.

295100851



### Défense

- Pour une protection durable et fiable. Une soupape unique permet d'obtenir rapidement le degré de fermeté désiré.
- Comprend une défense de 41 cm et une corde par paquet.

295100877



Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.



### Bidon de carburant LinQ

- Conception permettant de verser facilement.
- Capacité de 15 litres.
- Permet d'empiler le sac étanche LinQ (715002875) sur le dessus pour plus de rangement.
- Déjà marinisé pour une utilisation en eau salée.
- L'ensemble d'installation de base LinQ est obligatoire pour installer les accessoires LinQ lorsqu'il n'est pas de série sur la motomarine.

Nota : Les bidons de carburant ne peuvent pas être empilés.

Modèles avec ensemble de base LinQ  
295100752



### Bouchon de remplacement en caoutchouc pour bidon de carburant LinQ

(photo non disponible)  
295100791

### Bouchon et bec de remplacement pour bidon de carburant LinQ

(photo non disponible)  
860202130

### Trousse de sécurité

- Un ensemble d'éléments indispensables pour votre motomarine.
  - Une corde de sauvetage flottante de 15 m, une écope, un sifflet et une lampe de poche étanche.
- 295100330



### Sifflet

- Sifflet sans bille.
- Produit un son strident et pénétrant qu'on peut entendre à des lieues à la ronde.
- Inaltéré par l'eau qui s'évacue facilement en soufflant d'un bon coup rapide.

295500554



### Extincteur

- Une obligation pour toute motomarine.
- Conçu pour s'insérer dans n'importe quel support à extincteur.
- Idéal pour les feux de graisse, d'huile et électriques.
- Approuvé par les garde-côtes américains et canadiens.
- Non conforme aux normes CE.

295100833 - Blanc



### Ensemble d'immatriculation

- (photo non disponible)
- Ensemble de numéros d'immatriculation de grande qualité et résistant aux rayons UV.
  - Facile à installer sans déformation, grâce à une colle qui adhère sur toutes les surfaces, y compris celle du SPARK.
  - Disponible en deux couleurs contrastantes et conforme à la réglementation en vigueur concernant les dimensions.

Toutes les motomarines

7,6 cm  
295100570 - Noir  
295100578 - Gris clair

10,2 cm  
· Conforme aux normes internationales.  
295100631 - Noir


### Feuille autocollante

- (photo non disponible)
- L'application de cette feuille autocollante sur votre véhicule vous permettra d'ajouter des autocollants régionaux et personnalisés.

295100654 - Blanc

# Découvrez la vie Sea-Doo en ligne

Explorez la gamme Sea-Doo complète et d'autres articles indispensables pour des journées de rêve sur l'eau. Rendez-vous sur [brppac.com](http://brppac.com).



# Choisissez la bâche qui convient parfaitement à votre motomarine

Une bâche protège votre motomarine Sea-Doo des éléments et aide à en préserver la finition.



## Bâches Sea-Doo

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- ✓ La bâche résistant aux intempéries protège votre motomarine durant le stockage et le remorquage.
  - ✓ Fabriquée en toile de polyester teinte dans la masse résistant aux UV pour usage intensif.
  - ✓ La doublure intérieure douce évite l'abrasion des panneaux.
  - ✓ Les zones soumises à une forte usure sont renforcées par une double couche de toile.
  - ✓ Parfaitement adaptée à votre motomarine, avec ou sans accessoires Sea-Doo installés.
  - ✓ De série sur les modèles GTX Ltd.
- 1 Le tissu jaune indique les points d'insertion des poignées.
  - 2 L'ouverture des fermetures à glissière permettent d'accéder rapidement aux taquets d'amarrage.
  - 3 L'ouverture de la fermeture à glissière permet d'accéder facilement à la boîte à gants et au compartiment avant et de refaire facilement le plein de carburant.
  - 4 L'ouverture de la fermeture à glissière est prévue pour les accessoires LinQ sur le pont arrière alors que la bâche est en place.
  - 5 Système d'évacuation de l'air breveté pour le remorquage.
  - 6 Les crochets latéraux sécurisent la bâche durant le remorquage.
  - 7 L'ouverture de la fermeture à glissière permet d'utiliser des sangles pour sécuriser la motomarine bâchée sur la remorque.



Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de bâche.



295100873



295100724



280000460, 295100718, 295100719



295100722



295100720



295100912, 295100789

**Crochets de remplacement de bâche**

Tous les modèles  
(2017 et ultérieurs)  
295100754

Tous les modèles  
(2016 et antérieurs)  
295100407



295100754



295100407



295100815

Compatible		Ouverture permettant l'installation des accessoires LinQ	Accès facilité au bouchon de réservoir de carburant et au bac de rangement	Ouvertures pratiques pour faciliter l'accès au système d'amarrage Speed Tie	Couleurs	Réf.	Prix
Modèles GTX, RXT avec suspension	GTX S, GTX Ltd S (2012-2017)			•	Noir/Gris clair	295100718	
	RXT iS, GTX iS, GTX Ltd iS (2009-2016)			•		280000460	
	RXT-X aS (2011-2016)					280000586	
Modèles GTX, RXT, WAKE PRO, FISH PRO sans suspension	RXT, RXT-X, GTX et WAKE PRO (2018 et ultérieurs)	•	•		Noir	295100874	
	GTX S, GTX Ltd, RXT, RXT-X (2010-2017)			•	Noir/Gris clair	295100719	
	WAKE PRO (2010-2017)				Noir	295100720	
	FISH PRO	•	•		Noir	295100873	
Modèles RXP-X, GTR-X	RXP-X (2012 et ultérieurs)			•	Noir/Gris clair	295100721	
	GTR-X (2017-2019)			•			
Modèles GTS, GTI, GTR, WAKE	GTS, GTI, GTI SE, GTI Ltd (2011-2019)			•	Noir/Gris clair	295100722	
	GTR (2012-2019)			•		295100723	
	WAKE (2011-2019)			•	Noir	295100724	
	GTI, GTI SE, GTR et WAKE 170 (2020)	•	•		Noir	295100815	
Modèles SPARK	SPARK 2 places (compatible avec le bloc d'élévation réglable, la base de support du système BRP Audio portatif et les accessoires LinQ)	•	•	•	Noir	295100912	
	SPARK 3 places (compatible avec le bloc d'élévation réglable, la base de support du système BRP Audio portatif et les accessoires LinQ)	•	•	•		295100789	

Nota : Pour les années modèles antérieures, consultez votre concessionnaire pour plus de précisions.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.



## Remorque Click & Go

Conception lisse protégeant l'utilisateur et l'embarcation, sans angles vifs qui pourraient écorcher la peau ou abîmer le fond de l'embarcation.

### *Caractéristiques clés*

- Mécanisme de verrouillage Click & Go intelligent breveté pour Spark.
- Aucune sangle requise pour fixer l'embarcation.
- Optimisée pour tous les modèles Spark (1+1 et 1+2), réglage inutile des supports ou de la fixation.
- Le poids total de la remorque (400 kg) permet de la tracter même avec de petits véhicules.



Remorques simples

## Remorque Click & Go Sea-Doo Spark

- Fixation robuste
- Supports distincts inutiles
- Facile à utiliser
- Mécanisme de verrouillage Click & Go intelligent breveté
- La rampe de feux repliable protège les feux durant la mise à l'eau et la sortie de l'eau
- Sangles inutiles
- Conception sûre
- La conception lisse protège l'embarcation et l'utilisateur

Longueur hors tout	390 cm
Largeur hors tout	160 cm
Poids total (permet de tracter la remorque même avec de petits véhicules)	400 kg

Pour tous les modèles Sea-Doo Spark  
619590207 (sans frein)  
619590338 (avec frein)



## Remorque Sea-Doo Big One

- Supports distincts inutiles
- Facile à utiliser
- Fixation de la motomarine à l'aide de sangles
- Conception lisse et sûre qui protège l'embarcation et l'utilisateur
- Support de feux amovible
- Support de phares rabattable

Longueur hors tout	447 cm
Largeur hors tout	160 cm
Poids total	600 kg

Pour tous les modèles de motomarines Sea-Doo  
619590223 (sans frein)  
619590337 (avec frein)



Butée en caoutchouc  
de motomarine redessinée

### Ensemble de rouleaux pour Big One

(photo non disponible)

619590397

## Remorque Sea-Doo Big Two

- Supports distincts inutiles
- Facile à utiliser
- Fixation de la motomarine à l'aide de sangles
- Conception lisse et sûre qui protège l'embarcation et l'utilisateur
- Support de phares rabattable

Longueur hors tout	515 cm
Largeur hors tout	245 cm
Poids total	1 200 kg

Pour tous les modèles de  
motomarines Sea-Doo  
619590586 (avec frein)



Principales caractéristiques des remorques	Simple		Double
	Remorque Click & Go Spark	Remorque Big One	Remorque Big Two
Fixation robuste	•	•	•
Supports distincts inutiles	•	•	•
Facile à utiliser	•	•	•
Mécanisme de verrouillage Click & Go intelligent breveté	•		
La rampe de feux repliable protège les feux durant la mise à l'eau et la sortie de l'eau	•		
Sangles inutiles	•		
Conception sûre	•	•	•
La conception lisse protège l'embarcation et l'utilisateur	•	•	•
Fixation de la motomarine à l'aide de sangles		•	•
Support de feux amovible	•		
Support de phares rabattable		•	•



### Sangle à cliquet

- Conçue pour attacher une motomarine à une remorque.
- Système à quatre crochets procurant une installation et un retrait rapides sans retirer la courroie du cliquet.
- La tension est facilement réglable avec le cliquet de luxe.

Toutes les motomarines (sauf Sea-Doo SPARK)

295100389

- La courroie en polyester, de marque Sea-Doo, d'une largeur de 2,5 cm, est pourvue de protecteurs de coque, d'un support de sangle additionnel et de crochets recouverts.
- Vendue individuellement.



### Sangles à cliquet

- Pour des charges maximales allant jusqu'à 181 kg.
- Sangles de 2,5 cm x 3 m avec logos Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am.

Toutes les motomarines

860200447

- Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
- Crochets en S recouverts.
- Paquet de 2.



### Sangles à cliquet rétractables Bolt-On†

- Idéales pour transporter votre véhicule récréatif ou pour sécuriser des chargements.
- S'assemblent facilement : se boulonnent sur toute surface plane (p. ex. la benne ou le châssis).
- Sangles de 2,5 cm de large x 1,83 m de long avec coutures ultrarobustes, offrant une capacité de charge de 226 kg et une résistance à la rupture de 680 kg.

Toutes les motomarines

295100737

- Le bouton poussoir permet à la sangle de se détendre puis de s'enrouler automatiquement sur elle-même, alors que le mécanisme d'encliquetage resserre la sangle solidement, afin qu'elle maintienne en place votre véhicule ou votre chargement en toute sécurité.
- La poignée en caoutchouc assure une prise solide tandis que le crochet revêtu de vinyle protège la surface sur laquelle sera fixée la sangle à cliquet.
- Par paires.

*Vêtements Sea-Doo*

# Fonctionnels. Confortables. Attrayants.

Les vêtements de conduite Sea-Doo innovants sont parfaits pour repousser les limites habituelles de votre vie Sea-Doo et pour passer des journées entières sur l'eau.



## *Gilets de sauvetage*

Quel que soit votre style de conduite, Sea-Doo a la solution. Choisissez parmi les trois catégories de gilets de sauvetage en fonction de vos besoins : l'ultime, l'athlétique ou le tout usage.

P. 30





### *Combinaisons isothermiques et maillots de protection*

Soyez au chaud et à l'aise, où que votre promenade vous conduise. Les combinaisons isothermiques, les maillots de protection et les shorts en néoprène sont des articles essentiels pour optimiser votre temps sur l'eau.

P. 37

Dessus en mailles et semelle perforée pour évacuer l'eau



### *Ensemble de conduite*

Protégeant du vent, résistant à l'eau et séchant rapidement, notre ensemble de conduite est suffisamment polyvalent pour s'adapter à toute situation.

P. 36

### *Sacs*

Sacs de transport parfaits pour ranger vos affaires et les maintenir au sec et à portée de main.

P. 43

### *Lunettes*

La lumière passe, mais pas l'eau. S'amuser devrait toujours être aussi facile.

P. 40

### *Chaussures*


Protectrices pendant votre promenade, confortables sur le rivage.

P. 41

### *Gants*

Liberté de mouvement et une bonne prise pour vous amuser pleinement.

P. 42



Vêtements de conduite / 31

### *Vêtements de sport*

Faites de chaque instant un moment de plaisir.

P. 44

# L'ultime

Sans PVC et durable. Est léger même mouillé et favorise la circulation d'air, puisque plus vous êtes confortable, plus vous conduisez longtemps.





Dos

**Gilet de sauvetage Airflow pour homme**

285870 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 285872 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 Noir (90)

**Gilet de sauvetage Airflow pour femme**

285873 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 285875 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 Noir (90)

**Gilets de sauvetage Airflow**

*CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*



Homologation CE



Séchage rapide



Ventilation renforcée



Léger même mouillé



Grande liberté de mouvement



Ajusté

- ✓ Extérieur en écoprène ultrarobuste.
- ✓ Coupe confortable.
- ✓ Fermeture à glissière à l'avant YKK<sup>®</sup>.
- ✓ Intérieur doux, léger et durable 100 % en biomousse sans PVC écoresponsable.
- ✓ Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- ✓ Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- ✓ Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- ✓ Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.

**SYSTÈME AIR FLOW**  
 Empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.

**ZONE DE CONFORT LOMBAIRE**  
 Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.

**PANNEAU EN MAILLES**  
 Panneau drainant qui évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.



REGARDER LA VIDÉO  
[sea-doo.com](http://sea-doo.com)





# L'athlétique

S'adapte à votre style de conduite et est assez résistant pour un usage quotidien du matin au soir. S'ajuste parfaitement aux mouvements de votre corps tout en étant léger et offre de l'espace aux endroits clés pour une grande liberté de mouvement.





**Nouveau**

### Gilet de sauvetage Freedom pour homme

286761 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 286763 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 Rouge (30), Jaune (10)

**Nouveau**

### Gilet de sauvetage Freedom pour femme

286764 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 286766 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 Turquoise (76)

## Gilet de sauvetage Freedom

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Homologation CE



Séchage rapide



Léger même mouillé



Grande liberté de mouvement



Ajusté

- ✓ Extérieur en écoprène ultrarobuste.
- ✓ Insertions en mousse de PVC et de polyéthylène.
- ✓ Coupe confortable.
- ✓ Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- ✓ Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- ✓ Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.

- ✓ Segmenté à l'avant et à l'arrière pour assurer le confort et la fluidité des mouvements.
- ✓ Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- ✓ Grandes emmanchures offrant plus de confort.

#### ZONE DE CONFORT LOMBAIRE

Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.

#### PANNEAU EN MAILLES

Panneau drainant qui évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.



REGARDER LA VIDÉO  
[sea-doo.com](http://sea-doo.com)

## Gilets de sauvetage



**Nouveau**

### Gilet de sauvetage Pull Force

- Extérieur en néoprène ultrarésistant.
- Insertions de mousse de PVC souple.
- Coupe épousant le corps avec de grandes emmanchures et des panneaux drainants en mailles positionnés aux endroits stratégiques pour un plus grand confort lors de la conduite.
- Fermeture à glissière latérale YKK.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.

286758 (US) · XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL  
 286760 (EU) · S, M, L, XL, 2XL  
 Noir (90)

Dos



Homologation CE



Plus chaud au contact de la peau



Grande liberté de mouvement



Ajusté



# Le tout usage

Combine un prix abordable et des composants d'excellente qualité qui ne transigent pas avec l'apparence, la sécurité, le confort et la fonctionnalité. Un gilet de sauvetage qui s'ajuste aisément et qui peut être porté par différentes personnes, tout en étant polyvalent pour la pratique de divers sports nautiques.





**Nouveau**

### Gilet de sauvetage Motion pour homme

286767 (US) · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
 286769 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
 Jaune (10), Rouge (30), Vert (70), Bleu (80)

**Nouveau**

### Gilet de sauvetage Motion pour femme

286770 (US) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
 286772 (EU) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 Gris (09), Orange (12), Noir (90)

## Gilet de sauvetage Motion

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Homologation CE



Faible absorption de l'eau



Léger



Excellent rapport qualité-prix

- ✓ Extérieur en polyester très résistant.
- ✓ Insertions en mousse de polyéthylène.
- ✓ Bas du dos composé d'une mousse segmentée pour plus de confort en position assise (sur le modèle pour homme seulement).

- ✓ Coupe personnalisée à votre taille.
- ✓ Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- ✓ Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.

Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.



REGARDER LA VIDÉO  
[sea-doo.com/videos](http://sea-doo.com/videos)

## Gilets de sauvetage



**Nouveau**

### Gilet de sauvetage Navigator

- Gilet unisexe offrant un excellent rapport qualité-prix.
- Couche extérieure en polyester résistant.
- Le gilet, en double taille, est idéal pour le partage.
- Insertions en mousse de polyéthylène.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Homologation CE.

286773 (US) · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL

286775 (EU) · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL  
 Orange (12), Noir (90)

## Junior

**Nouveau**

### Gilet de sauvetage Motion Junior

- Couche extérieure en polyester résistant.
- Insertions en mousse de polyéthylène.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Homologation CE.

286776 (US) · L (50-90 lb)

286778 (EU) · L (30-40 kg)  
 Orange (12)



S (0-30 lb)



M (30-50 lb)



L (50-90 lb)

**Nouveau**

### Gilet de sauvetage Sandsea pour enfant

- Couche extérieure en polyester résistant.
- Insertions en mousse de polyéthylène.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- La veste de taille S est fournie avec un coussinet derrière la nuque approuvé par la gendarmerie maritime. Certifiée pour les embarcations de plaisance, sauf les motomarines.
- Norme CE EN 395
- Nourrisson/enfant/junior avec coussinet derrière la nuque
- Uniquement couleurs homologuées Orange et Jaune
- Homologation CE.

286779 (US) · S (0-30 lb), M (30-50 lb), L (50-90 lb)  
 286781 (EU) · S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg)  
 Orange (12)

# Trouvez le gilet qui vous convient à la perfection !

Choisissez parmi les trois catégories de gilets de sauvetage en fonction de vos besoins :

## L'ULTIME

Une performance optimale, la légèreté en plus.



### Airflow

Homme • 285870 (US), 285872 (EU)  
Femme • 285873 (US), 285875 (EU)

Noir (90)

(US) • S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
(EU) • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## L'ATHLÉTIQUE

Pour manœuvrer en tout confort.



### Freedom

Homme • 286761 (US), 286763 (EU)  
Femme • 286764 (US), 286766 (EU)

Homme • Rouge (30), Jaune (10)  
Femme • Turquoise (76)

(US) • S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
(EU) • S, M, L, XL, 2XL, 3XL



### Pull Force

286758 (US), 286760 (EU)

Noir (90)

(US) • XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL  
(EU) • S, M, L, XL, 2XL



# LE TOUT USAGE

La polyvalence à un excellent rapport qualité-prix.



**Motion**

Homme • 286767 (US), 286769 (EU)  
Femme • 286770 (US), 286772 (EU)

Homme • Jaune (10), Rouge (30), Vert (70), Bleu (80)  
Femme • Gris (09), Orange (12), Noir (90)

Homme (US) • M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
(EU) • S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
Femme (US) • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
(EU) • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL



**Navigator**

286773 (US), 286775 (EU)

Orange (12), Noir (90)

(US) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL  
(EU) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL



**Motion junior**

286776 (US), 286778 (EU)

Orange (12)

(US) L (50-90 lb)  
(EU) L (30-40 kg)



**Sandsea pour enfant**

(US) 286779, 286781 (EU)

Orange (12)

(US) S (0-30 lb), M (30-50 lb), L (50-90 lb)  
(EU) S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg)

# Fonctionnel et confortable

Faites durer la saison et prolongez les journées grâce à ces vestes et pantalons coupe-vent, imperméables et respirants qui sèchent rapidement. Un style qui convient autant sur l'eau qu'à la marina.



**Veste de conduite Element pour homme**

440799 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Noir (90)



**Pantalon de conduite Element pour homme**

441699 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Noir (90)



**Veste de conduite Element pour femme**

440798 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Noir (90)



**Pantalon de conduite Element pour femme**

441622 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Noir (90)

## Veste et pantalon de conduite Element

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### *Veste de conduite Element*

- ✓ 100 % polyester.
- ✓ Extérieur souple ergonomique procurant un confort optimal.
- ✓ Peut être portée sous le gilet de sauvetage.
- ✓ Coupe ajustée qui protège du vent et conserve la chaleur corporelle.
- ✓ 1 poche intérieure.
- ✓ 2 poches extérieures.
- ✓ Tissu intérieur en micro-polyester broissé pour un plus grand confort.
- ✓ Patte Velcro<sup>®</sup> au poignet pour l'ajustement.

#### *Pantalon de conduite Element*

- ✓ 100 % polyester.
- ✓ Tissu intérieur en molleton thermique broissé.
- ✓ Tissu Supratex au niveau des fesses et aux genoux pour un confort et une durabilité accrus.
- ✓ Taille élastique confortable avec boucle d'ajustement.
- ✓ 2 poches extérieures avec fermeture à glissière au niveau des hanches.
- ✓ Fermeture à glissière latérale au bas de la jambe pour un ajustement plus serré à la cheville.



# Chaleur et style

Soyez au chaud  
et à l'aise, où que  
votre promenade  
vous conduise.

## Veste et pantalon Montego

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Néoprène 3 mm.
- ✓ Couple athlétique.
- ✓ Coupe ultra-extensible sur les côtés pour une liberté de mouvement.
- ✓ Coutures sans relief pour prévenir les frictions sur la peau.

#### Veste Montego

- ✓ Imprimé Sea-Doo sur le devant et au dos.

#### Pantalon Montego

- ✓ Tissu Supratex au niveau des fesses et aux genoux pour un confort et une durabilité accrus.
- ✓ Taille haute flatteuse pour la silhouette (femme).
- ✓ Imprimé Sea-Doo au mollet.



**Veste Montego  
pour homme**

286725 · S, M, L, XL, 2XL  
Rouge (30)



**Pantalon Montego  
pour homme**

286724 · S, M, L, XL, 2XL  
Noir (90)



**Veste Montego  
pour femme**

286727 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Turquoise (76)



**Pantalon Montego  
pour femme**

286726 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Noir (90)

### Veste de conduite en néoprène pour homme

- Veste en néoprène 2 mm procurant le bon niveau de chaleur et de protection.
- Poches frontales avec fermeture à glissière.
- Cordons d'ajustement au niveau de la capuche.
- Boucle d'ajustement au poignet.
- Imprimé Sea-Doo sur le devant et sur la capuche.

286695  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Rouge (30)



Peut se porter seul ou sur un gilet de sauvetage.

### Maillot de protection à manches longues en néoprène pour homme

- Néoprène 2 mm super-extensible et coupe athlétique pour un confort et une mobilité supérieurs.

286730  
XS, S, M, L, XL, 2XL  
Rouge (30)



Bas avec fermeture à glissière  $\frac{1}{4}$  rendant le maillot facile à enfiler et à retirer.

### Short en néoprène pour homme

- Néoprène 2 mm.

286720  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Noir (90)



### Short en néoprène pour femme

- Néoprène 2 mm.
- Imprimé Sea-Doo dans le dos.

286721  
XS, S, M, L, XL, 2XL  
Noir (90)



### Shorty Escape

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Néoprène 3 mm.
- ✓ Revêtement Glideskin<sup>+</sup> à l'ourlet des bras et des jambes pour assurer l'étanchéité.



Ouverture au cou pour faciliter les mouvements.

Fermeture à glissière au dos.



### Shorty Escape pour homme

286722 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Rouge (30)



### Shorty Escape pour femme

286723 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Blanc (01)



### Combinaison étanche Sea-Doo

- Fermeture à glissière étanche à l'avant T-ZIP (plastique)
- 1 poche de poitrine - Coutures étanches
- Matériau antidérapant au niveau des fesses et impression en relief
- Taille élastiquée dans le dos
- Poignets ajustables
- Capuche réglable et amovible
- Col et extrémités des manches en néoprène
- Bottillons intégrés
- Boucle et anneau en D au niveau de la taille, à droite

100% Nylon  
440846 · S, M, L, XL, 2XL  
Jaune (10)



### Gants thermiques Sea-Doo

90 % néoprène, 10 % nylon  
446319 · M, L, XL  
Noir (90)



### Haut/pantalon thermiques Sea-Doo

95 % nylon, 5 % Spandex  
454216 · S, M, L, XL  
454217 · S, M, L, XL  
Noir (90)



### Cagoule thermique Sea-Doo

90 % néoprène, 10 % nylon  
447702 · M, L, XL  
Noir (90)

## Combinaisons isothermiques / Maillots de protection

### Maillot de protection à manches courtes Sea-Doo

- ✓ Coupe athlétique.
- ✓ Lycra avec protection UV FPS 50+.



### Homme

286731  
XS, S, M, L, XL, 2XL  
Rouge (30), Noir (90)



### Femme

286732  
S, M, L, XL  
Rouge (30), Noir (90)



**Nouveau**

### Maillot de protection à manches longues pour homme

- Coupe décontractée.
  - Lycra avec protection UV FPS 50+.
- 454293 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Gris (09), Bleu (80)



# Des lunettes conçues pour l'eau



Ajoutez votre prescription optique.



**Nouveau**

## Lunettes de conduite Sea-Doo

- Lentilles chromées colorées avec revêtement antibuée.
- Monture avec ventilation indirecte.
- Cordon réglable.
- Système d'attache reliant les lunettes au gilet de sauvetage.
- Insert pour correction optique en option (448624) (vendu séparément).

448623 · Taille unique  
Argent (08), Orange (12), Vert (70)

**Nouveau**

## Insert pour correction optique des lunettes de conduite

- Spécifiquement conçu pour les lunettes de conduite Sea-Doo (448623).
- La plupart des spécialistes de la vue pourront adapter les lentilles correctrices à vos besoins.

448624 · Taille unique

Transparent (00)



**Nouveau**

## Lunettes de soleil flottantes Sea-Doo

- Lentilles chromées polarisées.
- Branches avec air injecté pour une légèreté et flottabilité optimales.
- Cordon de sécurité réglable.

448622 · Taille unique  
Argent (08), Orange (12), Vert (70)

## Bottillons de conduite et chaussures aquatiques Sea-Doo

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Traitement antibactérien.
- ✓ Semelles intercalaires légères en EVA.
- ✓ Revêtement protecteur en polyuréthane.
- ✓ Empeignes en maille et semelles intérieures perforées pour évacuer l'eau.
- ✓ Semelles extérieures antidérapantes et non marquantes.



**Nouveau**

### Chaussures aquatiques Sea-Doo

- Chaussures basses amphibies qui procurent une protection sur l'eau et se portent comme espadrilles en dehors de l'eau.

444242\* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Anthracite (07)



**Nouveau**

### Bottillons de conduite Sea-Doo

- Parfaits pour la conduite de performance, ces bottillons amphibies mi-montants assurent une protection de la cheville contre les impacts contre la coque.

444243\* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Noir (90)



### Bottillons en néoprène Sea-Doo

- Néoprène de 5 mm, avec coutures assemblées par double collage et points invisibles.
- Fermeture à glissière robuste et non corrosive.
- Embout protecteur en caoutchouc souple aux orverts et au talon.
- Semelles extérieures moulées antidérapantes.
- Semelles intérieures antidérapantes.

286702\* · 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Noir (90)



**Nouveau**

### Tongs Noir carbone Sea-Doo

- Lanière synthétique souple.
- Légères et confortables.
- Semelles extérieures antidérapantes.

444245\* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Noir (90)



**Nouveau**


### Tongs Sea-Doo Parlee

- Lanière synthétique souple.
- Légères et confortables.
- Semelles extérieures antidérapantes.

444246\* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Brun (04)

\* Pour les équivalences européennes, voir p. 47.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.



# Manœuvrez d'une main de maître.



## Gants en néoprène

- Néoprène 1,5 mm super extensible pour un confort et une dextérité supérieurs.
- Paumes à motif caoutchouté antidérapant.
- Gants préformés.

90 % néoprène, 10 % nylon

286729 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Noir (90)



## Gants Attitude

- Gants avec soufflets en élasthanne et tissu extensible pour faciliter les mouvements.
- Coutures doubles aux endroits stratégiques pour plus de durabilité.
- Paume en Clarino® Nash. Ponces et paumes caoutchoutés Pro Grip pour une adhérence supérieure.
- Poignets réglables avec Velcro.

45 % polyuréthane, 35 % polyester,  
15 % élasthanne Lycra,  
4 % polyamide, 1 % caoutchouc  
de chloroprène



## Gants Attitude

286687 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Noir (90)



## Gants courts Attitude

286688 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Noir (90)

# Ayez du style en toutes occasions

## Sac à dos étanche Sea-Doo par Ogio

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Sac entièrement étanche avec fermeture par enroulement.
- 2 Poche frontale facile d'accès avec fermeture à glissière.
- 3 Compartiment organisateur comprenant 2 pochettes intérieures avec fermeture à glissière. Pochettes pour tablette et portable.
- 4 Doublure amovible à haute visibilité.
- 5 Bretelles avec mousse double densité.
- 6 Sangle de poitrine réglable 2 directions.
- 7 Imprimés réfléchissants 360 degrés.
- 8 Panneau au dos permettant la circulation d'air.
- 9 Sangle de taille amovible avec attache décentrée.



## Sac à dos étanche Sea-Doo par Ogio

- Système de retenue des sangles assurant leur tenue en place lors de la conduite à haute vitesse.
- Confectionné en nylon 420 deniers pour plus de durabilité.
- 52 cm (roulé) H x 27 cm L x 17 cm P.
- Capacité de 26 litres.

469562 · Taille unique  
Noir (90)



## Pochette étanche Sea-Doo

- Pochette de 1 litre anti-éclaboussures pour vos petits articles.
- Fabriquée avec un matériau léger et un revêtement étanche.
- Pochette avec ouverture rabattable et attaches pour la fermeture. Fenêtre transparente en TPU.
- Crochet de ceinture pour faciliter le transport.
- Téléphone non inclus.

Nota : Cette pochette n'est pas conçue pour une immersion complète.

469540 · Taille unique  
Noir (90), Jaune (10)



Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.



# Arborez votre passion

**Nouveau**

## Casquette en maille Sea-Doo

- Casquette légère avec tissu maillé à l'arrière.
- Patte de réglage en plastique à l'arrière.
- Logo Sea-Doo sur le devant.

100 % polyester

454211 · Taille unique Marine (89), Noir (90)



## Casquette Classique Sea-Doo

- Patte de réglage en plastique à l'arrière.
- 100 % coton

286693 · Taille unique Gris (09), Noir (90)



**Nouveau**

## Chapeau à bords larges

- Protège du soleil et garde au frais grâce aux œillets latéraux d'aération.
- S'attache sur les côtés pour une meilleure résistance au vent et pour une visibilité élargie.
- Cordon réglable qui assure la stabilité du chapeau sur la tête.
- Le dessous du bord est foncé pour réduire l'éblouissement causé par le reflet de l'eau.

100 % coton

454294 · Taille unique Gris (09)



**Nouveau**

## Cache-cou Sea-Doo

- Cache-cou à séchage rapide pour les activités nautiques.
- Tissu léger et respirant qui favorise l'évacuation de l'humidité.
- Protection UV FPS 50.
- Se transforme instantanément en bandeau ou en cagoule.

100 % polyester  
454295 · Taille unique Blanc (01)





**Nouveau**

### T-shirt Diamond

100 % coton  
454212  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Blanc (01), Bleu (80),  
Noir (90)



**Nouveau**

### T-shirt logo

100 % coton  
454213  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Blanc (01), Bleu (80),  
Noir (90)



**Nouveau**

### Polo Classique Sea-Doo

100 % coton piqué  
286691  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Blanc (01), Vert (70),  
Marine (89)



**Nouveau**

### T-shirt Signature Sea-Doo pour femme

95 % coton, 5 % élasthanne  
454210  
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL  
Blanc (01), Gris (09),  
Marine (89)





### Veste de conduite Element

- Extérieur souple ergonomique procurant un confort optimal.
- Tissu intérieur en micro-polyester brossé pour un plus grand confort.
- 100 % polyester



### Veste de conduite Element pour homme

440799  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Noir (90)

### Veste de conduite Element pour femme

440798 XS, S, M, L,  
XL, 2XL Noir (90)



**Nouveau**

### Veste à capuche Sea-Doo

60 % coton, 40 % polaire polyester

454215  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Gris chiné (27)



# Une sortie sur l'eau taillée sur mesure

## Comment se mesurer

Pour obtenir de meilleurs résultats, demandez à quelqu'un de prendre ces mesures pour vous. La mesure doit se faire en maillot de bain ou en sous-vêtements. Le mètre doit être légèrement tendu mais pas trop. Si les mesures arrivent entre deux tailles, commandez la taille supérieure.

**Poitrine** • Prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, autour de la partie la plus importante de votre poitrine.

**Taille** • Prenez le tour de taille à l'endroit le plus étroit.

**Hanches** • Tenez-vous droit, jambes serrées, mesurez la partie la plus large.

**Longueur des bras** • Laissez les mains pendre sur le côté du corps selon un angle naturel. Mesurez à partir du centre de la nuque, le long du bras, jusqu'au poignet.

**Entrejambe** • Pieds nus, de l'entrejambe jusqu'au sol.



## Gilets de sauvetage

### Freedom et Airflow pour homme

Tailles	S	M	L	XL	2XL	3XL
US - Poitrine (po)	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53	53-57
EU - Poitrine (cm)	84-94	94-104	104-114	114-124	124-135	135-144

### Freedom et Airflow pour femme

Tailles	S	M	L	XL	2XL	3XL
US - Poitrine (po)	30-33	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53
EU - Poitrine (cm)	76-84	84-94	94-104	104-114	114-124	124-135

### Pull Force

Tailles	XS/S	S	M	L	XL	2XL	2XL/3XL
US - Poitrine (po)	34-36	-	37-39	39-41	41-43	-	111-119
EU - Poitrine (cm)	-	81-91	94-99	99-104	104-109	111-119	-

### Motion pour homme

Tailles	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
US - Poitrine (po)	-	37-41	41-45	45-49	49-53	53-57	57-61
EU - Poitrine (cm)	84-94	94-104	104-114	114-124	124-135	135-145	145-155

### Motion pour femme

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
US - Poitrine (po)	28-32	32-36	36-40	40-44	45-49	49-53	53-57	57-61
EU - Poitrine (cm)	76-84	84-94	94-104	104-114	114-124	124-135	135-145	-

### Navigator

Tailles	XS	S/M	L/XL	2XL/3XL	4XL/6XL
US - Poitrine (po)	28-32	32-40	40-52	50-60	61-66
EU - Poitrine (cm)	71-81	81-102	102-122	127-152	-

### Motion junior

Tailles	L	
Poids	US 50-90 lb - EU 30-40 kg	

### Sandsea pour enfant

Tailles	S	M	L
US - Poids	0-30 lb	30-50 lb	50-90 lb
EU - Poids	10-15 kg	15-20 kg	30-40 kg

## Combinaisons isothermiques, maillots de protection coupe athlétique et shorts en néoprène

### Homme

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Poitrine (cm)	86-97	91-102	97-107	102-112	107-117	112-122	117-127
Taille (cm)	71-81	76-86	81-91	86-97	91-102	97-107	102-112
Hanches (cm)	86-97	91-102	97-107	102-112	107-117	112-122	117-127

### Femme

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL
Poitrine (cm)	81-89	86-94	91-99	97-104	102-109	107-114
Taille (cm)	61-66	66-71	71-76	76-81	81-86	86-91
Hanches (cm)	86-91	91-97	97-102	102-107	107-112	112-117

## Ensemble de conduite, maillots de protection coupe décontractée et vêtements de sport

### Homme

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Poitrine (cm)	86-91	91-97	97-104	104-114	114-124	124-135	135-145
Taille (cm)	71-76	76-81	81-89	89-99	99-109	109-122	122-132
Bassin (fesses) (cm)	86-91	91-97	97-104	104-114	114-124	124-135	135-145
Longueur des bras (cm)	76-79	79-81	81-84	84-86	86-89	89	89-91
Entrejambe (cm)	79-80	80-81	81	81	81	81	81

### Femme

Tailles	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
Poitrine (cm)	76-81	81-86	86-91	91-99	99-107	107-117	117-127
Taille (cm)	61-66	66-71	71-76	76-84	84-91	91-102	102-112
Bassin (fesses) (cm)	84-89	89-94	94-99	99-107	107-114	114-124	124-135
Longueur des bras (cm)	76	76	76-77	77-78	78-80	80-81	81-83
Entrejambe (cm)	76	76	76	76	76	76	76

## Gants Mesurez la largeur de la paume

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Paume (cm)	7,6	8,3	9	10	11,4	13	14

## Chaussures Mesurez la longueur du pied

### Bottillons de conduite, chaussures aquatiques et tongs Sea-Doo

Tailles (CA)	7	8	9	10	11	12	13
Tailles (EU)	39½	41	42	43	44½	46	47

### Bottillons en néoprène Sea-Doo

Tailles (CA)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tailles (EU)	36	37-38	39	40-41	42	43-44	45	46-47	48

\* Utilisez les codes CA pour compléter la référence sur votre commande.

## Quel code représente votre taille ?

- Déterminez votre taille.
- Le CODE correspondant est celui que vous utilisez afin de compléter la référence sur votre commande.  
Exemple : 440227\_90  
Taille : M = code « 06 », donc 440227Q690

Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
TAILLE UNIQUE	00	2XL	14	6	25
2XS	01	3XL	16	7	27
XS	02	4XL	18	8	28
S	04	XS/S	90	9	29
M	06	S/M	72	10	30
L	09	L/XL	73	11	31
XL	12	2XL/3XL	74	12	32
		5	24	13	33

# Des pièces d'origine qui établissent la norme

En choisissant les pièces BRP, vous choisissez la tranquillité d'esprit de deux ans de **garantie complète**, que les pièces soient installées par vous-même ou par votre concessionnaire BRP agréé. Et si les pièces sont installées par votre concessionnaire, la garantie couvre également la main-d'œuvre.



# Entretien

Faites votre choix parmi des produits conçus pour faciliter l'entretien de votre motomarine et la garder dans un état optimal.

## Le saviez-vous ?

- ✓ Nous recommandons de faire une vidange d'huile chaque année, lors de la préparation présaisonnière ou toutes les 100 heures d'utilisation, selon la première éventualité. Cela prolongera la durée de vie de votre véhicule.
- ✓ Avec le temps, l'huile de moteur se décompose et vieillit, ce qui la rend moins efficace pour la lubrification des composants moteur essentiels et l'absorption de la chaleur générée par les frottements.
- ✓ Nos ensembles de vidange d'huile ultrapratiques contiennent toutes les pièces et la quantité d'huile requises selon les besoins d'entretien du véhicule. Faire l'entretien de votre motomarine Sea-Doo n'aura jamais été aussi facile.
- ✓ Effectuez une vidange d'huile selon les recommandations et vous verrez toute la différence au fil du temps.

## Bougies d'allumage NGK†

· Les concessionnaires BRP proposent toutes les bougies NGK haut de gamme requises pour les motomarines Sea-Doo.

<b>DCP-R8E</b>	<b>KR9E-G</b>	<b>CR8EB</b>
707000246	296000421	415129403



## Filtre à huile

· Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les pièces conçues pour votre motomarine.

420956741    420956744    420956123



## Ensemble de vidange d'huile semi-synthétique 4T 5W40

· Ensemble de vidange d'huile ultrapratique « tout-en-un » pour gagner du temps et de l'argent.  
· Comprend l'huile synthétique ou semi-synthétique XPS, le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle.

779250 · Moteur Rotax 900 ACE  
779251 · Moteur Rotax 1 500 cm<sup>3</sup> ou plus



295100244

## Outils d'aspiration d'huile

### Pompe à vidange d'huile

· Vidange l'huile de votre moteur facilement et en toute sécurité.

· Activation avec une perceuse électrique.

295100244



529035880

### Pompe à main avec récipient

529035880

Nota : Pour connaître les prix de détail suggérés des produits à base d'huile, consultez le concessionnaire le plus proche de chez vous.

Après chaque sortie

# Après chaque sortie

Pour profiter de votre motomarine plus longtemps, effectuez un entretien après chacune de ses sorties avant de la couvrir de sa bâche.



## Salt-Away†

- Mélangé à l'eau, il élimine le sel et laisse une couche de protection sur la surface, prévenant ainsi la rouille et la corrosion.
- Peut également être utilisé pour le nettoyage et l'entretien de la remorque.

Recharge  
295100219 · 3,785 l

Concentré avec distributeur  
295100218 · 946 ml

295100220 · 946 ml

Distributeur Salt-Away  
295100221



## Nécessaire de rinçage

- Accessoire indispensable pour vous aider à préserver votre moteur de la corrosion et à optimiser ses performances.
- Le nécessaire comprend tous les éléments requis pour un rinçage sans souci.

**SPARK (de série sur modèles 2015 et ultérieurs)**  
295100555

**Pour les motomarines qui ne sont pas encore munies d'un raccord en « T » et qui n'ont pas de sortie d'eau fileté sur le support de pompe.**  
295500068

## Adaptateur pour nécessaire de rinçage

- Pour la plupart des modèles de motomarines qui sont munis d'un raccord de sortie d'eau fileté sur le support de pompe.

295500473



## Tuyau de raccordement

- Pour la plupart des modèles de motomarines qui ont déjà un raccord en « T ».
- Également pour les modèles munis d'un adaptateur pour nécessaire de rinçage sur la sortie d'eau du support de pompe.

295500258



# Pièces de rechange

Notre vaste gamme de pièces de rechange est à portée de commande.



## BATTERIES YUASA†

· Des modèles haut de gamme du fabricant de batteries le plus réputé d'Amérique du Nord.

En gel de 18 A (YTX20L)

Activée en usine (étanche)

410301203

Sèche 30 A (YB30CL-B)

278001882

En gel de 30 A (Y1X30L)

Activée en usine (étanche)

515176151



## Ensemble de levage

- Permet de hisser et de positionner votre embarcation avec précision au moyen d'un nécessaire de levage comprenant un filet de nylon et des plaques en acier recouvertes de vinyle.
- Capacité de levage de 554 kg.
- Permet de hisser la motomarine en position droite ou angulaire.

295100758

Demandez les détails à votre concessionnaire BRP agréé.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.



## Anodes sacrificielles

- Les anodes sacrificielles sont spécifiquement conçues pour protéger de la corrosion galvanique les pièces de votre motomarine qui se trouvent sous l'eau.
- Comme leur nom l'indique, les anodes se « sacrifient » en absorbant le processus électrochimique de l'oxydation, et par conséquent, elles protègent les autres pièces comme l'hélice, le gouvernail ou le moteur de la corrosion.
- La corrosion galvanique peut provoquer des dégâts majeurs si elle n'est pas contrôlée.
- Inspectez votre anode sacrificielle au moins une fois par mois.
- Remplacez-la quand elle est usée à 50 %.

Diamètre extérieur : 26 mm

Hauteur : 6 mm

271001920

Diamètre extérieur : 26 mm

Hauteur : 13 mm

271001813

Anode 1/4-18 NPT pour refroidisseur intermédiaire sur les modèles 260 et 300 cv (2016 et ultérieurs)

271001942



## Ensemble de réparation de turbocompresseur

- Ensemble complet de réparation pour le turbocompresseur.
- Pièces et rondelles métalliques d'origine Sea-Doo pour une meilleure fiabilité.

Convient à tous les modèles 215, 255v et 260 cv

420881102

Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les pièces conçues pour votre motomarine.

## Hélices

- Hélices haute performance conçues spécifiquement pour maximiser les performances et les réglages de votre moteur.
- Offrent un ajustement parfait avec les composantes de la bague d'usure et de l'arbre de transmission.



Modèle	Année	Réf.	Prix
SPARK	2014-2020	267000948	
GTI 90/GTI SE 90	2017-2019	267000919	
GTI 90	2020	267001046	
GTI SE 90	2017-2018	267000919	
GTI 130	2009-2019	267000940	
GTI 130	2020	267001044	
GTI SE 130	2009-2020	267001044	
GTI SE 155	2009-2019	267000940	
GTI SE 170	2020	267001044	
GTI 155	2009-2019	267000940	
GTI PRO	2020	267001033	
GTR 215	2014-2016	267000801	
GTR 230/GTR-X 230	2017-2019	267000957	
GTS 90	2017-2018	267000919	
GTS 130	2011-2016	267000940	
GTX 155	2011-2017	267000943	
	2018-2019	267001019	
GTX 170	2020	267001044	
GTX S 155	2012-2017	267000943	
GTX 215	2011-2016	267000756	
GTX 230	2018	267001021	
	2019	267001038	
	2020	267001045	
GTX LTD 215	2014-2016	267000756	
GTX Ltd 230	2017	267000954	
	2018	267001021	
	2019	267001038	
	2020	267001045	
GTX Ltd 300	2016-2020	267000951	
GTX Ltd iS/S/260	2012-2016	267000945	
FISH PRO	2019-2020	267001044	
RXP-X 255	2009-2011	267000970	
RXP-X 260	2012-2015	267000984	
RXP-X 300	2016-2020	267000951	
RXT 230	2018	267001021	
	2019	267001038	
RXT-X	2010	267000974	
RXT iS 255/260	2009-2010	267000974	
RXT 260/aS/260/iS 260	2011-2017	267000945	
RXT-X 300	2016-2020	267000951	
WAKE 155	2011-2017	267000940	
	2018-2019	267001019	
WAKE 170	2020	267001044	
WAKE PRO 215	2011-2016	267000756	
WAKE PRO 230	2017	267000954	
	2018	267001021	
	2019	267001038	
	2020	267001045	

Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les pièces conçues pour votre motomarine.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.

## Bagues d'usure

- Moyen simple et économique de maintenir le système de pompe en fonctionnement comme s'il était neuf.
- Rétablit le jeu adéquat de l'hélice.
- Réduit la cavitation et élimine la perte de performance due à une bague usée.



Modèle	Année	Réf.	Prix
SPARK	2014-2020	267000925	
GTI 90	2017-2020	267000897	
GTI SE 90	2017-2018	267000897	
GTI 130	2009-2020	267000419	
GTI SE 130	2009-2020	267000419	
GTI SE 155	2009-2019	267000419	
GTR 215	2012-2016	267000372	
GTR 230 (tous les modèles)	2017-2020	267000917	
GTS 90	2017-2019	267000897	
GTS 130	2011-2016	267000419	
GTS PRO 130 (Europe)	2011	267000419	
GTS RENTAL 130	2014-2015	267000419	
GTX 155	2009-2019	267000419	
GTX S 155	2009-2017	267000419	
GTX 170	2020	267000419	
GTX 215/255/260	2009-2017	267000372	
GTX 230	2018	267000372	
	2019-2020	267000917	
GTX Ltd 230	2016-2020	267000917	
GTX Ltd 300	2016-2020	267000917	
FISH PRO	2019-2020	267000419	
RXP-X (tous les modèles, sauf 300 cv)	2009-2015	267000917	
RXP-X 300	2016-2020	267000917	
RXT (tous les modèles)	2009-2018	267000372	
RXT 230	2019	267000917	
RXT-X 300	2016-2020	267000917	
WAKE 155	2009-2019	267000419	
WAKE 170	2020	267000419	
WAKE PRO 215	2011-2016	267000372	
WAKE PRO 230	2009-2018	267000372	

Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les pièces conçues pour votre motomarine.

**Nouveau**

### Bague d'usure usage intensif

- Moyen simple et économique de maintenir le système de pompe en fonctionnement comme s'il était neuf.
- Rétablit le jeu adéquat de l'hélice.
- Réduit la cavitation et élimine la perte de performance due à une bague usée.



**GTI, GTS, WAKE, GTX (130 et 155)**  
267001036



# XPS

LUBRICANTS

Anthony Radetic  
Sportif P1 AquaX de l'année

# Pourquoi l'huile XPS est-elle la meilleure pour les moteurs ROTAX ?

Tout comme vous pouvez compter sur Sea-Doo pour vous aider à profiter de l'aventure au maximum, vous pouvez faire confiance à XPS pour garantir les performances et la durabilité de votre moteur Rotax.

## La performance à l'état pur

Conçue pour offrir le maximum de performance de nos moteurs Rotax.

## Fiabilité inégalée

Permet de profiter de chaque sortie l'esprit tranquille.

## Meilleure protection

Élaborée en symbiose avec le développement des moteurs Rotax pour assurer un maximum de protection et de performance dans toutes les conditions.



L'huile XPS a été soumise à des essais rigoureux dans les conditions marines les plus difficiles et, elle sera utilisée cette année par de nombreux pilotes de course Sea-Doo, dont le sportif P1 AquaX de l'année et vétéran handicapé **Anthony Radetic**, et le champion mondial et multinational, **Erminio Iantosca**.

Consultez la rubrique Pièces et entretien du site [sea-doo.com](http://sea-doo.com) pour découvrir la gamme complète des lubrifiants XPS.

# Optez pour la tranquillité d'esprit avec XPS



## Huile 4T semi-synthétique XPS 5W40

- Conçue pour les moteurs quatre temps hors route, sur route et motomarines hautes performances, y compris les moteurs de sports motorisés turbo ou suralimentés.
- Formule hors route avec additifs anti-usure et anticorrosion haut de gamme.
- Apporte une protection supérieure du moteur et de la transmission contre la rouille et la corrosion, même dans les conditions extrêmes.

779133 (US) / 779290 (EU) - 0,946 l  
779134 (US) / 779291 (EU) - 3,785 l



## Huile synthétique XPS E-TEC 2T

- Conçue spécifiquement pour répondre aux besoins uniques des moteurs Rotax, elle procure une protection maximale contre l'usure dans les moteurs E-TEC.
- Elle utilise un ensemble d'additifs hautement évolués pour maintenir les composants du moteur lubrifiés, propres et exempts d'usure.
- Cette formule à faible fumée et à faible odeur permet aussi des performances maximales du moteur.
- Peut être utilisée dans les moteurs 2 temps à injection directe, semi-directe et dans les moteurs 2 temps hautes performances à carburateur.

779126 (US) / 779281 (EU) - 0,946 l  
779127 (US) / 779282 (EU) - 3,785 l



## Huile synthétique de compétition XPS 2T

- Conçue pour toutes les motomarines 2 temps à injection de carburant, à carburateur, à injection d'huile ou à prémélange.
- Facilite les démarrages à froid et produit peu de fumée.
- Assure un maximum de protection contre l'usure en gardant les pièces du moteur lubrifiées et propres.

779180 - 0,946 l  
779181 (US) / 779229 (EU) 3,785 l



## Ensemble de vidange d'huile semi-synthétique 4T 5W40

- Ensemble de vidange d'huile ultrapratique « tout-en-un » pour gagner du temps et de l'argent.
- Comprend l'huile semi-synthétique XPS, le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle.

**Moteur Rotax 900 ACE**  
779250

**Moteur Rotax 1 500 cm<sup>3</sup> ou plus**  
779251

## Fluides fonctionnels



### Liquide de refroidissement protection étendue

- Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans les systèmes de refroidissement de BRP.
- Formule longue durée de 5 ans spécifiquement conçue pour les véhicules BRP.
- Transfert de chaleur supérieur.
- Idéal comme liquide de remplacement pour les véhicules qui utilisent habituellement un antigel/liquide dont la durée de vie est de 2 ans (vert).
- 5 ans (orange).

779150 · 0,946 l

619590204 (Scandinavie)



### Liquide de refroidissement universel prémélangé

- Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans les systèmes de refroidissement du secteur des sports motorisés.
- Pour les véhicules qui utilisent habituellement un antigel/liquide dont la durée de vie est de 2 ans (vert).

779149 · 0,946 l

## Lubrifiants



### Graisse synthétique

- Recommandée pour les applications nautiques.
- Offre une protection efficace contre l'usure et l'humidité.

293550010 · 400 g



### Huile synthétique pour turbine

- L'huile synthétique pour turbine utilise une combinaison unique d'huiles de base synthétiques et d'additifs qui permet des charges plus élevées, une stabilité supérieure au cisaillement et une réduction de l'oxydation, comparativement aux autres huiles pour engrenages synthétiques et conventionnelles API GL-5.
- Recommandée pour la turbine Sea-Doo nécessitant de l'huile.

779221 · 178 ml



### Graisse marine Triple-Guard

- Cette graisse est résistante et reste en place sans être affectée par les vibrations, l'eau salée et les températures froides.
- Reformulée pour une grande résistance à l'eau et une meilleure adhérence au métal.
- Ne gonfle pas les joints d'étanchéité ni les joints toriques.
- Complètement imperméable pour éviter d'être éliminée par l'eau.

296000329 · 227 g

## Produits d'entretien



### Lubrifiant anticorrosif

- Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour prévenir la rouille, la corrosion et l'infiltration d'eau.
- Il contient des additifs extrême pression qui agissent comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.

619590093 (Scandinavie) · 400 g  
779168 (US) 293600016 (EU)



### Spray anticorrosion

- Laisse une épaisse couche cireuse spécialement conçue pour protéger votre moteur de la rouille et de la corrosion.
- Ce produit est très efficace contre la corrosion résultant de l'eau et des embruns salés.

219700304 312 g



### Huile de remisage

- L'huile de remisage XPS hautes performances est conçue pour protéger les composants internes du moteur contre la rouille et la corrosion.
- Elle recouvre l'intérieur du moteur tout au long de la période de remisage pour être ensuite éliminée par combustion lors du démarrage du moteur.
- Protège le moteur en cas de remisage ou de non-utilisation.
- Complètement éliminée par combustion lors du démarrage.

779173 · 350 g  
619590094 (Scandinavie)



### Stabilisateur de carburant

- Compatible avec l'éthanol, il permettra de stabiliser le carburant dans votre réservoir pour éviter qu'il ne se détériore et n'entraîne des démarrages difficiles, des hésitations lors de l'accélération et une mauvaise qualité de fonctionnement.
- L'éthanol attire l'humidité, et ce produit contient de puissants additifs anticorrosion pour protéger les composants du système de carburant.
- Préviens les problèmes liés aux carburants E10.

779183 (EU) · 236 ml  
779171 (US)

### Additif pour essence éliminateur de carbone

- Traitement combiné qui stabilise l'essence et nettoie le système de carburant. Il peut être utilisé périodiquement pour restaurer les performances de démarrage ou d'accélération tout en maintenant l'intégrité du système de carburant et en gardant les composants internes du moteur propres.
- Il traite le carburant pour le stockage ainsi que les problèmes d'humidité inhérents aux mélanges de carburant avec éthanol d'aujourd'hui, en gardant les composants ferreux et métalliques propres et exempts de corrosion.
- Utilise des additifs brevetés à la pointe de la technologie.
- Nettoie les soupapes, les segments et la chambre de combustion.

779169 · 355 ml



### Additif pour essence nettoyant pour carburateur

- Additif pour carburant complet spécialement formulé pour prévenir les petits problèmes de moteur dus aux mélanges de carburant avec éthanol.
- Il élimine la gomme et le vernis du système de carburant qui peuvent s'être accumulés pendant l'entreposage, stabilise le carburant en prévenant sa dégradation pendant 12 mois ou plus, et ajoute une protection contre la corrosion causée par l'humidité durant l'entreposage à court et à long terme.
- Il aide également à rétablir la réponse d'accélération en plus de faciliter les démarrages.
- Peut être utilisé périodiquement pour maintenir l'intégrité du système de carburant, garder les gicleurs de carburateur propres et résister aux problèmes d'humidité causés par les mélanges de carburant avec éthanol, afin de garder les pièces en métaux ferreux et métalliques propres et exemptes de corrosion.

779184 (EU) · 355 ml  
779172 (US)



Nota : Pour connaître les prix de détail suggérés des produits à base d'huile, consultez le concessionnaire le plus proche de chez vous. Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.



# Des jours heureux sur l'eau

*Une manière ludique et unique  
de surfer sur les vagues ensemble.*



A BRP BRAND



EXPLOREZ TOUT UN MONDE D'AVENTURE AVEC NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS BRP. [BRP.COM](http://BRP.COM)



323205141

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés.  
®, ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées.  
Imprimé au Canada.

**ski-doo LYNX SEV-DOO CAN-AM ROTAX ALUMACRAFT Manitou Evinrude**