Ensemble de base

- Système audio haut de gamme BRP (accessoire)
- Système de fixation LinQ™
- Boîte étanche pour téléphone
- Grand rangement avant
- Correcteur d'assiette (VTS™)
- Mode Basse vitesse / Régulateur de vitesse
- Siège standard Ergolock™





Capacité

•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nombre de places	
Capacité maximale	272 kg
Réservoir de carburant	60 I
Boîte à gants	8,8
Compartiment avant	152 I
Capacité de rangement - Total	160,8 I

Dimensions

Longueur (hors tout)	331,8 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	113,7 cm

Coque

Туре	NOUVELLE coque GTI™
Matériau	Polytec™ GEN 2

Autres caractéristiques

iControl®	Boîte étanche pour téléphone
Mode ECO®	Système de fixation LinQ™
Siège standard Ergolock™	Système audio haut de gamme BRP
Siège divisé en 2 parties	(accessoire)
Courroie de siège	Rétroviseurs grand-angle
VTS™ (correcteur d'assiette)	Guidon avec repose-mains
Anneau de remorquage	Tapis de plancher
Clé D.E.S.S.™ RF	Grande plateforme de baignade
OIC D.L.O.O. IN	

Moteur Rotax® 1630 ACE suralimenté

Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe 1 630 cm ³	
Cylindrée		
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	
Système de marche arrière	iBR®* électronique	
Type de carburant	Octane 95	
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)	
Échappement	Système D-Sea-Bel™	

Indicateurs

Type d'indicateur	Affichage numérique 4,5"	
Fonctions principales	Indicateur de vitesse Compte-tours Horloge Affichage VTS™ Affichage des heures du véhicule Mode Sport Mode ECO® Mode Basse vitesse Régulateur de vitesse	

Poids

351 kg	'oids à sec

Garantie

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine

^{*} Frein, point mort et marche arrière électroniques.



Fonctionnalités phares



Ce moteur puissant est fourni de série avec un turbocompresseur et un refroidisseur intermédiaire externe. Il est optimisé pour fonctionner à l'octane 95, ce qui réduit les coûts de carburant.




Système de fixation rapide exclusif sur une grande plateforme de baignade qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



Réglages rapides au guidon de sorte que le conducteur trouve aisément la correction d'assiette idéale en fonction de la situation.



Spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des plaisanciers, le matériau Polytec GEN 2 est extrêmement robuste et résistant aux éraflures, et réduit le poids total de la motomarine afin d'en améliorer le rendement.



Une première dans le secteur : le système audio Bluetooth[‡] installé par le fabricant, véritablement étanche.



Une capacité impressionnante de 152 litres d'espace de rangement étanche permet de mettre ses effets personnels à l'abri.

