
PERFORMANCE RXT-X RS 300

La motomarine offshore performante par excellence

Ensemble X -

- Système audio haut de gamme BRP (de série avec couleur Premium / accessoire avec couleurs Vert Californie métallisé et Noir)
- Nouveau réservoir de carburant de 70 I
- Launch Control
- Capacité du correcteur d'assiette étendue (VTS™)
- Mode Basse vitesse / Régulateur de vitesse
- Cales de repose-pieds inclinées plus longues
- Appuie-genoux souple
- Stabilisateurs X
- Plateforme de baignade en Y
- Fonction indicatrice
- Boîte étanche pour téléphone
- Rangement avant directement accessible
- Couleurs exclusives





Capacité

Nombre de places	•••
Capacité maximale	272 kg
Réservoir de carburant	70 I
Boîte à gants	2,9 I
Compartiment avant	96 I
Capacité de rangement - Total	98,9 I

Dimensions

Longueur (hors tout)	345,1 cm
Largeur	125,5 cm
Hauteur	114,7 cm

Coque

Туре	Coque ST3 [™]
Matériau	Fibre de verre

Autres caractéristiques

iControl® Mode ECO® Siège de course Ergolock™ Siège divisé en 2 parties Système Ergolock™ Courroie de siège Compensateurs de dérive Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue Launch Control

Clé D.E.S.S.™ RF

Rangement avant directement accessible Boîte étanche pour téléphone Système de fixation LinQ™ Audio haut de gamme BRP (de série avec

couleur Premium / accessoire avec couleurs Vert Californie métallisé et Noir)

Rétroviseurs grand-angle Guidon avec repose-mains

Tapis de plancher

Grande plateforme de baignade

Guidon inclinable

Moteur Rotax® 1630 HO ACE™ surglimente	Moteur	Rotax® 16	30 HO ACE™	suralimenté
--	--------	-----------	------------	-------------

Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	
1 630 cm ³	
Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	
iBR®* électronique	
Octane 98	
Système d'accélération électronique (iTC™)	
Système D-Sea-Bel™	

Indicateurs

Type d'indicateur	Grand affichage numérique 7,6"	
Fonctions principales	Indicateur de vitesse Compte-tours Horloge Affichage VTS™ Vitesse maximale et vitesse moyenne Affichage des heures du véhicule Launch Control Mode Sport Mode ECO® Mode Basse vitesse Régulateur de vitesse	

Poids à sec	376 kg	
-------------	--------	--

Garantie

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine

nautiques

Anneau de remorquage pour sports

^{*} Frein, point mort et marche arrière électroniques.



Fonctionnalités phares



Une première dans le secteur : le système audio Bluetooth[‡] installé par le fabricant, véritablement étanche.



Un profil de siège étroit avec des cale-genoux profonds permet d'adopter une position assise naturelle et d'utiliser les muscles des jambes pour mieux contrôler la machine.



Stabilisateurs X inspirés de la course pour des performances accrues dans les virages.



Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Rangement spacieux à l'avant aisément accessible sans se lever de son siège.¹



Le Rotax® 1630 HO ACE™ suralimenté est le moteur Rotax® le plus puissant jamais fabriqué, fournissant un rendement élevé et la meilleure accélération de sa catégorie.

